

EXTRA 117-122-124



Segadoras de Discos



EXTRA 117-122-124

La evolución de la especie



Compactas y fiables

La nueva serie de segadoras de discos Vicon está basada en las reconocidas CM de gama modular, a las que se ha incorporado la nueva barra de corte EXTRA. Diseñadas para proporcionar una alta calidad de siega con un trabajo silencioso y mínimo mantenimiento, sus medidas compactas las hacen ideales para tractores de baja potencia.



Seguridad absoluta

Un sistema de muelle permite que la barra de corte se retraiga hacia atrás al impactar con un obstáculo.

Tras sobrepasar el obstáculo basta con dar marcha atrás con el tractor para encajar de nuevo el sistema de disparo y ya se puede seguir trabajando con normalidad.



Plegado vertical en transporte.

Fácil manejo

El paso de posición de trabajo a transporte o viceversa se controla hidráulicamente desde la cabina. En carretera las segadoras quedan verticales tras el tractor.

El mismo pistón hidráulico controla el alzado en cabeceras para no estropear las hileras ya formadas al girar.



Fácil maniobra en cabeceras.

- Barra de corte EXTRA, formada por dos perfiles en "U" soldados.
- Sistema modular de cambio de soportes de los discos de corte.
- Suspensión lateral mediante muelle con regulación por tensión.
- Transmisión por correas trapezoidales al grupo inferior de la barra
- Accionamiento indirecto.
- Discos triangulares con tres cuchillas por disco.
- Cambio rápido de cuchillas opcional.



EXTRA 117: Cuatro discos y 1,65 m de ancho de trabajo.

Características Técnicas

Modelo	EXTRA 117	EXTRA 122	EXTRA 124
Ancho de trabajo (m)	1,65	2,15	2,40
Peso apr. (kg)	390	455	495
Acoplamiento			
Categoría	Categorías I y II		
Revoluciones TDF (rpm)	540	540	540
Barra de corte			
Nº de discos	4	6	6
Nº de cuchillas	12	18	18
Ángulo de trabajo	90° en talud y -45 en zanja		
Tabla hileradora (der.)	•	•	•
Cambio rápido EXPRESS	o	o	o

• = Estándar o = Opcional

Cambio rápido de cuchillas

Al igual que en los otros modelos de la gama EXTRA, el sistema de cambio de cuchillas EXPRESS (opcional) facilita la sustitución o giro de las mismas, para mantener siempre un filo óptimo. Sólo se debe hacer palanca para separar el disco y la ballesta de cierre, extraer la cuchilla vieja y colocar la nueva. ¡En pocos minutos, un corte como nuevo!



Cambio rápido EXPRESS (opcional).

La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general a nivel mundial. Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y por ello, la información aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal contra Kverneland Group. La disponibilidad de modelos, especificaciones y equipamiento opcional puede variar según el país. Por favor, consulte su proveedor para más información. Kverneland Group se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las especificaciones descritas así como de añadir o quitar características sin ninguna notificación previa. Es posible que algunas máquinas en este catálogo no incorporen los dispositivos de seguridad para mostrar mejor los detalles de éstas. Para evitar daños, los dispositivos de seguridad no deben quitarse nunca. Si fuera necesario quitarlos, como por ejemplo, durante el mantenimiento, contacte con el servicio técnico apropiado o hágalo bajo la supervisión de un técnico. @ Kverneland Group Kerteminde A.S.



Kverneland Group

Kverneland Group es una compañía internacional líder en el desarrollo, producción y distribución de maquinaria agrícola y servicios asociados.

Un continuo proceso de innovación nos permite poseer una extensa y exclusiva gama de productos de alta calidad. Kverneland Group ofrece un amplio abanico de soluciones para empresarios agrícolas y empresas de servicios. Nuestra gama contempla implementos para el laboreo y preparación del terreno, siembra, siega y recolección de forrajes y fertilización y tratamiento de los cultivos así como soluciones electrónicas para tractores y maquinaria agrícola.



Recambios Originales

Los repuestos de Kverneland Group están diseñados para proporcionarle un funcionamiento fiable, seguro y óptimo de su maquinaria, con bajos costes de mantenimiento. En todos nuestros centros de producción utilizamos procesos estandarizados y métodos innovadores de fabricación para conseguir la mejor calidad posible.

Kverneland Group dispone de una red de distribuidores muy especializada para proporcionar servicio técnico, asesoramiento y recambios originales. Para satisfacer a todos nuestros clientes suministramos recambios de alta calidad a través de una eficaz red de distribución en todo el mundo.



 **Véanos en YouTube**
www.youtube.com/kvernelandgrp

 **¡Me gusta!**
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

 **Síguenos en Twitter**
#KvernelandGroup
#iM_Farming

Kverneland Group Ibérica, S.A.

Zona Franca, Sector C. Calle F, 28
08040 Barcelona

Tel 932 649 050 Fax 932 633 966

kv.iberica@kvernelandgroup.com

<http://es.vicon.eu>

