

AEBI

**Anbaugeräte für Aebi Combicut
Implements for Aebi Combicut
Outils pour Aebi Combicut**



**Saubere Leistung!
Clean Performance!
Nettoyez Performance!**





Unsere Combicut Einachser und das umfangreiche Aebi Anbaugeräteprogramm - effizient, wirtschaftlich und flexibel. Die perfekten Kollegen für alle, die jeden Tag anpacken. Für die, deren Passion es ist, unsere Infrastruktur stets sauber und gepflegt zu halten. Die dann aufstehen, wenn andere noch schlafen. Die auch draußen sind, wenn strömender Regen oder gnadenlose Hitze auf uns einprasseln. Für die, die tagtäglich all das erarbeiten, was scheinbar selbstverständlich ist: gepflegte Grünflächen und saubere Straßen - auch im tiefsten Winter. Für die Helden des Alltags.

Our Combicut single-axle machines and the extensive Aebi range of attachments - efficient, economical and flexible. The perfect companions for all those who get stuck in every day. For those who are passionate about keeping our infrastructure clean and tidy at all times. Who get up when others are still asleep. Who are outside working when pouring rain or unrelenting heat beat down on us. For those who every single day give us things that we seem to take for granted: well-maintained green spaces and clean streets - even in the depths of winter. For the everyday heroes.

Notre Combicut monoaxe dans le vaste catalogue d'appareils de couplage d'Aebi - efficacité, rendement et souplesse. Ce sont des auxiliaires parfaits pour tous ceux qui se retroussent les manches tous les jours. Ceux dont la mission est de maintenir nos infrastructures propres et bien entretenues. Ceux qui se lèvent tôt quand d'autres dorment encore. Ceux qui sont toujours à l'extérieur, sous une pluie drue ou dans la fournaise. Tous ceux qui jour après jour œuvrent à rendre notre environnement tel que nous le voyons quasi naturellement : des surfaces vertes bien soignées et des routes propres, même au plus froid de l'hiver. Pour les héros du quotidien.

Schlegelmäher

Flail mower

Faucheuse à fléaux



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC110	CC36	CC56	CC66
Aebi SMK80	0.80m	138kg	•	•		
Aebi SMK100	1.00m	153kg			•	•
Aebi SMK120	1.20m	168kg			•	•

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Automatische Riemenspannung	Automatic belt tension	Tension de courroies automatique
Y-Messer	Y- knives	Couteaux en Y
stufenlose Schnitthöhe	Adjustable cutting position	Hauteur de coupe réglable
Kettenvorhang	Chain curtain	Rideau de protection en maille de chaîne

Sichelmäher

Rotary mower

Tondeuse à gazon



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC110	CC36	CC56	CC66
Aebi AZM-S85	0.85m	90kg	•			
Aebi AZM-S100	1.02m	92kg		•	•	•
Aebi AZM-S130	1.30m	98kg			•	•

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Räder und Kufen	Wheels and skid	Roues et patins
Heckauswurf	Rear ejection	Ejection arrière
Gehäuse geschlossen	Closed housing	Caisse fermée
Schnitthöhe min. 30mm	Minimum cutting height 30mm	Hauteur de coupe min. 30mm
4 Fliehkraftmesser	4 centrifugal knives	4 couteaux centrifuges

Schneepflug Snow Plough Lame à neige



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC110	CC36	CC56	CC66
Aebi KRS100	1.00m	55kg	•	•		
Schmidt EN13	1.30m	100kg		•	•	•
Schmidt EN15	1.50m	110kg			•	•

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Anfahrssicherung	Breakaway device	Sécurité de convoyage
Schürfleisten aus Stahl	Steel scraper	Lame d'usure en acier
Seitenumstellung mechanisch	Mechanical lateral inversion	Inversion latérale mécanique

Schneefräse

Snow blower

Fraise à neige



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC110	CC36	CC56	CC66
Aebi SFK36/70	0.70m	86kg	•			
Aebi SFK40/85	0.85m	102kg	•	•		
Aebi SFK40/100	1.00m	107kg			•	•
Aebi SFK40/120	1.20m	110kg			•	•

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Gezahnte Einzugsschnecke	Denticulate feed screw	Tambour denté
Auswurfsklappe und Kamindrehung mechanisch	Mechanical flap and shaft turning	Clapet et orientation de la cheminée mécanique
Überlastsicherung	Overload protection	Sécurité de surcharge

Kehrmaschine

Sweeping brush

Brosse de nettoyage



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC110	CC36	CC56	CC66
Aebi KL120	1.20m	55kg	•	•	•	•

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Walze Ø 360 mm	Brush Ø 360 mm	Brosse Ø 360 mm
Schwenkbar links/ rechts	Pivoting left/ right	Pivotante gauche/ droite

Laubbläser

Leaf blower

Souffleur de feuilles



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC110	CC36	CC56	CC66
Aebi LAB	-	140kg	•	•	•	•

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Laufrolle	Castor wheel	Roue suiveuse pivotante
Verstellbare Blasrichtung (links, vorne)	Adjustable blowing direction (left, front)	Direction de soufflage réglable (gauche, avant)

Wildkrautbesen/Pflasterreiniger Pavement cleaning brush Brosse de nettoyage des pavés



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC110	CC36	CC56	CC66
Aebi KWE53	0.53m	48kg	•	•		
Aebi KWE102	1.02m	121kg	•	•	•	•

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Gegenläufig drehende Besen	Counter-rotating brushes	Rotation des balais en direction opposée
Laufräder einstellbar	Adjustable castor-wheels	Roues suiveuses pivotantes réglables en hauteur

Häcksler Shredder Broyeur de végétaux



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC110	CC36	CC56	CC66
Aebi BIO 300	-	140kg		•	•	•

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
3 Messer	3 knives	3 couteaux
Ø Äste max. 40mm	Ø branches max 40mm	Ø branches max 40mm
Einfülltrichter 50x50cm	Funnel tube 50x50cm	Trémie 50x50cm
Leistung ca. 4m ³ /h	Performance approx. 4m ³ /h	Performance environ 4m ³ /h

Umkehrfräse Stone burier Enfouisseuse



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC110	CC36	CC56	CC66
Aebi SVU70	0.70m	120kg		•		
Aebi SVU85	0.85m	154kg			•	•

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Überlastsicherung	Overload protection	Sécurité de surcharge
Kettenantrieb	Chain-drive	Transmission par chaîne
Gitterwalze einstellbar	Adjustable mesh pattern roller	Rouleau réglable
Seitliche Pendelung	Lateral oscillation	Oscillation latérale
Hochwertige Zinken	High quality tines	Dents de haute qualité

Streuer (Sand/ Salz/ Dünger)
Spreader (Sand/ Salt/ Fertilizer)
Ependeur (Sable/ Sel/ Engrais)



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC110	CC36	CC56	CC66
Aebi KS100	-	43kg	•	•	•	•

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Fassungsvermögen 100l Für Sand, Salz, Dünger	Capacity 100l For sand, salt, fertilizer	Capacité 100l Pour sable, sel, engrais

Mähbalken fingerlos

Cutter bar without fingers

Barre de coupe sans doigts

Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	CC110	CC36	CC56	CC66
Universal	1.17m	•	•	•	•
Universal	1.48m	•	•	•	•
Universelle	1.68m	•	•	•	•



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	CC110	CC36	CC56	CC66
Universal-Kommunal	1.17m	•	•	•	•
Universal-municipal	1.48m	•	•	•	•
Universelle communale	1.68m	•	•	•	•



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	CC110	CC36	CC56	CC66
Doppelmesserbalken ESM	1.35m	•	•	•	•
Double cutter bar ESM	1.48m	•	•	•	•
Barre de coupe double-lame ESM	1.68m	•	•	•	•



Mähapparate

Mowing Attachments

Appareils faucheur



Bezeichnung

Type

Désignation

CC110 CC36 CC56 CC66

Mähapparat Standard kurz Mowing attachment standard short Appareil faucheur standard court	•	•		
Mähapparat Standard lang Mowing attachment standard long Appareil faucheur standard long		•	•	•
Mähapparat Doppelmesser kurz Mowing attachment double cutter bar short Appareil faucheur double-lame court	•	•		
Mähapparat Doppelmesser lang Mowing attachment double cutter bar long Appareil faucheur double-lame long		•	•	•

**Volle Kraft voraus!
Full speed ahead!
En avant toute!**





Landwirt zu sein ist weit mehr als ein Beruf. Es ist eine Berufung. 365 Tage im Jahr, mit 100% Herzblut und Leidenschaft. Denn Landwirtschaftsbetriebe stehen nie still. Gut, wenn es da einen multifunktionalen „Kollegen“ mit einem umfangreichen Anbaugeräteprogramm gibt, der Sie bei Ihrer täglichen Arbeit mit genau so viel Power unterstützen.

Being a farmer is not a decision. It is a way of life. 365 days a year, with complete heart, soul and passion. For farms never stop. It is a good job there is a multifunctional “companion” and a variety of attachments that can support you in your daily work with just as much power.

Être agriculteur est bien plus qu’une profession, c’est une vocation. 365 jours par an, avec passion et un engagement sans faille. Car une exploitation agricole ne chôme jamais. Qu’il est bon alors de pouvoir compter sur un « auxiliaire agricole » multifonctions issu du vaste catalogue d’appareils de couplage d’Aebi qui vous aide dans votre travail quotidien avec une performance constante.

Alpin Rake



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC110	CC36	CC56	CC66
Aebi KAR200	2.00m	145kg		•	•	
Aebi KAR258	2.58m	169kg			•	•

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Gehärtete Zinken	Hardened tines	Dents trempées
Links und Rechtslauf	Rotation left/ right	Rotation gauche/ droite
Variable Neigungseinstellung	Variable inclination angle	Inclinaison variable
Kettenantrieb	Chain-drive	Entrainement à chaîne
Tiefer Schwerpunkt	Low center of gravity	Centre de gravité bas
Zentralschmiervorrichtung	Centralized lubrication	Lubrification centrale
Perfekte Boden Anpassung	Perfect ground adaptation	Parfaite adaptation au sol

Heuschieber Hay pusher Pousse-foin



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC110	CC36	CC56	CC66
Aebi HS200	2.00m	85kg	•	•	•	•
Aebi HS220	2.20m	100kg	•	•	•	•

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Neigung einstellbar	Adjustable Inclination	Inclinaison réglable

Bandrechen Beltrake Faneur à ruban



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC110	CC36	CC56	CC66
Aebi KK185	1.85m	100kg	•	•	•	•

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Keilriemenantrieb	V- belt drive	Entrainement à courroie trapézoïdale
Antrieb bergseitig	Drive on uphill side	Entrainement en amont
Fixierbare Vorderräder	Front wheels lockable	Roue avant fixable
Zum Wenden und Schwaden	For turning and swathing	Pour retourner et andainer

Portalmähbalken

Portal cutter bar

Barre de coupe portée



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC110	CC36	CC56	CC66
Aebi KPE160	1.60m	100kg	•	•	•	
Aebi KPE200	2.00m	110kg			•	•
Aebi KPE240	2.40m	125kg			•	•
Aebi KPE260	2.60m	150kg			•	•
Aebi KPE310	3.10m	163kg			•	•

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
System Bidux	Bidux system	Système Bidux
Überlastsicherung	Overload protection	Sécurité de surcharge
Einstellbarer Balkenwinkel	Adjustable angle of cutter bar	Angle de barre réglable
Grasteilbügel auf Aussenschuhen	Grass divider on the outer shoes	Diviseurs d'herbe sur sabots extérieurs

Band-Mahdenformer Belt windrower Forme-andain à ruban



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	CC110	CC36	CC56	CC66
Band-Mahdenformer Belt windrower Forme-andain à ruban	1.90m		•	•	•


Lieferumfang	Delivery	Livraison
Band- Mahdenformer inkl. Mähapparat, ohne Mäh-Balken	belt windrower incl. mowing attachment, without cutter bar	forme-andain à ruban incl. appareil faucheur, sans barre de coupe

Finger-Mähbalken

Finger Cutter bar

Barre de coupe avec doigts

Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	CC110	CC36	CC56	CC66
Mittelschnitt A83 / Normalschnitt A81 Schneidzusatz beidseitig (1.45m nur Mittelschnitt A83)	1.45m	•	•	•	•
	1.60m	•	•	•	•
Medium cut A83 / Normal cut A81 Additional cutter on both sides (1.45m only medium cut A83)	1.75m	•	•	•	•
	1.90m		•	•	•
Coupe intermédiaire A83 / Coupe normale A81 Supplément de coupe des deux côtés (1.45m uniquement coupe intermédiaire A83)	2.20m			•	•
	2.50m				•



Mittelschnitt A83 / Normalschnitt A81 Aussenschuh und Mahdenblech beidseitig	1.45m	•	•	•	•
Medium cut A83 / Normal cut A81 End plate shoe and mowing plate on both sides	1.60m	•	•	•	•
Coupe intermédiaire A83 / Coupe normale A81 Sabot extérieur et tôle de fauche des deux côtés	1.90m		•	•	•



Mittelschnitt A83 / Normalschnitt A81 Schneidzusatz links (Eingrasbalken)	1.90m				
Medium cut A83 / Normal cut A81 Additional cutter left (zero-cutting fingerbar)			•	•	•
Coupe intermédiaire A83 / Coupe normale A81 Supplément coupe à gauche (barre à herber)					



Gewichtsohle verstellbar zu Fingermähbalken Weight sole adjustable for finger-cutter bar Semelles réglables pour barre de coupe avec doigts		•	•	•	•
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---

Gewichtsohle zu Fingermähbalken Weight sole for finger-cutter bar Semelles pour barre de coupe avec doigts		•	•	•	•
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---

	CC110	CC36	CC56	CC66
Schlegelmäher / Flail mower / Faucheuse à fléaux				
Aebi SMK80	•	•		
Aebi SMK100			•	•
Aebi SMK120			•	•
Sichelmäher / Rotary mower / Tondeuse à gazon				
Aebi AZM-S85	•			
Aebi AZM-S100		•	•	•
Aebi AZM-S130			•	•
Schneepflug / Snow Plough/ Lame à neige				
Aebi KRS100	•	•		
Schmidt EN13		•	•	•
Schmidt EN15			•	•
Schneefräse / Snow blower / Fraise à neige				
Aebi SFK36/70	•			
Aebi SFK40/85	•	•		
Aebi SFK40/100			•	•
Aebi SFK40/120			•	•
Kehrmaschine / Sweeping brush / Brosse de nettoyage				
Aebi KL120	•	•	•	•
Laubbläser / Leaf blower / Souffleur de feuilles				
Aebi LAB	•	•	•	•
Wildkrautbesen/Pflasterreiniger Pavement cleaning brush Brosse de nettoyage des pavés				
Aebi KWE53	•	•		
Aebi KWE102	•	•	•	•
Häcksler / Shredder / Broyeur de végétaux				
Aebi BIO 300		•	•	•
Umkehrfräse / Stone burier / Enfouisseuse				
Aebi SVU70		•		
Aebi SVU85			•	•
Streuer (Sand/ Salz/ Dünger) Spreader (Sand/ Salt/ Fertilizer) Ependeur (Sable/ Sel/ Engrais)				
Aebi KS100	•	•	•	•

	CC110	CC36	CC56	CC66
Alpin Rake				
Aebi KAR200		•	•	
Aebi KAR258			•	•
Heuschieber / Hay pusher / Pousse-foin				
Aebi HS200	•	•	•	•
Aebi HS220	•	•	•	•
Bandrechen / Beltrake / Faneur à ruban				
Aebi KK185	•	•	•	•
Portalmähbalken / Portal cutter bar / Barre de coupe portée				
Aebi KPE160	•	•	•	
Aebi KPE200			•	•
Aebi KPE240			•	•
Aebi KPE260			•	•
Aebi KPE310			•	•
Band-Mahdenformer / Belt windrower / Forme-andain à ruban				
		•	•	•

Technische Änderungen sind vorbehalten und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Abbildungen unverbindlich.

Technical changes are reserved and are subject to change without notice. Errors and omissions excluded.

Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Images à titre indicatif.

