

Vom Profi für Profis
From one expert to another



RUD – Erfinder der modernen Schneekette

RUD PKW- und LKW-Ketten:
Die sichere Seite des Winters.

RUD – inventor of the modern snow chain

RUD car and truck chains:
The safe side of winter.





RUD Schneekettenberater – Jederzeit die passende Kette

RUD snow chains onlineshop – Always the right chain

Finden Sie im RUD Schneekettenberater unkompliziert die passende Kette zu Ihrem Fahrzeug oder zu einer bestimmten Reifendimension.

In the RUD snow chains onlineshop, you will find the right chain for your vehicle or for a specific tyre dimension.

www.schneekettenberater.rud.com



DVSE TecCat Online-Katalog DVSE TecCat Online-Catalogue

RUD Schneeketten ist Datenlieferant bei DVSE. Nutzen Sie die RUD Schneeketten Daten für Ihren elektronischen Teilekatalog.

Einfach, schnell und unkompliziert!

RUD snow chains is data supplier for DVSE.

Use the RUD snow chains data for your electronic parts catalogue.

Easy, fast and uncomplicated!



**So sehen Sieger aus!
What champions look like!**

Carina Vogt

- Olympiasiegerin Skispringen Sotschi 2014
- Doppelweltmeisterin Nordische Skiweltmeisterschaft Falun 2015
- Doppelweltmeisterin Nordische Skiweltmeisterschaft Lathi 2017
- Weltmeisterin im Team Nordische Skiweltmeisterschaften Seefeld 2019
- Olympic winner for ski jumping Sochi 2014
- Double-world champion at the Nordic Ski world challenge Falun 2015
- Double-world champion at the Nordic Ski world challenge Lathi 2017
- World Champion Team Nordic World Championship Seefeld 2019

Comfort & Schnellmontageketten für PKW, 4x4, SUV, Bus, Transporter Comfort & quick fitting chains for passenger cars, 4x4, SUV, busses, transporter

RUDcomfort CENTRAX	8
RUDinnov8 HYBRID	9
RUDmatic® CLASSIC	10
RUDcompact® GRIP	11
RUDcompact® easy ² go	12
RUDcompact® easytop	13
RUDcomfort CENTRAX V	14
RUDmatic® CLASSIC V	15
RUDcompact® GRIP V	16
RUDmatic® MAXI	17

Reifendimensionen Comfort & Schnellmontageketten für PKW, 4x4, SUV, Bus, Transporter

Tyre sizes Comfort & quick fitting chains for passenger cars, 4x4, SUV, busses, transporter 18

Preisliste Comfort & Schnellmontageketten für PKW, 4x4, SUV, Bus, Transporter

Pricelist Comfort & quick fitting chains for passenger cars, 4x4, SUV, busses, transporter 32

RUD-Profiketten für LKW und Schneeräumungsmaschinen RUD-profi chains for trucks and snow removal equipment

Erlauprofi ARKTIK	62
Erlauprofi ALLIGATOR PLUS	63
RUDprofi® BISON	64
RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO	65
RUDprofi® PROFILGREIFSTEG	66
RUDprofi® SUPERGREIFSTEG	67
RUDprofi® GREIFSTEG	68
RUDprofi® CARGO	69
RUDprofi® ALLIGATOR	70
RUDprofi® AGRAR DUO	71

Preisliste RUD-Profiketten für LKW und Schneeräumungsmaschinen

Pricelist RUD-profi chains for trucks and snow removal equipment 74

ROTOGRIP® 121

**Ersatzteile / Zubehör
Spare parts / Accessories** 124

Schuhketten / Shoe chains 127

**Sicherheit bei Eis und Schnee –
mit Schnellmontageketten von RUD!**

**Safety on ice and snow –
with RUD quick fitting chains!**



RUD Ketten erfüllen alle Anforderungen

Schneeketten-Mitnahmepflicht für LKW und Busse in Europa


RUD chains meet all requirements

Trucks and buses must carry snow chains in Europe

Wichtige Informationen Important information

Auszug aus der 29. KFG-Novelle (gültig für Österreich seit 1. April 2008):
 „Der Lenker eines Kraftfahrzeuges der Klassen M2, M3 und N3 und von solchen Fahrzeugen abgeleiteten Kraftfahrzeugen hat während des Zeitraumes von jeweils 1. November bis 15. April geeignete Schneeketten für mindestens zwei Antriebsräder mitzuführen. Dies gilt nicht für Fahrzeuge, bei denen bauartbedingt eine Montage von Schneeketten nicht möglich ist und für Fahrzeuge der Klassen M2 und M3, die im Kraftfahrlinienverkehr eingesetzt werden.
 Bei Schneekettenpflicht dürfen in Österreich nur Schneeketten verwendet werden, die den Normen V5117 oder V5119 entsprechen.“

Extract from 29th amendment to the Austrian Road Traffic Act of 1 April 2008:
 “The driver of a motor vehicle of class M2, M3 or N3 or a motor vehicle derived therefrom must carry suitable snow chains for at least two drive wheels between 1 November and 15 April.
 This does not apply to vehicles which cannot be fitted with snow chains because of their design or to class M2 and M3 vehicles used on scheduled bus services.
 When there is a legal obligation to fit snow chains in Austria, they must comply with standard V5117 or V5119.”



- Gesetzl. Mitführpflicht
Legal obligation to carry chains
- Mitführpflicht bei winterlichen Verhältnissen
Obligation to carry chains in winter conditions
- Keine Mitführpflicht
No obligation

Wichtige Informationen Important information

Mit Schneeketten auf der sicheren Seite. Winterreifen plus Schneeketten erfüllen alle Forderungen.

- Schneeketten von RUD erfüllen uneingeschränkt alle Vorschriften
- Alle RUD Schneeketten erfüllen die Ö-Norm für Österreich V5117 oder V5119
- RUD Schneeketten erfüllen die SAE Class „S“ (USA-Norm)

Be on the safe side – use snow chains. Winter tyres plus snow chains comply with all requirements.

- RUD snow chains comply fully with all regulations
- All RUD snow chains meet the Austrian standard V5117 or V5119
- RUD chains fulfil SAE Class “S” (USA standard)



Wesentliche Bestandteile der RUD Ketten sind Gegenstand deutscher und europäischer Patente. RUD erhielt als erste Kettenfabrik das TÜV-CERT-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 für das hauseigene Management-System.

Major components of RUD chains are objects of German and European patents. RUD was the first chain factory to gain the German TÜV-CERT certificate under DIN EN ISO 9001 for its company management system.

Gesetzliche Vorschriften

Mit dem Gebotsschild Nr. 268 wird bei entsprechenden Straßenverhältnissen die Verwendung von Schneeketten zur Pflicht. Das gilt auch für Allradfahrzeuge.

Bei Nichtbeachten drohen empfindliche Geldbußen.

Legal Requirements

Traffic sign 268 makes the use of snow chains mandatory when road conditions demand it. This also applies to four-wheel drive vehicles.

There are heavy fines for non-compliance.

Bei Schneekettenpflicht dürfen nur Schneeketten verwendet werden, die den Normen V5117 bzw. V5119 entsprechen.

When there is a legal obligation to fit snow chains, they must comply with standard V5117 or V5119.

Kettenpflicht – ab hier geht es für LKW ab 7,5 Tonnen nur mit Ketten weiter.

Chains are obligatory – For trucks over of 7,5 tonnes or more must be fitted with chains.

RUD Montagesysteme auf einen Blick

RUD fitting systems at a glance

RUD | AUTOMATIC

Comfort

RUDcomfort Montage

Am leichtesten und einfachsten aufzulegen: RUD CENTRAX Ketten. Alles im Blick. Keine Ketten-teile auf der Radin-nenseite.

RUDcomfort fitting

The simplest and easiest to fit: RUD CENTRAX chains. Everything at a glance. No parts of the chain on the inner side of the wheel.



RUD | INNOVATION

Intuitiv

RUDintuitiv Montage

Bedienungsfreundliche, innovative Schnellmontage durch die einzigartige Kombination von Textil und Metall.

RUDintuitive fitting

User-friendly, innovatively quick fitting with the unique combination of textile and metal.



RUD | TRADITION

Matic

RUDmatic® Bügelmontage

Einfache Montage dank festem Federstahlbügel vor allem bei heckangetriebenen Fahrzeugen.

RUDmatic® hoop fitting

Easy fitting thanks to a strong spring-steel hoop. Especially easy to fit on rear-wheel drives.



RUD | EASY

Compact

RUDcompact® Seilmontage

Praktisch bei Frontantrieb: Die Compact-Montage. Einfach zusammenstecken und spannen.

RUDcompact® cable fitting

Practical for front-wheel drives: Compact fitting. Just connect. Easy to tighten.



Die richtige RUD Kette für Ihren Fahrzeugtyp

The right RUD chain for your type of vehicle

Montagesystem Fitting system	Modell Model	Freigängigkeit im Radhaus* Clearance inside the wheel housing*	Fahrzeugtyp Vehicle type	Standmontage Stationary fitting
Comfort	CENTRAX	0 mm		✓
Intuitiv	HYBRID	7 mm		
Matic	CLASSIC	14 mm		
Compact	GRIP	9 mm		✓
Compact	easy2go	9 mm		✓
Compact	easytop	9 mm		✓
Comfort	CENTRAX V	0 mm		✓
Matic	CLASSIC V	16 mm		
Compact	GRIP V	16 mm		✓



Mini und Kleinwagen
Minis and small cars



Mittelklasse PKW
Mid-range cars



Oberklasse PKW
Top-range cars



SUVs und Allradfahrzeuge
SUVs and all-wheel drive vehicles




Wohnmobile
Camper vans



Transporter und Lieferwagen
Transporters and delivery vans

*Freigängigkeit Kette Radhaus Innenseite

*Body-to-tyre clearance inside the wheel housing



RUDcomfort CENTRAX



Die automatische Schneekette

The automatic snow chain




RUD | AUTOMATIC

Comfort Montagesystem Fitting

- **Freigängigkeit 0 mm**
- Alle Montageschritte von außen
- Nur Adapter vormontieren
- Montage der Kette ohne Werkzeug
- Sehr laufruhig durch umlaufenden Kettengürtel
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- **Body-to-tyre clearance 0 mm**
- The chain is completely fitted from the outer side
- Simply mount the adapter first
- The chain can be fitted without any tools
- The continuous chain net provides a very smooth ride
- 3 mm square-section chain links

Als CENTRAX V mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 14.
CENTRAX V with reinforced chain links for heavy duty application page 14.



RUDcomfort Montage

Am leichtesten und einfachsten aufzulegen: RUD CENTRAX Ketten. Alles im Blick. Keine Kettenteile auf der Radinnenseite.

RUDcomfort fitting

The simplest and easiest to fit: RUD CENTRAX Chains. Everything in view. No parts of the chain on the inner side of the wheel.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
N887	352,-	4718068
N888	352,-	4718069
N889	352,-	4716730
N890	352,-	4716731
N891	362,-	4716732
N892	362,-	4716733
N893	388,-	4716734
N894	388,-	4716735
N899	411,-	4718010

Mit 9 Größen alles abgedeckt!
With 9 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 59.
Tyre sizes and prices see page 18 - 59.

RUDinnov8 HYBRID



Mit innovativem Montagebügel


With innovative mounting bow



RUD INNOVATION

Intuitiv Montage Fitting

- **Freigängigkeit 7 mm**
- Die perfekte Kombination aus Textil und Metall
- Einfachste Intuitiv-Montage und Demontage
- Platzsparend und leicht
- Hervorragender Schutz von Leichtmetallfelgen
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Neues und innovatives Einstellungssystem
- **Body-to-tyre clearance 7 mm**
- Perfect combination between textile and steel
- Easy straight forward fitting and removal
- Space-saving and light-weight
- Excellent protection for light alloy rims
- 3 mm square-section chain links
- New and innovative setup system



RUDintuitiv Montage

Bedienungsfreundliche, innovative Schnellmontage durch die einzigartige Kombination von Textil und Metall.

RUDintuitiv fitting

User-friendly, innovative quick fitting with the unique combination of textile and metal.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— [] [] [] [] [] +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— [] [] [] [] [] +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— [] [] [] [] [] +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— [] [] [] [] [] +
Eignung Eis	Suitability on ice	— [] [] [] [] [] +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— [] [] [] [] [] +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— [] [] [] [] [] +
Felgenschutz	Rim protection	— [] [] [] [] [] +
Liefermenge pro Karton/Paar <small>Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar</small>	Quantity delivered per box/pair <small>Only available in boxes of three</small>	3

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
H100	127,-	4718364
H101	127,-	4718365
H102	127,-	4718366
H103	136,-	4718367
H104	136,-	4718368
H105	136,-	4718369
H106	136,-	4718370
H107	157,-	4718371
H108	157,-	4718372
H109	157,-	4718373
H110	168,-	4718374
H111	168,-	4718375
H112	168,-	4718376

Mit 13 Größen alles abgedeckt!
With 13 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 59.
Tyre sizes and prices see page 18 - 59.

RUDmatic® CLASSIC



**Klassische Komfortbügelkette
für schnelle Montage und
Demontage bei engen Radkästen**

**Classic comfort hoop chain
for quick fitting and removal
under low-clearance wheel housings**



RUD TRADITION

Matic Bügelmontage Hoop fitting



- **Freigängigkeit 14 mm**
- Hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- 4 mm runde Kettenglieder mit Keilglied
- Integrierter Felgenschutz
- **Body-to-tyre clearance 14 mm**
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- 4 mm round chain links with wedge-shaped link
- Integrated rim protection

Als **CLASSIC V** mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 15.

CLASSIC V with reinforced square-section chain links for heavy duty page 15.



RUDmatic® Bügelmontage
Einfache Montage dank festem Federstahlbügel vor allem bei heckangetriebenen Fahrzeugen.

RUDmatic® hoop fitting
Easy fitting thanks to a strong spring-steel hoop. Especially easy to fit on rear-wheel drives.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— +
Eignung Eis	Suitability on ice	— +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— +
Felgenschutz	Rim protection	— +
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
0010	179,-	48410
0014	179,-	48414
0015	179,-	48415
0005	213,-	48404
0073	213,-	48473
0076	213,-	48476
0077	213,-	48479
0078	213,-	48478
0082	213,-	48482
0084	236,-	48484
0089	236,-	48489
0092	236,-	48492
0093	236,-	48493
0094	236,-	48494
0095	236,-	48495
0817	294,-	4718058
0813	305,-	4716674
S096	314,-	4717091
0755	314,-	4716134
0756	314,-	4714329
S143	335,-	4717112
0767	343,-	4718659
21029	410,-	4718754

Mit 23 Größen alles abgedeckt!
With 23 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 59.
Tyre sizes and prices see page 18 - 59.

RUDcompact® GRIP



Praktisch und robust

Practical and robust



RUD | EASY

Compact Seilmontage Cable fitting

- **Freigängigkeit 9 mm**
- Hervorragend geeignet für Frontantrieb, auch für Heckantrieb
- Spurkreuze in Schrägspurkonfiguration
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Mit Felgenschutz
- **Body-to-tyre clearance 9 mm**
- Ideal for front and rear-wheel drives
- Diagonal configuration track pattern
- 3 mm square-section chain links
- With rim protection

Als **GRIP V** mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 16.

GRIP V with reinforced square-section chain links for heavy duty page 16.



RUDcompact® Seilmontage
Praktisch bei Frontantrieb:
Die Compact-Montage.
Einfach zusammenhängen
und spannen.

RUDcompact® cable fitting
Practical for front-wheel drive:
Compact fitting.
Just connect. Easy to tighten.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar <small>Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar</small>	Quantity delivered per box/pair <small>Only available in boxes of three</small>	3

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
4005	80,-	4716955
4010	80,-	4716956
4015	83,-	4716957
4020	83,-	4716958
4025	83,-	4716959
4030	85,-	4716960
4035	85,-	4716961
4040	85,-	4716962
4045	87,-	4716963
4050	87,-	4716964
4055	91,-	4716965
4060	91,-	4716966
4065	91,-	4716967

Mit 13 Größen alles abgedeckt!
With 13 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 59.
Tyre sizes and prices see page 18 - 59.



SELBSTSPANNEND

SELF TENSIONING

Mit patentierter Spannvorrichtung

With patented permanent tensioning device



RUD | EASY

Compact Seilmontage Cable fitting




- **Freigängigkeit 9 mm**
- Spurkreuz für gute Traktion und hohe Verschleißbeständigkeit
- Spurkreuze in Schrägspurkonfiguration
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Integrierter Felgenschutz
- Nach Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig
- **Body-to-tyre clearance 9 mm**
- Track pattern for good traction and high durability
- Diagonal configuration track pattern
- 3 mm square-section chain links
- Integrated rim protection
- No stopping and re-tensioning after fitting

CARAVANING
Ausgabe 11/2013
8,8 von 10 Punkten
Testurteil: GUT

2. Platz
Im Test: Schneeketten
www.vergleich.org

AUTO
Ausgabe 12/2013
8,7 Punkte
Testurteil: EMPFEHLENSWERT

auto motor sport
Ausgabe 01/2014
9 von 10 Punkten
EMPFEHLENSWERT



RUDcompact® Seilmontage
Praktisch bei Frontantrieb:
Die Compact-Montage.
Einfach zusammenstecken
und losfahren.

RUDcompact® cable fitting
Practical for front-wheel drive:
Compact fitting.
Just connect and start driving.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar <small>Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar</small>	Quantity delivered per box/pair <small>Only available in boxes of three</small>	3

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
4020	152,-	4716945
4025	152,-	4716946
4030	152,-	4716947
4035	176,-	4716948
4040	176,-	4716949
4045	176,-	4716950
4050	176,-	4716951
4055	187,-	4716952
4060	187,-	4716953
4065	187,-	4716954

Mit 10 Größen alles abgedeckt!
With 10 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 59.
Tyre sizes and prices see page 18 - 59.

RUDcompact® easytop



SELBSTSPANNEND

SELF TENSIONING

Mit patentierter Spannvorrichtung

With patented permanent tensioning device

RUD EASY

Compact Seilmontage Cable fitting

- 9 mm Freigängigkeit an Reifenflanke und Lauffläche
- Bestens geeignet für engste Radhausverhältnisse
- Selbstspannend mit automatischer Spannratsche
- Nach Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig
- Integrierter Felgenschutz
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Kompakte und hochwertige Verpackung
- Keine extra Spannkette
- 9 mm clearance on tyre sidewall and tyre tread
- Perfectly suitable for tight wheel case
- Self-tensioning with automatic tension ratchet
- No stopping and re-tensioning after fitting
- Integrated rim protection
- 3 mm square-section chain links
- Compact and high quality package
- No separate tensioning chain



RUDcompact® Seilmontage
Die Compact-Montage mit automatischer Spannratsche ermöglicht die Komplettmontage im Stand. Nach der Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig.

RUDcompact® cable fitting
The tension ratchet enables automatic self-tensioning without stopping and re-tensioning after fitting.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar	Quantity delivered per box/pair Only available in boxes of three	3

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
L020	115,-	4718473
L030	115,-	4718474
L040	115,-	4718475
L045	115,-	4718476
L050	128,-	4718477
L060	128,-	4718478
L065	128,-	4718479
L070	145,-	4718480
L080	145,-	4718481
L090	145,-	4718482
L100	145,-	4718483
L110	150,-	4718484
L120	150,-	4718485
L130	152,-	4718486
L140	152,-	4718487

Mit 15 Größen alles abgedeckt!
With 15 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 59.
Tyre sizes and prices see page 18 - 59.

RUDcomfort CENTRAX V



Kein Griff hinters Rad – die automatische Schneekette

No need to reach behind the wheel – the automatic snow chain



RUD | AUTOMATIC

Comfort Montagesystem Fitting

- **Freigängigkeit 0 mm**
- Alle Montageschritte von außen
- Nur Adapter vormontieren
- Montage der Kette ohne Werkzeug
- Sehr laufruhig durch umlaufenden Kettengürtel
- 4 mm runde Kettenglieder
- **Body-to-tyre clearance 0 mm**
- The chain is completely fitted from the outer side
- Simply mount the adapter first
- The chain can be fitted without any tools
- The continuous chain net provides a very smooth ride
- 4 mm round chain links



RUDcomfort-Montage
Am leichtesten und einfachsten aufzulegen: RUD CENTRAX Ketten. Alles im Blick. Keine Kettenteile auf der Radinnenseite.



RUDcomfort fitting
The simplest and easiest to fit: RUD CENTRAX Chains. Everything in view. No parts of the chain on the inner side of the wheel.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- [] [] [] [] +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	- [] [] [] [] +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	- [] [] [] [] +
Eignung Schnee	Suitability on snow	- [] [] [] [] +
Eignung Eis	Suitability on ice	- [] [] [] [] +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	- [] [] [] [] +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	- [] [] [] [] +
Felgenschutz	Rim protection	- [] [] [] [] +
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
S894	460,-	4717999
S895	460,-	4717300
S896	460,-	4717301
S897	460,-	4717310
S898	460,-	4717311
S899	460,-	4718187
S902	460,-	4718194

Mit 7 Größen alles abgedeckt!
With 7 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 59.
Tyre sizes and prices see page 18 - 59.

RUDmatic® CLASSIC V



Mit verstärkten Vierkant-Kettengliedern für hohe Beanspruchung

With reinforced square-section chain links for heavy duty



RUD TRADITION

Matic Bügelmontage Hoop fitting

- **Freigängigkeit ab 16 mm**
- Hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- Ab 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder
- Perfekt zur Bekettung des äußeren Rades bei Zwillingbereifung
- **Body-to-tyre clearance from 16 mm**
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- From 4,5 mm square-shaped chain links
- Perfect for fitting on the outer tyre of twin wheels



RUDmatic® Bügelmontage
Einfache Montage dank festem Federstahlbügel vor allem bei heckangetriebenen Fahrzeugen.

RUDmatic® hoop fitting
Easy fitting thanks to a strong springsteel hoop. Especially easy to fit on rearwheel drives.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— [] [] [] [] [] +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— [] [] [] [] [] +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— [] [] [] [] [] +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— [] [] [] [] [] +
Eignung Eis	Suitability on ice	— [] [] [] [] [] +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— [] [] [] [] [] +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— [] [] [] [] [] +
Felgenschutz	Rim protection	— [] [] [] [] [] +
Liefermenge pro Karton/Pair	Quantity delivered per box/pair	1

Größe Size	Preis/Pair* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
0131	493,-	4715833
0133	493,-	19633
0138	503,-	19638
0139	503,-	19639
0141	536,-	19641
0150	536,-	19650
0135	578,-	19642
0143	578,-	19643
0160	578,-	19660
S150	590,-	4717076
0164	610,-	19657
0159	775,-	19658
C161	775,-	19661
C163	820,-	19663
0666	775,-	19666
0175	860,-	19675
0176	860,-	19676
C177	1.030,-	19677
0178	1.030,-	19678
0182	1.030,-	19684
0183	1.030,-	19683
0187	1.030,-	19687
0188	1.030,-	19688
0189	1.080,-	19689
S189	1.080,-	4718424
C190	1.080,-	19690
0202	1.080,-	19702
M211	1.080,-	4718534

Mit 28 Größen alles abgedeckt!
With 28 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 59.
Tyre sizes and prices see page 18 - 59.

RUDcompact® GRIP V



Praktisch und robust Practical and robust



RUD | EASY

Compact Seilmontage Cable fitting



- **Freigängigkeit 16 mm**
- Hervorragend geeignet für Frontantrieb, auch für Heckantrieb
- 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder
- **Body-to-tyre clearance 16 mm**
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- 4,5 mm square-section chain links



RUDcompact® Seilmontage
Praktisch bei Frontantrieb:
Die Compact-Montage.
Einfach zusammenhängen
und spannen.



RUDcompact® cable fitting
Practical for front-wheel drives:
Compact fitting.
Just connect. Easy to tighten.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
0126	126,-	2002728
0131	126,-	2002729
0133	153,-	2002733
0138	153,-	2002738
0139	190,-	2002739
0141	198,-	2002741
0142	198,-	2002742
0143	198,-	2002743
0157	235,-	2002757
0160	235,-	2002760

Mit 10 Größen alles abgedeckt!
With 10 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 59.
Tyre sizes and prices see page 18 - 59.



RUDcomfort CENTRAX

GR.	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
N887	165/70 R	175/60 R	175/50 R							
	175/60 R	185/55 R	185/50 R							
	175/65 R	195/55 R	195/45 R							
	185/60 R									
	195/55 R									
N888	175/70 R	175/65 R	175/55 R	185/50 R						
	185/65 R	185/60 R	175/60 R	195/45 R						
	195/65 R	185/65 R	185/55 R	205/40 R						
	205/60 R	195/60 R	195/50 R	205/45 R						
		205/55 R	205/50 R	215/40 R						
		215/50 R	255/35 R							
N889	175/75 R	165/80 R	175/65 R	175/60 R	185/50 R	205/40 R				
	175/80 R	175/70 R	185/60 R	185/55 R	205/40 R	225/35 R				
	185/70 R	175/75 R	185/65 R	185/60 R	205/45 R	265/30 R				
	185/80 R	185/70 R	195/55 R	195/50 R	215/40 R					
	195/70 R	195/65 R	195/60 R	195/55 R bis 5,5"	215/45 R					
	205/70 R	205/60 R	205/55 R	195/55 R ab 6" + MO	235/40 R					
	235/60 R	205/65 R	205/60 R	205/50 R						
		215/60 R	225/50 R	215/45 R						
		225/55 R	225/55 R	215/50 R						
		225/60 R	245/50 R	225/45 R						
		245/50 R	255/45 R	245/45 R						
N890		175/80 R	175/70 R	195/60 R	195/55 R	225/40 R				
		185/75 R	195/65 R	205/55 R	205/50 R	255/35 R				
		195/70 R	205/65 R	215/55 R	225/45 R	265/35 R				
		195/75 R	215/60 R	225/50 R	235/45 R					
		205/70 R	235/55 R	235/50 R	245/40 R					
		215/65 R			255/40 R					
		235/60 R								
N891		185/80 R	165/80 R	175/70 R	205/55 R	215/45 R	235/35 R	235/30 R		
		195/80 R	175/80 R	175/75 R	215/50 R	225/45 R	245/35 R			
		205/75 R	185/70 R	185/65 R	215/55 R	235/40 R	255/35 R			
		215/70 R	195/70 R	195/65 R	225/50 R	235/45 R				
		245/60 R	205/70 R	205/60 R bis 6"	235/50 R	245/40 R				
		255/60 R	215/65 R	205/60 R ab 6,5"	245/45 R	255/40 R				
			225/60 R	215/60 R	255/45 R	265/40 R				
			235/60 R	225/55 R	265/40 R	285/35 R				
			240/60 R	235/55 R						
			265/50 R	245/50 R						
		275/50 R	255/50 R							
			255/55 R							
N892		205/80 R	185/75 R	175/80 R	205/60 R	205/55 R	225/45 R	245/35 R		
		215/75 R	195/75 R	185/75 R	225/55 R	215/50 R	235/40 R	255/35 R		
		225/70 R	205/75 R	195/70 R	245/50 R	225/50 R	245/40 R	285/30 R		
		235/70 R	215/70 R	225/60 R	255/50 R	245/45 R	255/40 R	295/30 R		
		265/60 R	225/65 R	245/55 R	275/45 R	255/45 R	265/35 R			
			245/60 R			275/40 R	275/35 R			
			255/60 R			295/35 R	285/35 R			
		295/50 R				295/35 R				
N893		215/80 R	185/80 R	185/80 R	205/65 R	215/55 R	235/45 R	215/45 R		
		225/75 R	195/80 R	205/70 R	215/60 R	225/55 R	255/45 R	255/40 R		
			205/80 R	245/60 R	215/65 R	235/50 R	275/40 R	285/35 R		
			215/75 R		245/55 R	245/50 R	285/40 R			
			225/70 R			265/45 R				
		235/70 R			275/45 R					
N894			215/80 R	195/80 R	225/65 R	225/60 R	225/55 R	195/55 R	275/35 R	295/30 R
			225/75 R	205/80 R	235/65 R	235/55 R	235/50 R	235/45 R	295/35 R	
			235/75 R	215/75 R	275/55 R	235/60 R	235/55 R	235/55 R	325/30 R	
			245/70 R	225/70 R			245/50 R	245/45 R		
			255/70 R	235/70 R			275/45 R	255/45 R		

» RUDcomfort CENTRAX

GR.	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
N894							295/40 R	265/40 R 275/40 R 285/40 R 295/35 R		
N899			265/70 R	215/80 R 225/75 R 245/70 R 315/55 R	225/70 R 245/65 R 265/60 R	285/50 R	245/55 R	245/50 R 265/45 R 275/45 R 295/40 R 305/40 R	275/40 R	275/35 R 315/30 R



RUDinnov8 HYBRID

GR.	13"	14"	15"	16"	17"	18"
H100	145/70 R 155/65 R 165/65 R					
H101	155/70 R 175/65 R	155/65 R	175/50 R 195/45 R			
H102	145/80 R 165/70 R	165/65 R 175/60 R 185/55 R				
H103	175/70 R 185/65 R	195/55 R	175/55 R 195/50 R			
H104	155/80 R	155/70 R 165/70 R 185/60 R		195/45 R		
H105	185/70 R 195/65 R	175/65 R 195/60 R	185/55 R 205/50 R	185/50 R 205/45 R		
H106	195/70 R	175/70 R 185/65 R 185/70 R 195/65 R	175/65 R 185/60 R 195/55 R 195/60 R	175/60 R 185/55 R 195/50 R		
H107		215/60 R	205/55 R 215/50 R 225/50 R	205/50 R 215/45 R	205/40 R 205/45 R 215/40 R	
H108	185/80 R	175/80 R 195/70 R 205/65 R 225/60 R	185/65 R 205/60 R 225/55 R	195/55 R bis 5,5" 195/55 R ab 6" + MO 215/50 R 225/50 R	215/45 R	
H109		205/70 R	195/65 R 215/60 R	195/60 R 205/55 R 215/55 R	195/55 R 205/50 R 225/45 R 235/45 R	225/40 R
H110		185/80 R	205/65 R 225/60 R	205/60 R bis 6" 205/60 R ab 6,5"	215/50 R	215/45 R
H111			195/70 R 215/65 R 225/65 R	195/65 R 205/65 R 215/60 R 225/55 R 225/60 R	205/55 R 215/55 R 225/50 R	205/55 R 225/45 R
H112				215/65 R 235/60 R	225/55 R	225/50 R



RUDmatic® CLASSIC

GR.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
0005		175/80 R 185/70 R 195/65 R	165/75 R 165/80 R 175/70 R 185/65 R 195/60 R	155/80 R							
0010	145/80 R 155/70 R	135/80 R 145/70 R 155/65 R 165/55 R									
0014	155/80 R 165/70 R 175/70 R	145/80 R 155/70 R 165/60 R 165/65 R 175/60 R 185/55 R	135/80 R 145/70 R 155/60 R 155/65 R 165/60 R	145/65 R 155/60 R 175/50 R	215/40 R						
0015		155/80 R 165/70 R 175/65 R 185/60 R 195/55 R	145/80 R 155/70 R 165/65 R 175/60 R	135/80 R 155/65 R							
0073		165/80 R 175/70 R 185/65 R	155/80 R 165/70 R 175/65 R 185/55 R 185/60 R	155/70 R 165/65 R 175/55 R 175/60 R							
0076			195/55 R	185/55 R 195/50 R	195/45 R						
0077		185/80 R	175/80 R 185/70 R 205/60 R	165/80 R 175/70 R 185/65 R 195/60 R 205/55 R 215/50 R	185/55 R 195/55 R bis 5,5" 205/50 R 215/45 R	205/45 R 215/40 R					
0078		195/70 R	175/75 R 195/65 R	185/60 R 195/55 R 205/50 R	195/50 R 205/45 R						
0082		205/70 R	185/75 R 185/80 R 195/70 R 205/65 R	175/80 R 185/70 R 185/75 R 195/65 R 205/60 R 225/50 R	185/60 R 195/55 R ab 6" + MO 195/60 R 215/50 R	195/55 R					
0084			195/75 R 205/70 R 215/60 R 225/60 R 245/50 R	185/80 R 195/70 R 205/65 R 215/60 R 225/55 R	195/65 R 205/55 R 205/60 R bis 6"	205/50 R 215/45 R					
0089			205/75 R 215/70 R	205/70 R 225/60 R 235/55 R 255/45 R	205/60 R ab 6,5" 215/55 R 225/50 R 235/50 R 245/45 R	215/50 R 225/45 R 245/40 R	215/45 R 225/40 R				
0092				215/65 R	205/65 R 215/60 R 225/55 R	225/50 R 235/45 R	225/45 R 235/40 R				

» RUDmatic® CLASSIC

GR.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
0093			225/70 R	215/70 R 225/65 R 235/60 R	235/55 R 245/50 R	205/60 R 215/55 R 245/45 R 255/40 R	205/55 R				
0094			225/75 R	215/75 R 225/70 R	215/65 R 225/60 R	215/60 R 235/50 R	215/50 R 235/45 R		215/45 R		
0095				245/60 R	215/70 R 225/65 R 235/60 R 245/55 R	225/55 R 225/60 R 235/55 R 245/50 R	215/55 R 225/50 R 225/55 R 235/50 R 245/45 R	205/55 R 225/45 R 235/45 R 245/40 R	195/55 R		
0755					235/70 R	235/65 R	235/60 R	235/55 R			
0756					255/65 R	255/60 R	255/55 R	255/50 R			
0767							275/40 R				
0813				175/65 R	175/60 R						
0817								155/70 R			
21029										275/50 R	275/45 R 285/45 R
S096						205/65 R					
S143						235/60 R					



RUDcompact® GRIP

GR.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
4005	145/80 R 155/70 R	135/80 R 145/70 R 155/60 R 155/65 R 165/55 R 165/60 R 175/50 R 175/55 R							
4010	155/80 R 165/70 R 175/70 R	145/80 R 155/70 R 160/65 R 165/65 R 175/60 R 185/55 R 195/50 R	135/80 R 145/70 R 155/60 R 155/65 R 165/55 R 165/60 R 175/50 R 175/55 R 185/50 R 195/40 R	135/70 R 145/65 R 155/55 R 155/60 R 165/50 R					
4015		155/80 R 165/70 R 175/65 R 185/60 R 195/55 R	145/80 R 155/70 R 165/65 R 175/60 R 195/45 R	125/80 R 135/80 R 165/60 R 175/50 R					
4020		165/80 R 175/70 R 185/65 R 195/60 R	155/80 R 165/70 R 175/65 R 185/55 R 185/60 R 195/55 R 205/50 R	145/80 R 155/65 R 155/70 R 175/55 R 175/60 R 185/50 R 195/45 R					
4025		175/80 R 185/70 R 185/75 R 195/65 R 205/60 R	165/75 R 165/80 R 175/70 R 175/75 R 185/65 R 195/60 R 205/55 R	155/80 R 165/65 R 165/70 R 175/65 R 185/55 R 185/60 R 195/50 R 195/55 R 205/45 R 215/45 R	175/60 R 185/50 R 195/45 R				
4030		185/80 R 195/70 R 205/65 R 205/70 R	175/80 R 185/70 R 185/75 R 195/65 R 205/60 R	165/80 R 175/70 R 185/65 R 195/60 R 205/50 R 215/50 R 225/45 R	185/55 R 195/50 R 205/45 R 215/40 R	205/40 R			
4035			185/80 R 195/70 R 205/65 R 215/60 R	175/80 R 185/70 R 205/55 R 205/60 R	185/60 R 185/65 R 195/55 R bis 5,5" 195/55 R ab 6" + MO 205/50 R 215/45 R	205/45 R 215/40 R 225/40 R	205/40 R		

» RUDcompact® GRIP

GR.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
4040			195/75 R	185/80 R	195/60 R	205/50 R	215/40 R		
			195/80 R	195/65 R	205/55 R	215/45 R			
			205/70 R	195/70 R	215/50 R				
			215/65 R	205/65 R	225/45 R				
			225/55 R	215/60 R					
			225/60 R	225/50 R	225/55 R				
4045			205/75 R	195/75 R	195/65 R	195/55 R	205/45 R		
			215/70 R	205/70 R	205/60 R bis 6"	225/45 R	215/45 R		
			235/60 R	215/65 R	205/60 R ab 6,5"	235/40 R	235/35 R		
				225/60 R	215/55 R				
4050			225/70 R	215/70 R	205/65 R	205/55 R	205/55 R	225/35 R	
			245/60 R	225/65 R	205/70 R	205/60 R	225/40 R	235/35 R	
					215/60 R	215/50 R	225/45 R		
					225/55 R	215/55 R	235/40 R		
					235/50 R	225/50 R			
						235/45 R			
						245/40 R			
						255/40 R			
4055				225/70 R	215/65 R	205/65 R	255/35 R	225/40 R	
				235/60 R	225/60 R	215/60 R			
				245/60 R	235/55 R	235/50 R			
				265/50 R	245/50 R	245/45 R			
4060				235/70 R	215/70 R	215/65 R	215/50 R	225/45 R	195/55 R
				255/60 R	225/65 R	225/55 R	215/55 R	235/40 R	
				275/50 R	235/60 R	225/60 R	225/50 R	235/45 R	
					245/55 R	235/55 R	225/55 R	245/35 R	
					255/50 R	255/45 R	235/45 R	245/40 R	
						265/40 R	235/50 R	255/35 R	
						275/40 R	245/40 R		
							245/45 R		
							255/40 R		
							255/45 R		
							265/35 R		
4065						225/65 R	235/55 R	235/50 R	
						235/60 R	245/50 R	245/45 R	
						245/50 R	265/40 R	255/40 R	
						245/55 R	275/35 R	265/30 R	
							285/30 R	265/35 R	
							285/35 R	275/30 R	
						295/30 R			



RUDcompact® easy2go

GR.	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
4020	165/80 R	155/80 R	145/80 R					
	175/70 R	165/70 R	155/65 R					
	185/65 R	175/65 R	155/70 R					
	195/60 R	185/55 R	175/55 R					
		185/60 R	175/60 R					
		195/55 R	185/50 R					
		205/50 R	195/45 R					
4025	175/80 R	165/75 R	155/80 R	175/60 R				
	185/70 R	165/80 R	165/65 R	185/50 R				
	185/75 R	175/70 R	165/70 R	195/45 R				
	195/65 R	175/75 R	175/65 R					
	205/60 R	185/65 R	185/55 R					
		195/60 R	185/60 R					
		205/55 R	195/50 R					
			195/55 R					
			205/45 R					
			215/45 R					
4030	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/55 R	205/40 R			
	195/70 R	185/70 R	175/70 R	195/50 R				
	205/65 R	185/75 R	185/65 R	205/45 R				
	205/70 R	195/65 R	195/60 R	215/40 R				
		205/60 R	205/50 R					
			215/50 R					
		225/45 R						
4035		185/80 R	175/80 R	185/60 R	205/45 R	205/40 R		
		195/70 R	185/70 R	185/65 R	215/40 R			
		205/65 R	205/55 R	195/55 R bis 5,5"	225/40 R			
		215/60 R	205/60 R	195/55 R ab 6" + MO				
				205/50 R				
				215/45 R				
4040		195/75 R	185/80 R	195/60 R	205/50 R	215/40 R		
		195/80 R	195/65 R	205/55 R	215/45 R			
		205/70 R	195/70 R	215/50 R				
		215/65 R	205/65 R	225/45 R				
		225/55 R	215/60 R					
		225/60 R	225/50 R					
			225/55 R					
4045		205/75 R	195/75 R	195/65 R	195/55 R	205/45 R		
		215/70 R	205/70 R	205/60 R bis 6"	225/45 R	215/45 R		
		235/60 R	215/65 R	205/60 R ab 6,5"	235/40 R	235/35 R		
			225/60 R	215/55 R				
				225/50 R				
				245/45 R				
4050		225/70 R	215/70 R	205/65 R	205/55 R	205/55 R	225/35 R	
		245/60 R	225/65 R	205/70 R	205/60 R	225/40 R	235/35 R	
				215/60 R	215/50 R	225/45 R		
				225/55 R	215/55 R	235/40 R		
				235/50 R	225/50 R			
					235/45 R			
					245/40 R			
					255/40 R			

» RUDcompact® easy2go

GR.	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
4055			225/70 R	215/65 R	205/65 R	255/35 R	225/40 R	
			235/60 R	225/60 R	215/60 R			
			245/60 R	235/55 R	235/50 R			
			265/50 R	245/50 R	245/45 R			
4060			235/70 R	215/70 R	215/65 R	215/50 R	225/45 R	195/55 R
			255/60 R	225/65 R	225/55 R	215/55 R	235/40 R	
			275/50 R	235/60 R	225/60 R	225/50 R	235/45 R	
				245/55 R	235/55 R	225/55 R	245/35 R	
				255/50 R	255/45 R	235/45 R	245/40 R	
					265/40 R	235/50 R	255/35 R	
					275/40 R	245/40 R		
						245/45 R		
						255/40 R		
						255/45 R		
						265/35 R		
4065					225/65 R	235/55 R	235/50 R	
					235/60 R	245/50 R	245/45 R	
					245/50 R	265/40 R	255/40 R	
					245/55 R	275/35 R	265/30 R	
						285/30 R	265/35 R	
						285/35 R	275/30 R	
					295/30 R			



RUDcompact® easytop

GR.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
L020	145/80 R	135/80 R 145/70 R 155/65 R 165/60 R							
L030	155/80 R 165/70 R 175/70 R	145/80 R 155/70 R 160/65 R 165/65 R 175/55 R 175/60 R 195/50 R	135/80 R 145/70 R 155/60 R 155/65 R 165/55 R 165/60 R 175/50 R 175/55 R	135/70 R 145/65 R 155/55 R 165/50 R					
L040		155/80 R 165/70 R 175/65 R 185/55 R 185/60 R 195/55 R	145/80 R 155/70 R 165/65 R 175/60 R 185/50 R	125/80 R 135/80 R 155/60 R					
L045		175/70 R 185/65 R	165/70 R 185/55 R	155/65 R 165/60 R 175/50 R 175/55 R					
L050		165/80 R 185/70 R 195/60 R	155/80 R 165/75 R 175/65 R 185/60 R 195/55 R 205/50 R	145/80 R 155/70 R 165/65 R 175/60 R 185/50 R 195/45 R 205/45 R					
L060		175/80 R 185/75 R 195/65 R 205/60 R	165/80 R 185/65 R	155/80 R 165/70 R 175/65 R 185/55 R 195/50 R 215/45 R	185/50 R 195/45 R				
L065		195/70 R 205/65 R	175/75 R 185/70 R 205/55 R	175/70 R 185/60 R 195/55 R 205/50 R	195/50 R 205/45 R 215/40 R				
L070		185/80 R	175/80 R 185/75 R 195/65 R 195/70 R 205/60 R	165/80 R 185/65 R 195/60 R 205/55 R 215/50 R 225/45 R	185/55 R 185/60 R	205/40 R			
L080		205/70 R	185/80 R 205/65 R 215/60 R 225/55 R	175/80 R 185/70 R 195/65 R 205/60 R 225/50 R	185/65 R 195/55 R bis 5,5" 195/55 R ab 6" + MO 195/60 R 205/50 R 215/45 R 225/45 R	205/45 R 215/40 R 225/40 R			

» RUDcompact® easytop

GR.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
L090			195/80 R	185/80 R	195/65 R	205/50 R	205/45 R		
			205/70 R	195/70 R	205/55 R	215/45 R	235/35 R		
			215/65 R	205/65 R	205/60 R bis 6"	235/40 R			
			225/60 R	215/60 R	205/60 R ab 6,5"				
				225/55 R	215/50 R				
L100			215/70 R	195/75 R	215/55 R	205/55 R	215/40 R		
			235/60 R	205/70 R	225/50 R	215/50 R	215/45 R		
				215/65 R		225/45 R	225/40 R		
				225/60 R					
L110			225/70 R	215/70 R	205/65 R	235/45 R	235/40 R	235/35 R	
				235/55 R	215/60 R	245/40 R			
					225/55 R				
					235/50 R				
					245/45 R				
L120			245/60 R	225/65 R	215/65 R	215/55 R	205/55 R	225/40 R	
				235/60 R	225/60 R	225/50 R	225/45 R		
					245/50 R	245/45 R	255/35 R		
						255/40 R			
L130				225/70 R	225/65 R	215/60 R	235/45 R	225/45 R	195/55 R
				235/70 R	235/60 R	225/55 R	245/40 R	245/35 R	
				245/60 R	245/55 R	225/60 R	245/45 R	245/40 R	
				265/50 R	255/50 R	235/50 R	255/40 R	255/35 R	
						245/50 R	265/35 R		
						255/45 R			
L140				255/60 R		235/55 R	235/50 R	255/40 R	
				275/50 R		275/40 R	255/45 R	265/35 R	
							265/40 R	275/30 R	
							275/35 R		
							285/30 R		
							285/35 R		
							295/30 R		



RUDcomfort CENTRAX V

GR.	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
S894		205/75 R 235/65 R	235/60 R				245/35 R	
S895		205/65 R 215/65 R			225/45 R 255/40 R			
S896	225/70 R	195/75 R 215/70 R 225/65 R 235/60 R	215/60 R 225/60 R 235/55 R	275/45 R	245/45 R	245/40 R 275/35 R	285/30 R	
S897	215/80 R 225/75 R 245/70 R 275/60 R	195/80 R 215/75 R 225/70 R 235/70 R 255/60 R 265/60 R	215/65 R 225/65 R 235/65 R	225/60 R 225/65 R 235/60 R 285/45 R	235/50 R 235/55 R 245/50 R 295/40 R	235/45 R 245/45 R 265/40 R	275/35 R	
S898	235/75 R 255/70 R	205/80 R 255/65 R	255/60 R 275/55 R	255/55 R	225/55 R 255/50 R 275/45 R 285/45 R	255/45 R 275/40 R 285/40 R 315/35 R	295/35 R 325/30 R	295/30 R
S899		225/75 R					315/35 R	
S902			265/65 R		235/65 R 255/60 R 265/55 R	255/55 R 275/50 R 285/45 R 295/45 R	265/45 R 275/45 R	275/40 R 285/40 R

RUDcompact® GRIP V



GR.	10"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	17.5"	18"	19"	20"	22"
0126	7.50 -	23X10 - 250/60 R 270/55 R	6.70 -	7 R 7.00 R 185/75 R 185/80 R 195/70 R	5.00 R 175/80 R 205/60 R	175/75 R 195/60 R						
0131				195/75 R	195/70 R 205/65 R							
0133				7.50 R 195/80 R 205/75 R 215/70 R	205/70 R 215/65 R	6.95 R 175/80 R 185/75 R 195/65 R 205/65 R						
0138				205/80 R 225/70 R	195/75 R 195/80 R 205/75 R 215/70 R	185/80 R 195/70 R 195/75 R 225/60 R						
0139		28x8.50 R 270/60 R		215/75 R 215/80 R	8.00/75 R 8.15/65 R 27X10.50 R 205/80 R 215/75 R 225/70 R 255/60 R	6.50 R 195/80 R 205/70 R 205/75 R 215/65 R 215/70 R 225/65 R 235/50 R 235/60 R 245/50 R	215/60 R 215/65 R 225/55 R 235/55 R	205/65 R	225/50 R 225/55 R			
0141					8.40 R 9 R 31X10.50 - 255/75 R 265/70 R 275/70 R	235/80 R 245/75 R 255/65 R 255/70 R	235/75 R 245/70 R 255/60 R 255/65 R	8 R 225/75 R	245/60 R 255/55 R 255/60 R	245/55 R 255/50 R 255/55 R	235/55 R 255/50 R 265/50 R 275/45 R	
0142					30X9.5 - 30X9.50 - 235/75 R 255/70 R 275/60 R	215/80 R 225/75 R 235/70 R 235/75 R 245/70 R 255/60 R	225/70 R 235/65 R 235/70 R 245/65 R 255/50 R	205/75 R 215/75 R	225/65 R 235/60 R 235/65 R		255/45 R 275/40 R	
0143		8.25 R			215/80 R 225/75 R 235/70 R 240/70 R	9.0/70 R 205/80 R 215/75 R 225/70 R 235/65 R	225/65 R 235/60 R	7 R	225/60 R 235/55 R	225/55 R		
0157					265/75 R	235/85 R 255/75 R 265/70 R 275/70 R	265/60 R 265/65 R 275/65 R 285/60 R	8.5 R 235/75 R 245/70 R	265/60 R 275/60 R	235/65 R 255/60 R	255/55 R	275/40 R
0160					8.25 R 31X13.50 - 33X9.50 - 285/70 R 300 R	265/75 R	255/75 R 265/70 R	9.5 R 265/70 R	265/65 R 275/65 R 285/60 R			





RUDmatic® CLASSIC V

GR.	12"	14"	15"	16"	16.5"	17"	17.5"	18"	19"	19.5"	20"	21"	22"	22.5"	24"
0131		195/75 R	195/70 R 205/65 R												
0133		7.50 R 195/80 R 205/70 R 205/75 R 215/70 R	205/70 R 215/65 R	6.95 R 175/80 R 185/75 R 195/65 R 205/65 R											
0135			29X9.50 - 30X9.5 - 30X9.50 - 235/75 R 255/70 R	7.00 R 215/80 R 215/85 R 225/75 R 235/70 R 235/75 R 245/70 R		225/70 R 235/65 R 235/70 R 245/65 R	205/75 R 225/65 R 235/60 R	235/55 R		245/45 R 275/40 R					
0138		205/80 R 225/70 R	195/75 R 195/80 R 205/75 R 215/70 R	185/80 R 195/70 R 195/75 R 225/60 R											
0139	28x8.50 R 270/60 R	215/75 R 215/80 R	8.00/75 R 8.15/65 R 27X10.50 R 205/80 R 215/75 R 225/70 R 255/60 R	6.50 R 175/75 R 195/80 R 205/70 R 205/75 R 215/65 R 215/70 R 225/65 R 235/50 R 235/60 R 245/50 R		215/60 R 215/65 R 225/55 R 235/55 R	205/65 R 225/50 R 225/55 R								
0141			8.40 R 9 R 31X10.50 - 255/75 R 265/70 R 320/55 R	235/80 R 245/75 R 255/65 R 255/70 R		235/75 R 245/70 R 255/60 R 255/65 R	8 R 225/75 R	245/60 R 255/55 R 255/60 R	245/55 R 255/50 R 255/55 R		235/55 R 255/50 R 265/50 R 275/45 R				
0143			215/80 R 225/75 R 235/70 R	205/80 R 215/75 R 225/70 R 235/65 R		225/65 R 235/60 R	7 R	225/60 R 235/55 R							
0150			275/60 R 295/50 R	255/60 R 265/60 R								285/30 R			
0159			32X11.50 -	280/70 R			255/75 R			8 R 245/70 R					
0160			8.25 R 31X13.50 - 33X9.50 - 285/70 R 300 R	265/75 R		255/75 R 265/70 R	9.5 R 265/70 R	265/65 R 275/65 R 285/60 R							

» RUDmatic® CLASSIC V

GR.	12"	14"	15"	16"	16.5"	17"	17.5"	18"	19"	19.5"	20"	21"	22"	22.5"	24"
C161				255/85 R 265/85 R 285/75 R 285/80 R		34x10.50 R 285/70 R 305/65 R	10 R 270/75 R	275/70 R 275/75 R 280/70 R		265/70 R	255/65 R 275/60 R 275/65 R 285/50 R				
C163				9.00 R						285/70 R	7.50 R 280/70 R				
0164			265/75 R 275/70 R	235/85 R 245/80 R 255/75 R 265/70 R 275/70 R 285/65 R 315/55 R		265/60 R 265/65 R 275/65 R 285/60 R	8.5 R 235/75 R 245/70 R	265/60 R 255/60 R 265/55 R 285/45 R	235/65 R	225/70 R	255/55 R 285/40 R 295/45 R	275/45 R	275/40 R		
0175														255/70 R	
0176														9 R 295/55 R	
C177			37x12.50 R	315/70 R				355/60 R		305/70 R	325/60 R		325/55 R	245/75 R 265/70 R 285/60 R 295/60 R	
0178			35x15.50 -	10.5 R 11.00 R		37x12.50 R	14 R				280/80 R 300/70 R			11/70 R 265/75 R 275/70 R 285/70 R 295/60 R Bridgestone M 305/60 R	
0182											9.00 R			10 R 295/70 R 305/70 R	
0183														315/60 R	
0187														315/70 R	
0188														275/80 R 280/80 R	
0189											13/80 R 320/85 R 360/70 R 385/65 R			12 R Michelin 12/80 R 295/80 R	280/85 R
C190											11.00 R			12 R 305/85 R 315/75 R 315/80 R 385/55 R	
0202											12.00 R 360/80 R			13 R 335/80 R 350/75 R	
0666			33x12.50 -												
M211											365/85 R Conti HCS				
S150							215/75 R								
S189														295/80 R Conti HD 295/80 R Bridgestone M 295/80 R Michelin XD 295/80 R Michelin Remix	



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
10"															
7.50	-	10													
12"															
8.25	R	12													
23X10	-	12													
28x8.50	R	12											0139	19639	503,-
145/80	R	12							0010	48410	179,-				
155/70	R	12							0010	48410	179,-				
155/80	R	12							0014	48414	179,-				
165/70	R	12							0014	48414	179,-				
175/70	R	12							0014	48414	179,-				
250/60	R	12													
270/55	R	12													
270/60	R	12											0139	19639	503,-
13"															
6.70	-	13													
135/80	R	13							0010	48410	179,-				
145/70	R	13					H100	4718364	127,-	0010	48410	179,-			
145/80	R	13					H102	4718366	127,-	0014	48414	179,-			
155/60	R	13													
155/65	R	13					H100	4718364	127,-	0010	48410	179,-			
155/70	R	13					H101	4718365	127,-	0014	48414	179,-			
155/80	R	13					H104	4718368	136,-	0015	48415	179,-			
160/65	R	13													
165/55	R	13								0010	48410	179,-			
165/60	R	13								0014	48414	179,-			
165/65	R	13					H100	4718364	127,-	0014	48414	179,-			
165/70	R	13	N887	4718068		352,-	H102	4718366	127,-	0015	48415	179,-			
165/80	R	13								0073	48473	213,-			
175/50	R	13													
175/55	R	13													
175/60	R	13	N887	4718068		352,-				0014	48414	179,-			
175/65	R	13	N887	4718068		352,-	H101	4718365	127,-	0015	48415	179,-			
175/70	R	13	N888	4718069		352,-	H103	4718367	136,-	0073	48473	213,-			
175/75	R	13	N889	4716730		352,-									
175/80	R	13	N889	4716730		352,-				0005	48404	213,-			
185/55	R	13								0014	48414	179,-			
185/60	R	13	N887	4718068		352,-				0015	48415	179,-			
185/65	R	13	N888	4718069		352,-	H103	4718367	136,-	0073	48473	213,-			
185/70	R	13	N889	4716730		352,-	H105	4718369	136,-	0005	48404	213,-			
185/75	R	13													
185/80	R	13	N889	4716730		352,-	H108	4718372	157,-	0077	48479	213,-			
195/50	R	13													
195/55	R	13	N887	4718068		352,-				0015	48415	179,-			
195/60	R	13													
195/65	R	13	N888	4718069		352,-	H105	4718369	136,-	0005	48404	213,-			
195/70	R	13	N889	4716730		352,-	H106	4718370	136,-	0078	48478	213,-			

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
10"															
7.50	- 10								0126	2002728	V	126,-			
12"															
8.25	R 12								0143	2002743	V	198,-			
23X10	- 12								0126	2002728	V	126,-			
28x8.50	R 12								0139	2002739	V	190,-			
145/80	R 12					L020	4718473	115,-	4005	4716955		80,-			
155/70	R 12								4005	4716955		80,-			
155/80	R 12					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
165/70	R 12					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
175/70	R 12					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
250/60	R 12								0126	2002728	V	126,-			
270/55	R 12								0126	2002728	V	126,-			
270/60	R 12								0139	2002739	V	190,-			
13"															
6.70	- 13								0126	2002728	V	126,-			
135/80	R 13					L020	4718473	115,-	4005	4716955		80,-			
145/70	R 13					L020	4718473	115,-	4005	4716955		80,-			
145/80	R 13					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
155/60	R 13								4005	4716955		80,-			
155/65	R 13					L020	4718473	115,-	4005	4716955		80,-			
155/70	R 13					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
155/80	R 13					L040	4718475	115,-	4015	4716957		83,-			
160/65	R 13					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
165/55	R 13								4005	4716955		80,-			
165/60	R 13					L020	4718473	115,-	4005	4716955		80,-			
165/65	R 13					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
165/70	R 13					L040	4718475	115,-	4015	4716957		83,-			
165/80	R 13	4020	4716945	152,-		L050	4718477	128,-	4020	4716958		83,-			
175/50	R 13								4005	4716955		80,-			
175/55	R 13					L030	4718474	115,-	4005	4716955		80,-			
175/60	R 13					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
175/65	R 13					L040	4718475	115,-	4015	4716957		83,-			
175/70	R 13	4020	4716945	152,-		L045	4718476	115,-	4020	4716958		83,-			
175/75	R 13														
175/80	R 13	4025	4716946	152,-		L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-			
185/55	R 13					L040	4718475	115,-	4010	4716956		80,-			
185/60	R 13					L040	4718475	115,-	4015	4716957		83,-			
185/65	R 13	4020	4716945	152,-		L045	4718476	115,-	4020	4716958		83,-			
185/70	R 13	4025	4716946	152,-		L050	4718477	128,-	4025	4716959		83,-			
185/75	R 13	4025	4716946	152,-		L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-			
185/80	R 13	4030	4716947	152,-		L070	4718480	145,-	4030	4716960		85,-			
195/50	R 13					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
195/55	R 13					L040	4718475	115,-	4015	4716957		83,-			
195/60	R 13	4020	4716945	152,-		L050	4718477	128,-	4020	4716958		83,-			
195/65	R 13	4025	4716946	152,-		L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-			
195/70	R 13	4030	4716947	152,-		L065	4718479	128,-	4030	4716960		85,-			

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V			RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
205/60	R 13		N888	4718069	352,-									
205/65	R 13													
205/70	R 13		N889	4716730	352,-				0082	48482	213,-			
235/60	R 13		N889	4716730	352,-									
14"														
7	R 14													
7.00	R 14													
7.50	R 14											0133	19633	493,-
135/80	R 14								0014	48414	179,-			
145/70	R 14								0014	48414	179,-			
145/80	R 14								0015	48415	179,-			
155/60	R 14								0014	48414	179,-			
155/65	R 14					H101	4718365	127,-	0014	48414	179,-			
155/70	R 14					H104	4718368	136,-	0015	48415	179,-			
155/80	R 14								0073	48473	213,-			
165/55	R 14													
165/60	R 14								0014	48414	179,-			
165/65	R 14					H102	4718366	127,-	0015	48415	179,-			
165/70	R 14					H104	4718368	136,-	0073	48473	213,-			
165/75	R 14								0005	48404	213,-			
165/80	R 14		N889	4716730	352,-				0005	48404	213,-			
175/50	R 14													
175/55	R 14													
175/60	R 14		N887	4718068	352,-	H102	4718366	127,-	0015	48415	179,-			
175/65	R 14		N888	4718069	352,-	H105	4718369	136,-	0073	48473	213,-			
175/70	R 14		N889	4716730	352,-	H106	4718370	136,-	0005	48404	213,-			
175/75	R 14		N889	4716730	352,-				0078	48478	213,-			
175/80	R 14		N890	4716731	352,-	H108	4718372	157,-	0077	48479	213,-			
185/50	R 14													
185/55	R 14		N887	4718068	352,-	H102	4718366	127,-	0073	48473	213,-			
185/60	R 14		N888	4718069	352,-	H104	4718368	136,-	0073	48473	213,-			
185/65	R 14		N888	4718069	352,-	H106	4718370	136,-	0005	48404	213,-			
185/70	R 14		N889	4716730	352,-	H106	4718370	136,-	0077	48479	213,-			
185/75	R 14		N890	4716731	352,-				0082	48482	213,-			
185/75	R 14													
185/80	R 14		N891	4716732	362,-	H110	4718374	168,-	0082	48482	213,-			
185/80	R 14													
195/40	R 14													
195/45	R 14													
195/55	R 14		N887	4718068	352,-	H103	4718367	136,-	0076	48476	213,-			
195/60	R 14		N888	4718069	352,-	H105	4718369	136,-	0005	48404	213,-			
195/65	R 14		N889	4716730	352,-	H106	4718370	136,-	0078	48478	213,-			
195/70	R 14		N890	4716731	352,-	H108	4718372	157,-	0082	48482	213,-			
195/70	R 14													
195/75	R 14		N890	4716731	352,-				0084	48484	236,-			
195/75	R 14											0131	4715833	493,-
195/80	R 14		N891	4716732	362,-									
195/80	R 14											0133	19633	493,-

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Pair € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
205/60	R 13		4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-			
205/65	R 13		4030	4716947	152,-	L065	4718479	128,-	4030	4716960		85,-			
205/70	R 13		4030	4716947	152,-	L080	4718481	145,-	4030	4716960		85,-			
235/60	R 13														
14"															
7	R 14								0126	2002728	V	126,-			
7.00	R 14								0126	2002728	V	126,-			
7.50	R 14								0133	2002733	V	153,-			
135/80	R 14					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
145/70	R 14					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
145/80	R 14					L040	4718475	115,-	4015	4716957		83,-			
155/60	R 14					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
155/65	R 14					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
155/70	R 14					L040	4718475	115,-	4015	4716957		83,-			
155/80	R 14		4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958		83,-			
165/55	R 14					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
165/60	R 14					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
165/65	R 14					L040	4718475	115,-	4015	4716957		83,-			
165/70	R 14		4020	4716945	152,-	L045	4718476	115,-	4020	4716958		83,-			
165/75	R 14		4025	4716946	152,-	L050	4718477	128,-	4025	4716959		83,-			
165/80	R 14		4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-			
175/50	R 14					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
175/55	R 14					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
175/60	R 14					L040	4718475	115,-	4015	4716957		83,-			
175/65	R 14		4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958		83,-			
175/70	R 14		4025	4716946	152,-				4025	4716959		83,-			
175/75	R 14		4025	4716946	152,-	L065	4718479	128,-	4025	4716959		83,-			
175/80	R 14		4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960		85,-			
185/50	R 14					L040	4718475	115,-	4010	4716956		80,-			
185/55	R 14		4020	4716945	152,-	L045	4718476	115,-	4020	4716958		83,-			
185/60	R 14		4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958		83,-			
185/65	R 14		4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-			
185/70	R 14		4030	4716947	152,-	L065	4718479	128,-	4030	4716960		85,-			
185/75	R 14		4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960		85,-			
185/75	R 14								0126	2002728	V	126,-			
185/80	R 14		4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961		85,-			
185/80	R 14								0126	2002728	V	126,-			
195/40	R 14								4010	4716956		80,-			
195/45	R 14								4015	4716957		83,-			
195/55	R 14		4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958		83,-			
195/60	R 14		4025	4716946	152,-				4025	4716959		83,-			
195/65	R 14		4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960		85,-			
195/70	R 14		4035	4716948	176,-	L070	4718480	145,-	4035	4716961		85,-			
195/70	R 14								0126	2002728	V	126,-			
195/75	R 14		4040	4716949	176,-				4040	4716962		85,-			
195/75	R 14								0131	2002729	V	126,-			
195/80	R 14		4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962		85,-			
195/80	R 14								0133	2002733	V	153,-			

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V				RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
205/50	R	14													
205/55	R	14	N888	4718069		352,-									
205/60	R	14	N889	4716730		352,-			0077	48479	213,-				
205/65	R	14	N889	4716730		352,-	H108	4718372	157,-	0082	48482	213,-			
205/70	R	14	N890	4716731		352,-	H109	4718373	157,-	0084	48484	236,-	0133	19633	493,-
205/75	R	14	N891	4716732		362,-				0089	48489	236,-			
205/75	R	14											0133	19633	493,-
205/80	R	14	N892	4716733		362,-									
205/80	R	14											0138	19638	503,-
215/60	R	14	N889	4716730		352,-	H107	4718371	157,-	0084	48484	236,-			
215/65	R	14	N890	4716731		352,-									
215/70	R	14	N891	4716732		362,-				0089	48489	236,-			
215/70	R	14											0133	19633	493,-
215/75	R	14	N892	4716733		362,-							0139	19639	503,-
215/80	R	14	N893	4716734		388,-							0139	19639	503,-
225/55	R	14	N889	4716730		352,-									
225/60	R	14	N889	4716730		352,-	H108	4718372	157,-	0084	48484	236,-			
225/70	R	14	N892	4716733		362,-				0093	48493	236,-			
225/70	R	14											0138	19638	503,-
225/75	R	14	N893	4716734		388,-				0094	48494	236,-			
235/60	R	14	N890	4716731		352,-									
235/70	R	14	N892	4716733		362,-									
245/50	R	14	N889	4716730		352,-				0084	48484	236,-			
245/60	R	14	N891	4716732		362,-									
255/60	R	14	N891	4716732		362,-									
265/60	R	14	N892	4716733		362,-									
15"															
5.00	R	15													
8.00/75	R	15											0139	19639	503,-
8.15/65	R	15											0139	19639	503,-
8.25	R	15											0160	19660	578,-
8.25	R	15	Continental SC20												
8.40	R	15											0141	19641	536,-
9	R	15											0141	19641	536,-
27X10.50	R	15											0139	19639	503,-
29X9.50	-	15											0135	19642	578,-
30X9.5	-	15											0135	19642	578,-
30X9.50	-	15											0135	19642	578,-
31X10.50	-	15											0141	19641	536,-
31X13.50	-	15											0160	19660	578,-
32X11.50	-	15											0159	19658	775,-
33X9.50	-	15											0160	19660	578,-
33X12.50	-	15											0666	19666	775,-
35X15.50	-	15											0178	19678	1.030,-
37x12.50	R	15											C177	19677	1.030,-
125/80	R	15													
135/70	R	15													
135/80	R	15								0015	48415	179,-			

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
205/50	R 14		4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958		83,-			
205/55	R 14		4025	4716946	152,-	L065	4718479	128,-	4025	4716959		83,-			
205/60	R 14		4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960		85,-			
205/65	R 14		4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961		85,-			
205/70	R 14		4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962		85,-			
205/75	R 14		4045	4716950	176,-				4045	4716963		87,-			
205/75	R 14								0133	2002733	V	153,-			
205/80	R 14														
205/80	R 14								0138	2002738	V	153,-			
215/60	R 14		4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961		85,-			
215/65	R 14		4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962		85,-			
215/70	R 14		4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963		87,-			
215/70	R 14								0133	2002733	V	153,-			
215/75	R 14								0139	2002739	V	190,-			
215/80	R 14								0139	2002739	V	190,-	M139	4717305	715,-
225/55	R 14		4040	4716949	176,-	L080	4718481	145,-	4040	4716962		85,-			
225/60	R 14		4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962		85,-			
225/70	R 14		4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964		87,-			
225/70	R 14								0138	2002738	V	153,-			
225/75	R 14														
235/60	R 14		4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963		87,-			
235/70	R 14														
245/50	R 14														
245/60	R 14		4050	4716951	176,-	L120	4718485	150,-	4050	4716964		87,-			
255/60	R 14														
265/60	R 14														
15"															
5.00	R 15								0126	2002728	V	126,-			
8.00/75	R 15								0139	2002739	V	190,-			
8.15/65	R 15								0139	2002739	V	190,-			
8.25	R 15								0160	2002760	V	235,-	0160	4717004	885,-
8.25	R 15	Continental SC20											0160	4717004	885,-
8.40	R 15								0141	2002741	V	198,-			
9	R 15								0141	2002741	V	198,-			
27X10.50	R 15								0139	2002739	V	190,-			
29X9.50	- 15														
30X9.5	- 15								0142	2002742	V	198,-			
30X9.50	- 15								0142	2002742	V	198,-			
31X10.50	- 15								0141	2002741	V	198,-			
31X13.50	- 15								0160	2002760	V	235,-	0160	4717004	885,-
32X11.50	- 15														
33X9.50	- 15								0160	2002760	V	235,-	0160	4717004	885,-
33X12.50	- 15														
35X15.50	- 15												0178	19178	1.730,-
37x12.50	R 15												M177	19177	1.600,-
125/80	R 15					L040	4718475	115,-	4015	4716957		83,-			
135/70	R 15					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
135/80	R 15					L040	4718475	115,-	4015	4716957		83,-			

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V				RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
145/65	R 15								0014	48414	179,-				
145/80	R 15														
155/55	R 15														
155/60	R 15								0014	48414	179,-				
155/65	R 15								0015	48415	179,-				
155/70	R 15								0073	48473	213,-				
155/80	R 15								0005	48404	213,-				
165/50	R 15														
165/60	R 15														
165/65	R 15								0073	48473	213,-				
165/70	R 15														
165/80	R 15		N891	4716732		362,-			0077	48479	213,-				
175/50	R 15		N887	4718068		352,-	H101	4718365	127,-	0014	48414	179,-			
175/55	R 15		N888	4718069		352,-	H103	4718367	136,-	0073	48473	213,-			
175/60	R 15		N888	4718069		352,-			0073	48473	213,-				
175/65	R 15		N889	4716730		352,-	H106	4718370	136,-	0813	4716674	305,-			
175/70	R 15		N890	4716731		352,-			0077	48479	213,-				
175/80	R 15		N891	4716732		362,-			0082	48482	213,-				
175/80	R 15														
185/50	R 15		N887	4718068		352,-									
185/55	R 15		N888	4718069		352,-	H105	4718369	136,-	0076	48476	213,-			
185/60	R 15		N889	4716730		352,-	H106	4718370	136,-	0078	48478	213,-			
185/65	R 15		N889	4716730		352,-	H108	4718372	157,-	0077	48479	213,-			
185/70	R 15		N891	4716732		362,-			0082	48482	213,-				
185/75	R 15		N892	4716733		362,-			0082	48482	213,-				
185/80	R 15		N893	4716734		388,-			0084	48484	236,-				
195/45	R 15		N887	4718068		352,-	H101	4718365	127,-						
195/50	R 15		N888	4718069		352,-	H103	4718367	136,-	0076	48476	213,-			
195/55	R 15		N889	4716730		352,-	H106	4718370	136,-	0078	48478	213,-			
195/60	R 15		N889	4716730		352,-	H106	4718370	136,-	0077	48479	213,-			
195/65	R 15		N890	4716731		352,-	H109	4718373	157,-	0082	48482	213,-			
195/70	R 15		N891	4716732		362,-	H111	4718375	168,-	0084	48484	236,-			
195/70	R 15											0131	4715833	493,-	
195/75	R 15		N892	4716733		362,-									
195/75	R 15											0138	19638	503,-	
195/80	R 15		N893	4716734		388,-						0138	19638	503,-	
205/45	R 15														
205/50	R 15		N888	4718069		352,-	H105	4718369	136,-	0078	48478	213,-			
205/55	R 15		N889	4716730		352,-	H107	4718371	157,-	0077	48479	213,-			
205/60	R 15		N889	4716730		352,-	H108	4718372	157,-	0082	48482	213,-			
205/60	R 15														
205/65	R 15		N890	4716731		352,-	H110	4718374	168,-	0084	48484	236,-			
205/65	R 15											0131	4715833	493,-	
205/70	R 15		N891	4716732		362,-			0089	48489	236,-				
205/70	R 15											0133	19633	493,-	
205/75	R 15		N892	4716733		362,-						0138	19638	503,-	
205/80	R 15		N893	4716734		388,-						0139	19639	503,-	
215/45	R 15														
215/50	R 15		N888	4718069		352,-	H107	4718371	157,-	0077	48479	213,-			

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
145/65	R 15					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
145/80	R 15		4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958		83,-			
155/55	R 15					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
155/60	R 15					L040	4718475	115,-	4010	4716956		80,-			
155/65	R 15		4020	4716945	152,-	L045	4718476	115,-	4020	4716958		83,-			
155/70	R 15		4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958		83,-			
155/80	R 15		4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-			
165/50	R 15					L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-			
165/60	R 15					L045	4718476	115,-	4015	4716957		83,-			
165/65	R 15		4025	4716946	152,-	L050	4718477	128,-	4025	4716959		83,-			
165/70	R 15		4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-			
165/80	R 15		4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960		85,-			
175/50	R 15					L045	4718476	115,-	4015	4716957		83,-			
175/55	R 15		4020	4716945	152,-	L045	4718476	115,-	4020	4716958		83,-			
175/60	R 15		4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958		83,-			
175/65	R 15		4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-			
175/70	R 15		4030	4716947	152,-	L065	4718479	128,-	4030	4716960		85,-			
175/80	R 15		4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961		85,-			
175/80	R 15								0126	2002728	V	126,-			
185/50	R 15		4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958		83,-			
185/55	R 15		4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-			
185/60	R 15		4025	4716946	152,-	L065	4718479	128,-	4025	4716959		83,-			
185/65	R 15		4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960		85,-			
185/70	R 15		4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961		85,-			
185/75	R 15														
185/80	R 15		4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962		85,-			
195/45	R 15		4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958		83,-			
195/50	R 15		4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-			
195/55	R 15		4025	4716946	152,-	L065	4718479	128,-	4025	4716959		83,-			
195/60	R 15		4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960		85,-			
195/65	R 15		4040	4716949	176,-	L080	4718481	145,-	4040	4716962		85,-			
195/70	R 15		4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962		85,-			
195/70	R 15								0131	2002729	V	126,-			
195/75	R 15		4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963		87,-			
195/75	R 15								0138	2002738	V	153,-			
195/80	R 15								0138	2002738	V	153,-			
205/45	R 15		4025	4716946	152,-	L050	4718477	128,-	4025	4716959		83,-			
205/50	R 15		4030	4716947	152,-	L065	4718479	128,-	4030	4716960		85,-			
205/55	R 15		4035	4716948	176,-	L070	4718480	145,-	4035	4716961		85,-			
205/60	R 15		4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961		85,-			
205/60	R 15								0126	2002728	V	126,-			
205/65	R 15		4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962		85,-			
205/65	R 15								0131	2002729	V	126,-			
205/70	R 15		4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963		87,-			
205/70	R 15								0133	2002733	V	153,-			
205/75	R 15								0138	2002738	V	153,-			
205/80	R 15								0139	2002739	V	190,-			
215/45	R 15		4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-			
215/50	R 15		4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960		85,-			

V = verstärkt / reinforced

* Preis/ Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V				RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
215/60	R 15		N890	4716731		352,-	H109	4718373	157,-	0084	48484	236,-			
215/65	R 15		N891	4716732		362,-	H111	4718375	168,-	0092	48492	236,-			
215/65	R 15												0133	19633	493,-
215/70	R 15		N892	4716733		362,-				0093	48493	236,-			
215/70	R 15												0138	19638	503,-
215/75	R 15		N893	4716734		388,-				0094	48494	236,-	0139	19639	503,-
215/80	R 15		N894	4716735		388,-									
215/80	R 15		S897	4717310	V	460,-							0143	19643	578,-
225/45	R 15														
225/50	R 15		N889	4716730		352,-	H107	4718371	157,-	0082	48482	213,-			
225/55	R 15		N889	4716730		352,-	H108	4718372	157,-	0084	48484	236,-			
225/60	R 15		N891	4716732		362,-	H110	4718374	168,-	0089	48489	236,-			
225/65	R 15		N892	4716733		362,-	H111	4718375	168,-	0093	48493	236,-			
225/70	R 15		N893	4716734		388,-				0094	48494	236,-			
225/70	R 15		S896	4717301	V	460,-							0139	19639	503,-
225/75	R 15		N894	4716735		388,-									
225/75	R 15		S897	4717310	V	460,-							0143	19643	578,-
235/55	R 15		N890	4716731		352,-				0089	48489	236,-			
235/60	R 15		N891	4716732		362,-				0093	48493	236,-			
235/70	R 15		N893	4716734		388,-									
235/70	R 15												0143	19643	578,-
235/75	R 15		N894	4716735		388,-									
235/75	R 15		S898	4717311	V	460,-							0135	19642	578,-
240/60	R 15		N891	4716732		362,-									
240/70	R 15														
245/50	R 15		N889	4716730		352,-									
245/60	R 15		N892	4716733		362,-				0095	48495	236,-			
245/70	R 15		N894	4716735		388,-									
245/70	R 15		S897	4717310	V	460,-									
255/45	R 15		N889	4716730		352,-				0089	48489	236,-			
255/60	R 15		N892	4716733		362,-									
255/60	R 15												0139	19639	503,-
255/70	R 15		N894	4716735		388,-									
255/70	R 15		S898	4717311	V	460,-							0135	19642	578,-
255/75	R 15												0141	19641	536,-
265/50	R 15		N891	4716732		362,-									
265/70	R 15		N899	4718010		411,-							0141	19641	536,-
265/75	R 15												0164	19657	610,-
270/75	R 15														
275/50	R 15		N891	4716732		362,-									
275/60	R 15		S897	4717310	V	460,-							0150	19650	536,-
275/70	R 15												0164	19657	610,-
285/70	R 15												0160	19660	578,-
295/50	R 15		N892	4716733		362,-							0150	19650	536,-
300	R 15												0160	19660	578,-
320/55	R 15												0141	19641	536,-
16"															
6.50	R 16												0139	19639	503,-

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
215/60	R 15		4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962		85,-			
215/65	R 15		4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963		87,-			
215/65	R 15								0133	2002733	V	153,-			
215/70	R 15		4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964		87,-			
215/70	R 15								0138	2002738	V	153,-	M138	4717304	715,-
215/75	R 15								0139	2002739	V	190,-			
215/80	R 15														
215/80	R 15								0143	2002743	V	198,-			
225/45	R 15		4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960		85,-			
225/50	R 15		4040	4716949	176,-	L080	4718481	145,-	4040	4716962		85,-			
225/55	R 15		4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962		85,-			
225/60	R 15		4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963		87,-			
225/65	R 15		4050	4716951	176,-	L120	4718485	150,-	4050	4716964		87,-			
225/70	R 15		4055	4716952	187,-	L130	4718486	152,-	4055	4716965		91,-			
225/70	R 15								0139	2002739	V	190,-	M139	4717305	715,-
225/75	R 15														
225/75	R 15								0143	2002743	V	198,-			
235/55	R 15					L110	4718484	150,-							
235/60	R 15		4055	4716952	187,-	L120	4718485	150,-	4055	4716965		91,-			
235/70	R 15		4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-			
235/70	R 15								0143	2002743	V	198,-			
235/75	R 15														
235/75	R 15								0142	2002742	V	198,-			
240/60	R 15														
240/70	R 15								0143	2002743	V	198,-			
245/50	R 15														
245/60	R 15		4055	4716952	187,-	L130	4718486	152,-	4055	4716965		91,-			
245/70	R 15														
245/70	R 15														
255/45	R 15														
255/60	R 15		4060	4716953	187,-	L140	4718487	152,-	4060	4716966		91,-			
255/60	R 15								0139	2002739	V	190,-			
255/70	R 15														
255/70	R 15								0142	2002742	V	198,-			
255/75	R 15								0141	2002741	V	198,-			
265/50	R 15		4055	4716952	187,-	L130	4718486	152,-	4055	4716965		91,-			
265/70	R 15								0141	2002741	V	198,-			
265/75	R 15								0157	2002757	V	235,-	0164	4717005	860,-
270/75	R 15												0160	4717004	885,-
275/50	R 15		4060	4716953	187,-	L140	4718487	152,-	4060	4716966		91,-			
275/60	R 15								0142	2002742	V	198,-			
275/70	R 15								0141	2002741	V	198,-	0164	4717005	860,-
285/70	R 15								0160	2002760	V	235,-	0160	4717004	885,-
295/50	R 15														
300	R 15								0160	2002760	V	235,-	0160	4717004	885,-
320/55	R 15														
16"															
6.50	R 16								0139	2002739	V	190,-			

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V				RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
6.95	R 16											0133	19633	493,-	
7.00	R 16											0135	19642	578,-	
9.00	R 16											C163	19663	820,-	
9.0/70	R 16														
9.5	R 16														
10.5	R 16											0178	19678	1.030,-	
11.00	R 16											0178	19678	1.030,-	
175/60	R 16		N889	4716730			352,-	H106	4718370	136,-	0813	4716674	305,-		
175/70	R 16		N891	4716732			362,-								
175/75	R 16		N891	4716732			362,-					0139	19639	503,-	
175/80	R 16		N892	4716733			362,-					0133	19633	493,-	
185/50	R 16		N888	4718069			352,-	H105	4718369	136,-					
185/55	R 16		N889	4716730			352,-	H106	4718370	136,-	0077	48479	213,-		
185/60	R 16		N889	4716730			352,-				0082	48482	213,-		
185/65	R 16		N891	4716732			362,-								
185/75	R 16		N892	4716733			362,-					0133	19633	493,-	
185/80	R 16		N893	4716734			388,-					0138	19638	503,-	
195/45	R 16		N888	4718069			352,-	H104	4718368	136,-	0076	48476	213,-		
195/50	R 16		N889	4716730			352,-	H106	4718370	136,-	0078	48478	213,-		
195/55	R 16	bis 5,5"	N889	4716730			352,-	H108	4718372	157,-	0077	48479	213,-		
195/55	R 16	ab 6" + MO	N889	4716730			352,-	H108	4718372	157,-	0082	48482	213,-		
195/60	R 16		N890	4716731			352,-	H109	4718373	157,-	0082	48482	213,-		
195/60	R 16														
195/65	R 16		N891	4716732			362,-	H111	4718375	168,-	0084	48484	236,-		
195/65	R 16											0133	19633	493,-	
195/70	R 16		N892	4716733			362,-					0138	19638	503,-	
195/75	R 16		S896	4717301	V		460,-					0138	19638	503,-	
195/80	R 16		N894	4716735			388,-								
195/80	R 16		S897	4717310	V		460,-					0139	19639	503,-	
205/40	R 16		N888	4718069			352,-								
205/45	R 16		N888	4718069			352,-	H105	4718369	136,-	0078	48478	213,-		
205/50	R 16		N889	4716730			352,-	H107	4718371	157,-	0077	48479	213,-		
205/55	R 16		N890	4716731			352,-	H109	4718373	157,-	0084	48484	236,-		
205/60	R 16	bis 6"	N891	4716732			362,-	H110	4718374	168,-	0084	48484	236,-		
205/60	R 16	ab 6,5"	N891	4716732			362,-	H110	4718374	168,-	0089	48489	236,-		
205/65	R 16							H111	4718375	168,-	0092	48492	236,-		
205/65	R 16		S895	4717300	V		460,-					0133	19633	493,-	
205/70	R 16		N893	4716734			388,-					0139	19639	503,-	
205/70	R 16														
205/75	R 16		S894	4717999	V		460,-					0139	19639	503,-	
205/80	R 16		N894	4716735			388,-								
205/80	R 16		S898	4717311	V		460,-					0143	19643	578,-	
215/40	R 16		N888	4718069			352,-				0014	48414	179,-		
215/45	R 16		N889	4716730			352,-	H107	4718371	157,-	0077	48479	213,-		
215/50	R 16		N889	4716730			352,-	H108	4718372	157,-	0082	48482	213,-		
215/55	R 16		N890	4716731			352,-	H109	4718373	157,-	0089	48489	236,-		
215/60	R 16		N891	4716732			362,-	H111	4718375	168,-	0092	48492	236,-		
215/65	R 16		S895	4717300	V		460,-	H112	4718376	168,-	0094	48494	236,-		
215/65	R 16											0139	19639	503,-	

V = verstärkt / reinforced

* Preis/ Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
6.95	R 16								0133	2002733	V	153,-			
7.00	R 16														
9.00	R 16														
9.0/70	R 16								0143	2002743	V	198,-			
9.5	R 16												0160	4717004	885,-
10.5	R 16												0178	19178	1.730,-
11.00	R 16												0178	19178	1.730,-
175/60	R 16		4025	4716946	152,-				4025	4716959		83,-			
175/70	R 16														
175/75	R 16								0126	2002728	V	126,-			
175/80	R 16								0133	2002733	V	153,-			
185/50	R 16		4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-			
185/55	R 16		4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960		85,-			
185/60	R 16		4035	4716948	176,-	L070	4718480	145,-	4035	4716961		85,-			
185/65	R 16		4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961		85,-			
185/75	R 16								0133	2002733	V	153,-			
185/80	R 16								0138	2002738	V	153,-			
195/45	R 16		4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-			
195/50	R 16		4030	4716947	152,-	L065	4718479	128,-	4030	4716960		85,-			
195/55	R 16	bis 5,5"	4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961		85,-			
195/55	R 16	ab 6" + MO	4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961		85,-			
195/60	R 16		4040	4716949	176,-	L080	4718481	145,-	4040	4716962		85,-			
195/60	R 16								0126	2002728	V	126,-			
195/65	R 16		4045	4716950	176,-	L090	4718482	145,-	4045	4716963		87,-			
195/65	R 16								0133	2002733	V	153,-			
195/70	R 16								0138	2002738	V	153,-			
195/75	R 16								0138	2002738	V	153,-	M138	4717304	715,-
195/80	R 16														
195/80	R 16								0139	2002739	V	190,-			
205/40	R 16														
205/45	R 16		4030	4716947	152,-	L065	4718479	128,-	4030	4716960		85,-			
205/50	R 16		4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961		85,-			
205/55	R 16		4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962		85,-			
205/60	R 16	bis 6"	4045	4716950	176,-	L090	4718482	145,-	4045	4716963		87,-			
205/60	R 16	ab 6,5"	4045	4716950	176,-	L090	4718482	145,-	4045	4716963		87,-			
205/65	R 16		4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964		87,-			
205/65	R 16								0133	2002733	V	153,-	M138	4717304	715,-
205/70	R 16		4050	4716951	176,-				4050	4716964		87,-			
205/70	R 16								0139	2002739	V	190,-			
205/75	R 16								0139	2002739	V	190,-	M139	4717305	715,-
205/80	R 16														
205/80	R 16								0143	2002743	V	198,-			
215/40	R 16		4030	4716947	152,-	L065	4718479	128,-	4030	4716960		85,-			
215/45	R 16		4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961		85,-			
215/50	R 16		4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962		85,-			
215/55	R 16		4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963		87,-			
215/60	R 16		4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964		87,-			
215/65	R 16		4055	4716952	187,-	L120	4718485	150,-	4055	4716965		91,-	M139	4717305	715,-
215/65	R 16								0139	2002739	V	190,-			

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V				RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
215/70	R	16							0095	48495	236,-				
215/70	R	16	S896	4717301	V	460,-						0139	19639	503,-	
215/75	R	16	N894	4716735		388,-									
215/75	R	16	S897	4717310	V	460,-						0143	19643	578,-	
215/80	R	16	N899	4718010		411,-						0135	19642	578,-	
215/85	R	16										0135	19642	578,-	
225/45	R	16	N889	4716730		352,-									
225/50	R	16	N890	4716731		352,-	H108	4718372	157,-	0089	48489	236,-			
225/55	R	16	N891	4716732		362,-	H111	4718375	168,-	0092	48492	236,-			
225/60	R	16	N892	4716733		362,-	H111	4718375	168,-	0094	48494	236,-			
225/60	R	16										0138	19638	503,-	
225/65	R	16							0095	48495	236,-				
225/65	R	16	S896	4717301	V	460,-						0139	19639	503,-	
225/70	R	16	N894	4716735		388,-									
225/70	R	16	S897	4717310	V	460,-						0143	19643	578,-	
225/75	R	16	N899	4718010		411,-									
225/75	R	16	S899	4718187	V	460,-						0135	19642	578,-	
235/50	R	16	N890	4716731		352,-			0089	48489	236,-				
235/50	R	16										0139	19639	503,-	
235/55	R	16	N891	4716732		362,-			0093	48493	236,-				
235/60	R	16					H112	4718376	168,-	0095	48495	236,-			
235/60	R	16	S896	4717301	V	460,-						0139	19639	503,-	
235/65	R	16	S894	4717999	V	460,-						0143	19643	578,-	
235/70	R	16	N894	4716735		388,-			0755	4716134	314,-				
235/70	R	16	S897	4717310	V	460,-						0135	19642	578,-	
235/75	R	16										0135	19642	578,-	
235/80	R	16										0141	19641	536,-	
235/85	R	16										0164	19657	610,-	
245/45	R	16	N889	4716730		352,-			0089	48489	236,-				
245/50	R	16	N891	4716732		362,-			0093	48493	236,-				
245/50	R	16										0139	19639	503,-	
245/55	R	16	N892	4716733		362,-			0095	48495	236,-				
245/60	R	16	N893	4716734		388,-									
245/70	R	16	N899	4718010		411,-						0135	19642	578,-	
245/75	R	16										0141	19641	536,-	
245/80	R	16										0164	19657	610,-	
255/35	R	16	N888	4718069		352,-									
255/50	R	16	N891	4716732		362,-									
255/55	R	16	N891	4716732		362,-									
255/60	R	16	S897	4717310	V	460,-						0150	19650	536,-	
255/65	R	16	S898	4717311	V	460,-			0756	4714329	314,-	0141	19641	536,-	
255/70	R	16										0141	19641	536,-	
255/75	R	16										0164	19657	610,-	
255/85	R	16										C161	19661	775,-	
265/60	R	16	S897	4717310	V	460,-						0150	19650	536,-	
265/70	R	16										0164	19657	610,-	
265/75	R	16										0160	19660	578,-	
265/85	R	16										C161	19661	775,-	
275/70	R	16										0164	19657	610,-	

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
215/70	R 16		4060	4716953	187,-				4060	4716966		91,-			
215/70	R 16								0139	2002739	V	190,-			
215/75	R 16														
215/75	R 16								0143	2002743	V	198,-	M135	4717307	715,-
215/80	R 16								0142	2002742	V	198,-			
215/85	R 16														
225/45	R 16		4040	4716949	176,-	L080	4718481	145,-	4040	4716962		85,-			
225/50	R 16		4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963		87,-			
225/55	R 16		4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964		87,-			
225/60	R 16		4055	4716952	187,-	L120	4718485	150,-	4055	4716965		91,-			
225/60	R 16								0138	2002738	V	153,-	M138	4717304	715,-
225/65	R 16		4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-			
225/65	R 16								0139	2002739	V	190,-	M139	4717305	715,-
225/70	R 16														
225/70	R 16								0143	2002743	V	198,-	M143	4717308	740,-
225/75	R 16														
225/75	R 16								0142	2002742	V	198,-	M142	4718054	750,-
235/50	R 16		4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964		87,-			
235/50	R 16								0139	2002739	V	190,-			
235/55	R 16		4055	4716952	187,-				4055	4716965		91,-			
235/60	R 16		4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-			
235/60	R 16								0139	2002739	V	190,-			
235/65	R 16								0143	2002743	V	198,-	M143	4717308	740,-
235/70	R 16														
235/70	R 16								0142	2002742	V	198,-			
235/75	R 16								0142	2002742	V	198,-			
235/80	R 16								0141	2002741	V	198,-			
235/85	R 16								0157	2002757	V	235,-	0164	4717005	860,-
245/45	R 16		4045	4716950	176,-	L110	4718484	150,-	4045	4716963		87,-			
245/50	R 16		4055	4716952	187,-	L120	4718485	150,-	4055	4716965		91,-			
245/50	R 16								0139	2002739	V	190,-			
245/55	R 16		4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-			
245/60	R 16														
245/70	R 16								0142	2002742	V	198,-			
245/75	R 16								0141	2002741	V	198,-			
245/80	R 16												0164	4717005	860,-
255/35	R 16														
255/50	R 16		4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-			
255/55	R 16														
255/60	R 16								0142	2002742	V	198,-			
255/65	R 16								0141	2002741	V	198,-			
255/70	R 16								0141	2002741	V	198,-			
255/75	R 16								0157	2002757	V	235,-	0164	4717005	860,-
255/85	R 16												M161	4714024	960,-
265/60	R 16														
265/70	R 16								0157	2002757	V	235,-	0164	4717005	860,-
265/75	R 16								0160	2002760	V	235,-	0160	4717004	885,-
265/85	R 16												M161	4714024	960,-
275/70	R 16								0157	2002757	V	235,-	0164	4717005	860,-

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V				RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
280/70	R	16										0159	19658	775,-	
285/65	R	16										0164	19657	610,-	
285/75	R	16										C161	19661	775,-	
285/80	R	16										C161	19661	775,-	
305/70	R	16													
315/55	R	16	N899	4718010		411,-						0164	19657	610,-	
315/70	R	16										C177	19677	1.030,-	
17"															
34x10.50	R	17										C161	19661	775,-	
37x12.50	R	17										0178	19678	1.030,-	
185/50	R	17	N889	4716730		352,-									
195/55	R	17	N890	4716731		352,-	H109	4718373	157,-	0082	48482	213,-			
205/40	R	17	N889	4716730		352,-	H107	4718371	157,-						
205/45	R	17	N889	4716730		352,-	H107	4718371	157,-	0077	48479	213,-			
205/50	R	17	N890	4716731		352,-	H109	4718373	157,-	0084	48484	236,-			
205/55	R	17	N891	4716732		362,-	H111	4718375	168,-						
205/60	R	17	N892	4716733		362,-				0093	48493	236,-			
205/65	R	17	N893	4716734		388,-				S096	4717091	314,-			
215/40	R	17	N889	4716730		352,-	H107	4718371	157,-	0077	48479	213,-			
215/45	R	17	N889	4716730		352,-	H108	4718372	157,-	0084	48484	236,-			
215/50	R	17	N891	4716732		362,-	H110	4718374	168,-	0089	48489	236,-			
215/55	R	17	N891	4716732		362,-	H111	4718375	168,-	0093	48493	236,-			
215/60	R	17	N893	4716734		388,-				0094	48494	236,-			
215/60	R	17	S896	4717301	V	460,-						0139	19639	503,-	
215/65	R	17	N893	4716734		388,-									
215/65	R	17	S897	4717310	V	460,-						0139	19639	503,-	
225/40	R	17													
225/45	R	17	N890	4716731		352,-	H109	4718373	157,-	0089	48489	236,-			
225/50	R	17	N891	4716732		362,-	H111	4718375	168,-	0092	48492	236,-			
225/55	R	17	N892	4716733		362,-	H112	4718376	168,-	0095	48495	236,-			
225/55	R	17										0139	19639	503,-	
225/60	R	17	S896	4717301	V	460,-				0095	48495	236,-			
225/65	R	17	N894	4716735		388,-									
225/65	R	17	S897	4717310	V	460,-						0143	19643	578,-	
225/70	R	17	N899	4718010		411,-						0135	19642	578,-	
235/40	R	17	N889	4716730		352,-									
235/45	R	17	N890	4716731		352,-	H109	4718373	157,-	0092	48492	236,-			
235/50	R	17	N891	4716732		362,-				0094	48494	236,-			
235/55	R	17								0095	48495	236,-			
235/55	R	17	S896	4717301	V	460,-						0139	19639	503,-	
235/60	R	17								S143	4717112	335,-			
235/60	R	17	S894	4717999	V	460,-						0143	19643	578,-	
235/65	R	17	N894	4716735		388,-				0755	4716134	314,-			
235/65	R	17	S897	4717310	V	460,-						0135	19642	578,-	
235/70	R	17										0135	19642	578,-	
235/75	R	17										0141	19641	536,-	
245/40	R	17	N890	4716731		352,-				0089	48489	236,-			
245/45	R	17	N891	4716732		362,-				0093	48493	236,-			

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
280/70	R	16													
285/65	R	16										0164	4717005	860,-	
285/75	R	16										M161	4714024	960,-	
285/80	R	16													
305/70	R	16										M161	4714024	960,-	
315/55	R	16										0164	4717005	860,-	
315/70	R	16										M177	19177	1.600,-	
17"															
34x10.50	R	17													
37x12.50	R	17										0178	19178	1.730,-	
185/50	R	17													
195/55	R	17	4045	4716950	176,-				4045	4716963	87,-				
205/40	R	17	4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960	85,-				
205/45	R	17	4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-				
205/50	R	17	4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962	85,-				
205/55	R	17	4050	4716951	176,-	L100	4718483	145,-	4050	4716964	87,-				
205/60	R	17	4050	4716951	176,-				4050	4716964	87,-				
205/65	R	17	4055	4716952	187,-				4055	4716965	91,-				
215/40	R	17	4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-				
215/45	R	17	4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962	85,-				
215/50	R	17	4050	4716951	176,-	L100	4718483	145,-	4050	4716964	87,-				
215/55	R	17	4050	4716951	176,-	L120	4718485	150,-	4050	4716964	87,-				
215/60	R	17	4055	4716952	187,-	L130	4718486	152,-	4055	4716965	91,-				
215/60	R	17							0139	2002739	V	190,-			
215/65	R	17	4060	4716953	187,-				4060	4716966		91,-			
215/65	R	17							0139	2002739	V	190,-			
225/40	R	17	4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-				
225/45	R	17	4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963	87,-				
225/50	R	17	4050	4716951	176,-	L120	4718485	150,-	4050	4716964	87,-				
225/55	R	17	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	0139	2002739	V	190,-			
225/55	R	17							4060	4716966		91,-	M139	4717305	715,-
225/60	R	17	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-			
225/65	R	17	4065	4716954	187,-				4065	4716967		91,-			
225/65	R	17							0143	2002743	V	198,-	M143	4717308	740,-
225/70	R	17							0142	2002742	V	198,-			
235/40	R	17	4045	4716950	176,-	L090	4718482	145,-	4045	4716963	87,-				
235/45	R	17	4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964	87,-				
235/50	R	17	4055	4716952	187,-	L130	4718486	152,-	4055	4716965	91,-				
235/55	R	17	4060	4716953	187,-	L140	4718487	152,-	4060	4716966	91,-				
235/55	R	17							0139	2002739	V	190,-			
235/60	R	17	4065	4716954	187,-				4065	4716967		91,-			
235/60	R	17							0143	2002743	V	198,-	M143	4717308	740,-
235/65	R	17													
235/65	R	17							0142	2002742	V	198,-			
235/70	R	17							0142	2002742	V	198,-			
235/75	R	17							0141	2002741	V	198,-			
245/40	R	17	4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964	87,-				
245/45	R	17	4055	4716952	187,-	L120	4718485	150,-	4055	4716965	91,-				

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V				RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
245/50	R 17		N892	4716733		362,-				0095	48495	236,-			
245/55	R 17		N893	4716734		388,-									
245/65	R 17		N899	4718010		411,-							0135	19642	578,-
245/70	R 17												0141	19641	536,-
255/40	R 17		N890	4716731		352,-				0093	48493	236,-			
255/45	R 17		N891	4716732		362,-									
255/50	R 17		N892	4716733		362,-									
255/60	R 17		S898	4717311	V	460,-				0756	4714329	314,-	0141	19641	536,-
255/65	R 17												0141	19641	536,-
255/75	R 17												0160	19660	578,-
265/40	R 17		N891	4716732		362,-									
265/60	R 17		N899	4718010		411,-							0164	19657	610,-
265/65	R 17		S902	4718194	V	460,-							0164	19657	610,-
265/70	R 17												0160	19660	578,-
275/40	R 17														
275/45	R 17		N892	4716733		362,-									
275/55	R 17		N894	4716735		388,-									
275/55	R 17		S898	4717311	V	460,-									
275/65	R 17												0164	19657	610,-
285/60	R 17												0164	19657	610,-
285/70	R 17												C161	19661	775,-
305/65	R 17												C161	19661	775,-
17.5"															
7	R 17.5												0143	19643	578,-
8	R 17.5												0141	19641	536,-
8.5	R 17.5												0164	19657	610,-
9.5	R 17.5												0160	19660	578,-
10	R 17.5												C161	19661	775,-
14	R 17.5												0178	19678	1.030,-
205/65	R 17.5												0139	19639	503,-
205/75	R 17.5												0135	19642	578,-
215/75	R 17.5												S150	4717076	590,-
225/75	R 17.5												0141	19641	536,-
235/75	R 17.5												0164	19657	610,-
245/70	R 17.5												0164	19657	610,-
245/75	R 17.5														
255/75	R 17.5												0159	19658	775,-
265/70	R 17.5												0160	19660	578,-
270/75	R 17.5												C161	19661	775,-
275/70	R 17.5														
18"															
205/40	R 18		N889	4716730		352,-									
205/45	R 18														
205/55	R 18		N892	4716733		362,-	H111	4718375	168,-	0093	48493	236,-			
215/40	R 18														
215/45	R 18		N891	4716732		362,-	H110	4718374	168,-	0089	48489	236,-			
215/50	R 18		N892	4716733		362,-				0094	48494	236,-			

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
245/50	R 17		4065	4716954	187,-	L130	4718486	152,-	4065	4716967		91,-			
245/55	R 17		4065	4716954	187,-				4065	4716967		91,-			
245/65	R 17								0142	2002742	V	198,-			
245/70	R 17								0141	2002741	V	198,-			
255/40	R 17		4050	4716951	176,-	L120	4718485	150,-	4050	4716964		87,-			
255/45	R 17		4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-			
255/50	R 17								0142	2002742	V	198,-			
255/60	R 17								0141	2002741	V	198,-			
255/65	R 17								0141	2002741	V	198,-			
255/75	R 17								0160	2002760	V	235,-	0160	4717004	885,-
265/40	R 17		4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-			
265/60	R 17								0157	2002757	V	235,-	0164	4717005	860,-
265/65	R 17								0157	2002757	V	235,-	0164	4717005	860,-
265/70	R 17								0160	2002760	V	235,-	0160	4717004	885,-
275/40	R 17		4060	4716953	187,-	L140	4718487	152,-	4060	4716966		91,-			
275/45	R 17														
275/55	R 17														
275/55	R 17														
275/65	R 17								0157	2002757	V	235,-	0164	4717005	860,-
285/60	R 17								0157	2002757	V	235,-	0164	4717005	860,-
285/70	R 17														
305/65	R 17														
17.5"															
7	R 17.5								0143	2002743	V	198,-			
8	R 17.5								0141	2002741	V	198,-			
8.5	R 17.5								0157	2002757	V	235,-	0164	4717005	860,-
9.5	R 17.5								0160	2002760	V	235,-	0160	4717004	885,-
10	R 17.5												M161	4714024	960,-
14	R 17.5												0178	19178	1.730,-
205/65	R 17.5								0139	2002739	V	190,-			
205/75	R 17.5								0142	2002742	V	198,-	M142	4718054	750,-
215/75	R 17.5								0142	2002742	V	198,-	M141	4717306	740,-
225/75	R 17.5								0141	2002741	V	198,-	M141	4717306	740,-
235/75	R 17.5								0157	2002757	V	235,-	0164	4717005	860,-
245/70	R 17.5								0157	2002757	V	235,-	0164	4717005	860,-
245/75	R 17.5												0160	4717004	885,-
255/75	R 17.5														
265/70	R 17.5								0160	2002760	V	235,-	0160	4717004	885,-
270/75	R 17.5														
275/70	R 17.5												0160	4717004	885,-
18"															
205/40	R 18		4035	4716948	176,-				4035	4716961		85,-			
205/45	R 18		4045	4716950	176,-	L090	4718482	145,-	4045	4716963		87,-			
205/55	R 18		4050	4716951	176,-	L120	4718485	150,-	4050	4716964		87,-			
215/40	R 18		4040	4716949	176,-	L100	4718483	145,-	4040	4716962		85,-			
215/45	R 18		4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963		87,-			
215/50	R 18		4060	4716953	187,-				4060	4716966		91,-			

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V				RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
215/55	R 18		N893	4716734		388,-				0095	48495	236,-			
225/35	R 18		N889	4716730		352,-									
225/40	R 18		N890	4716731		352,-	H109	4718373	157,-	0089	48489	236,-			
225/45	R 18		N891	4716732		362,-	H111	4718375	168,-	0092	48492	236,-			
225/50	R 18		N892	4716733		362,-	H112	4718376	168,-	0095	48495	236,-			
225/50	R 18												0139	19639	503,-
225/55	R 18		N893	4716734		388,-				0095	48495	236,-			
225/55	R 18												0139	19639	503,-
225/60	R 18		N894	4716735		388,-									
225/60	R 18		S897	4717310	V	460,-							0143	19643	578,-
225/65	R 18		S897	4717310	V	460,-							0135	19642	578,-
235/35	R 18														
235/40	R 18		N891	4716732		362,-				0092	48492	236,-			
235/45	R 18		N891	4716732		362,-				0094	48494	236,-			
235/50	R 18		N893	4716734		388,-				0095	48495	236,-			
235/55	R 18		N894	4716735		388,-									
235/55	R 18												0143	19643	578,-
235/60	R 18		N894	4716735		388,-				0755	4716134	314,-			
235/60	R 18		S897	4717310	V	460,-							0135	19642	578,-
235/65	R 18														
245/40	R 18		N891	4716732		362,-									
245/45	R 18		N892	4716733		362,-				0095	48495	236,-			
245/50	R 18		N893	4716734		388,-									
245/60	R 18												0141	19641	536,-
255/35	R 18		N890	4716731		352,-									
255/40	R 18		N891	4716732		362,-									
255/45	R 18		N892	4716733		362,-									
255/55	R 18		S898	4717311	V	460,-				0756	4714329	314,-	0141	19641	536,-
255/60	R 18												0141	19641	536,-
265/30	R 18		N889	4716730		352,-									
265/35	R 18		N890	4716731		352,-									
265/40	R 18		N891	4716732		362,-									
265/45	R 18		N893	4716734		388,-									
265/60	R 18												0164	19657	610,-
265/65	R 18												0160	19660	578,-
275/35	R 18														
275/40	R 18		N892	4716733		362,-				0767	4718659	343,-			
275/45	R 18		N893	4716734		388,-									
275/45	R 18		S896	4717301	V	460,-									
275/60	R 18														
275/65	R 18												0160	19660	578,-
275/70	R 18												C161	19661	775,-
275/75	R 18												C161	19661	775,-
280/70	R 18												C161	19661	775,-
285/30	R 18														
285/35	R 18		N891	4716732		362,-									
285/45	R 18		S897	4717310	V	460,-									
285/50	R 18		N899	4718010		411,-									
285/60	R 18												0160	19660	578,-

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
215/55	R 18		4060	4716953	187,-				4060	4716966		91,-			
225/35	R 18														
225/40	R 18		4050	4716951	176,-	L100	4718483	145,-	4050	4716964		87,-			
225/45	R 18		4050	4716951	176,-	L120	4718485	150,-	4050	4716964		87,-			
225/50	R 18		4060	4716953	187,-				4060	4716966		91,-			
225/50	R 18								0139	2002739	V	190,-			
225/55	R 18		4060	4716953	187,-				4060	4716966		91,-			
225/55	R 18								0139	2002739	V	190,-			
225/60	R 18														
225/60	R 18								0143	2002743	V	198,-			
225/65	R 18								0142	2002742	V	198,-			
235/35	R 18		4045	4716950	176,-	L090	4718482	145,-	4045	4716963		87,-			
235/40	R 18		4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964		87,-			
235/45	R 18		4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-			
235/50	R 18		4060	4716953	187,-	L140	4718487	152,-	4060	4716966		91,-			
235/55	R 18		4065	4716954	187,-				4065	4716967		91,-			
235/55	R 18								0143	2002743	V	198,-			
235/60	R 18														
235/60	R 18								0142	2002742	V	198,-			
235/65	R 18								0142	2002742	V	198,-			
245/40	R 18		4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-			
245/45	R 18		4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-			
245/50	R 18		4065	4716954	187,-				4065	4716967		91,-			
245/60	R 18								0141	2002741	V	198,-			
255/35	R 18		4055	4716952	187,-	L120	4718485	150,-	4055	4716965		91,-			
255/40	R 18		4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-			
255/45	R 18		4060	4716953	187,-	L140	4718487	152,-	4060	4716966		91,-			
255/55	R 18								0141	2002741	V	198,-			
255/60	R 18								0141	2002741	V	198,-			
265/30	R 18														
265/35	R 18		4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-			
265/40	R 18		4065	4716954	187,-	L140	4718487	152,-	4065	4716967		91,-			
265/45	R 18														
265/60	R 18								0157	2002757	V	235,-	0164	4717005	860,-
265/65	R 18								0160	2002760	V	235,-	0160	4717004	885,-
275/35	R 18		4065	4716954	187,-	L140	4718487	152,-	4065	4716967		91,-			
275/40	R 18														
275/45	R 18														
275/45	R 18														
275/60	R 18								0157	2002757	V	235,-			
275/65	R 18								0160	2002760	V	235,-	0160	4717004	885,-
275/70	R 18														
275/75	R 18														
280/70	R 18												M161	4714024	960,-
285/30	R 18		4065	4716954	187,-	L140	4718487	152,-	4065	4716967		91,-			
285/35	R 18		4065	4716954	187,-	L140	4718487	152,-	4065	4716967		91,-			
285/45	R 18														
285/50	R 18														
285/60	R 18								0160	2002760	V	235,-	0160	4717004	885,-

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V				RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V			
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	
295/30	R	18														
295/35	R	18	N892	4716733		362,-										
355/60	R	18										C177	19677		1.030,-	
19"																
155/70	R	19							0817	4718058	294,-					
205/55	R	19							0095	48495	236,-					
225/35	R	19														
225/40	R	19														
225/45	R	19	N892	4716733		362,-			0095	48495	236,-					
225/45	R	19	S895	4717300	V	460,-										
225/55	R	19	N894	4716735		388,-										
225/55	R	19	S898	4717311	V	460,-										
235/35	R	19	N891	4716732		362,-										
235/40	R	19	N892	4716733		362,-										
235/45	R	19	N893	4716734		388,-			0095	48495	236,-					
235/50	R	19	N894	4716735		388,-										
235/50	R	19	S897	4717310	V	460,-										
235/55	R	19	N894	4716735		388,-			0755	4716134	314,-					
235/55	R	19	S897	4717310	V	460,-						0135	19642		578,-	
235/65	R	19	S902	4718194	V	460,-						0164	19657		610,-	
245/35	R	19	N891	4716732		362,-										
245/40	R	19	N892	4716733		362,-			0095	48495	236,-					
245/45	R	19	S896	4717301	V	460,-										
245/50	R	19	N894	4716735		388,-										
245/50	R	19	S897	4717310	V	460,-										
245/55	R	19	N899	4718010		411,-						0141	19641		536,-	
255/35	R	19	N891	4716732		362,-										
255/40	R	19	N892	4716733		362,-										
255/40	R	19	S895	4717300	V	460,-										
255/45	R	19	N893	4716734		388,-										
255/50	R	19	S898	4717311	V	460,-			0756	4714329	314,-	0141	19641		536,-	
255/55	R	19										0141	19641		536,-	
255/60	R	19	S902	4718194	V	460,-						0164	19657		610,-	
265/30	R	19														
265/35	R	19	N892	4716733		362,-										
265/55	R	19	S902	4718194	V	460,-						0164	19657		610,-	
275/30	R	19														
275/35	R	19	N892	4716733		362,-										
275/40	R	19	N893	4716734		388,-										
275/45	R	19	N894	4716735		388,-										
275/45	R	19	S898	4717311	V	460,-										
285/35	R	19	N892	4716733		362,-										
285/40	R	19	N893	4716734		388,-										
285/45	R	19	S898	4717311	V	460,-						0164	19657		610,-	
295/35	R	19	N892	4716733		362,-										
295/40	R	19	N894	4716735		388,-										
295/40	R	19	S897	4717310	V	460,-										

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI				
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*		
295/30	R	18	4065	4716954	187,-	L140	4718487	152,-	4065	4716967							
295/35	R	18															
355/60	R	18											M177	19177		1.600,-	
19"																	
155/70	R	19															
205/55	R	19															
225/35	R	19	4050	4716951	176,-				4050	4716964		87,-					
225/40	R	19	4055	4716952	187,-	L120	4718485	150,-	4055	4716965		91,-					
225/45	R	19	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-					
225/45	R	19															
225/55	R	19															
225/55	R	19							0143	2002743	V	198,-					
235/35	R	19	4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964		87,-					
235/40	R	19	4060	4716953	187,-				4060	4716966		91,-					
235/45	R	19	4060	4716953	187,-				4060	4716966		91,-					
235/50	R	19	4065	4716954	187,-				4065	4716967		91,-					
235/50	R	19															
235/55	R	19															
235/55	R	19															
235/65	R	19							0157	2002757	V	235,-					
245/35	R	19	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-					
245/40	R	19	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-					
245/45	R	19	4065	4716954	187,-				4065	4716967		91,-					
245/50	R	19															
245/50	R	19															
245/55	R	19							0141	2002741	V	198,-					
255/35	R	19	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-					
255/40	R	19	4065	4716954	187,-	L140	4718487	152,-	4065	4716967		91,-					
255/40	R	19															
255/45	R	19															
255/50	R	19							0141	2002741	V	198,-					
255/55	R	19							0141	2002741	V	198,-					
255/60	R	19							0157	2002757	V	235,-					
265/30	R	19	4065	4716954	187,-				4065	4716967		91,-					
265/35	R	19	4065	4716954	187,-	L140	4718487	152,-	4065	4716967		91,-					
265/55	R	19															
275/30	R	19	4065	4716954	187,-	L140	4718487	152,-	4065	4716967		91,-					
275/35	R	19															
275/40	R	19															
275/45	R	19															
275/45	R	19															
285/35	R	19															
285/40	R	19															
285/45	R	19											0164	4717005		860,-	
295/35	R	19															
295/40	R	19															
295/40	R	19															

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V			RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
19.5"														
8	R 19.5											0159	19658	775,-
225/70	R 19.5											0164	19657	610,-
245/70	R 19.5											0159	19658	775,-
265/70	R 19.5											C161	19661	775,-
285/70	R 19.5											C163	19663	820,-
305/70	R 19.5											C177	19677	1.030,-
20"														
7.50	R 20											C163	19663	820,-
9.00	R 20											0182	19684	1.030,-
11.00	R 20											C190	19690	1.080,-
12.00	R 20											0202	19702	1.080,-
13/80	R 20											0189	19689	1.080,-
195/55	R 20		N894	4716735		388,-			0095	48495	236,-			
215/45	R 20		N893	4716734		388,-			0094	48494	236,-			
235/30	R 20		N891	4716732		362,-								
235/45	R 20		N894	4716735		388,-								
235/45	R 20		S897	4717310	V	460,-								
235/55	R 20		N894	4716735		388,-						0141	19641	536,-
245/35	R 20		N892	4716733		362,-								
245/40	R 20		S896	4717301	V	460,-								
245/45	R 20		N894	4716735		388,-								
245/45	R 20		S897	4717310	V	460,-						0135	19642	578,-
245/50	R 20		N899	4718010		411,-								
255/35	R 20		N892	4716733		362,-								
255/40	R 20		N893	4716734		388,-								
255/45	R 20		N894	4716735		388,-								
255/45	R 20		S898	4717311	V	460,-								
255/50	R 20											0141	19641	536,-
255/55	R 20		S902	4718194	V	460,-						0164	19657	610,-
255/65	R 20											C161	19661	775,-
265/40	R 20		N894	4716735		388,-								
265/40	R 20		S897	4717310	V	460,-								
265/45	R 20		N899	4718010		411,-								
265/50	R 20											0141	19641	536,-
275/35	R 20		S896	4717301	V	460,-								
275/40	R 20		N894	4716735		388,-								
275/40	R 20		S898	4717311	V	460,-						0135	19642	578,-
275/45	R 20		N899	4718010		411,-						0141	19641	536,-
275/50	R 20		S902	4718194	V	460,-								
275/60	R 20											C161	19661	775,-
275/65	R 20											C161	19661	775,-
280/70	R 20											C163	19663	820,-
280/80	R 20											0178	19678	1.030,-
285/30	R 20		N892	4716733		362,-								
285/35	R 20		N893	4716734		388,-								
285/40	R 20		N894	4716735		388,-								
285/40	R 20		S898	4717311	V	460,-						0164	19657	610,-

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
19.5"															
8	R 19.5														
225/70	R 19.5											0164	4717005	860,-	
245/70	R 19.5											M161	4714024	960,-	
265/70	R 19.5											M161	4714024	960,-	
285/70	R 19.5														
305/70	R 19.5											M177	19177	1.600,-	
20"															
7.50	R 20														
9.00	R 20											0182	19184	1.730,-	
11.00	R 20											M190	19190	1.880,-	
12.00	R 20											M202	19202	1.880,-	
13/80	R 20											0189	19189	1.880,-	
195/55	R 20		4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-				
215/45	R 20														
235/30	R 20														
235/45	R 20														
235/45	R 20														
235/55	R 20								0141	2002741	V	198,-			
245/35	R 20														
245/40	R 20														
245/45	R 20														
245/45	R 20														
245/50	R 20														
255/35	R 20														
255/40	R 20														
255/45	R 20														
255/45	R 20								0142	2002742	V	198,-			
255/50	R 20								0141	2002741	V	198,-			
255/55	R 20								0157	2002757	V	235,-	0164	4717005	860,-
255/65	R 20														
265/40	R 20														
265/40	R 20														
265/45	R 20														
265/50	R 20								0141	2002741	V	198,-			
275/35	R 20														
275/40	R 20														
275/40	R 20								0142	2002742	V	198,-			
275/45	R 20								0141	2002741	V	198,-			
275/50	R 20														
275/60	R 20														
275/65	R 20											M161	4714024	960,-	
280/70	R 20														
280/80	R 20											0178	19178	1.730,-	
285/30	R 20														
285/35	R 20														
285/40	R 20														
285/40	R 20														

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Pair € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V				RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V			
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	
285/45	R 20		S902	4718194	V	460,-										
285/50	R 20											C161	19661		775,-	
285/60	R 20															
295/30	R 20		N892	4716733		362,-										
295/35	R 20		N894	4716735		388,-										
295/40	R 20		N899	4718010		411,-										
295/45	R 20		S902	4718194	V	460,-						0164	19657		610,-	
300/70	R 20											0178	19678		1.030,-	
305/40	R 20		N899	4718010		411,-										
315/35	R 20		S898	4717311	V	460,-										
320/85	R 20											0189	19689		1.080,-	
325/60	R 20											C177	19677		1.030,-	
360/70	R 20											0189	19689		1.080,-	
360/80	R 20											0202	19702		1.080,-	
365/85	R 20	Conti- tal HCS										M211	4718534		1.080,-	
385/65	R 20											0189	19689		1.080,-	
21"																
245/35	R 21		S894	4717999	V	460,-										
265/45	R 21		S902	4718194	V	460,-										
275/35	R 21		N894	4716735		388,-										
275/35	R 21		S897	4717310	V	460,-										
275/40	R 21		N899	4718010		411,-										
275/45	R 21		S902	4718194	V	460,-						0164	19657		610,-	
275/50	R 21									21029	4718754	410,-				
285/30	R 21		S896	4717301	V	460,-						0150	19650		536,-	
295/35	R 21		N894	4716735		388,-										
295/35	R 21		S898	4717311	V	460,-										
315/35	R 21		S899	4718187	V	460,-										
325/30	R 21		N894	4716735		388,-										
325/30	R 21		S898	4717311	V	460,-										
22"																
275/35	R 22		N899	4718010		411,-										
275/40	R 22		S902	4718194	V	460,-						0164	19657		610,-	
275/45	R 22									21029	4718754	410,-				
285/40	R 22		S902	4718194	V	460,-										
285/45	R 22									21029	4718754	410,-				
295/30	R 22		N894	4716735		388,-										
295/30	R 22		S898	4717311	V	460,-										
315/30	R 22		N899	4718010		411,-										
325/55	R 22											C177	19677		1.030,-	
22.5"																
9	R 22.5											0176	19676		860,-	
10	R 22.5											0182	19684		1.030,-	
11/70	R 22.5											0178	19678		1.030,-	
12	R 22.5											C190	19690		1.080,-	
12	R 22.5	Michelin										0189	19689		1.080,-	

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
285/45	R 20														
285/50	R 20											M161	4714024	960,-	
285/60	R 20											M161	4714024	960,-	
295/30	R 20														
295/35	R 20														
295/40	R 20														
295/45	R 20														
300/70	R 20											0178	19178	1.730,-	
305/40	R 20														
315/35	R 20														
320/85	R 20											0189	19189	1.880,-	
325/60	R 20											M177	19177	1.600,-	
360/70	R 20											0189	19189	1.880,-	
360/80	R 20											M202	19202	1.880,-	
365/85	R 20	Continen- tal HCS													
385/65	R 20											0189	19189	1.880,-	
21"															
245/35	R 21														
265/45	R 21														
275/35	R 21														
275/35	R 21														
275/40	R 21														
275/45	R 21														
275/50	R 21														
285/30	R 21														
295/35	R 21														
295/35	R 21														
315/35	R 21														
325/30	R 21														
325/30	R 21														
22"															
275/35	R 22														
275/40	R 22								0157	2002757	V	235,-			
275/45	R 22														
285/40	R 22														
285/45	R 22														
295/30	R 22														
295/30	R 22														
315/30	R 22														
325/55	R 22											M177	19177	1.600,-	
22.5"															
9	R 22.5														
10	R 22.5											0182	19184	1.730,-	
11/70	R 22.5											0178	19178	1.730,-	
12	R 22.5											M190	19190	1.880,-	
12	R 22.5	Michelin										0189	19189	1.880,-	

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Pair € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
12/80	R 22.5												0189	19689	1.080,-
13	R 22.5												0202	19702	1.080,-
245/75	R 22.5												C177	19677	1.030,-
255/70	R 22.5												0175	19675	860,-
265/70	R 22.5												C177	19677	1.030,-
265/75	R 22.5												0178	19678	1.030,-
275/70	R 22.5												0178	19678	1.030,-
275/70	R 22.5	Citaro													
275/80	R 22.5												0188	19688	1.030,-
280/80	R 22.5												0188	19688	1.030,-
285/60	R 22.5												C177	19677	1.030,-
285/70	R 22.5												0178	19678	1.030,-
295/55	R 22.5												0176	19676	860,-
295/60	R 22.5												C177	19677	1.030,-
295/60	R 22.5	Bridge- stone M											0178	19678	1.030,-
295/70	R 22.5												0182	19684	1.030,-
295/80	R 22.5												0189	19689	1.080,-
295/80	R 22.5	Continen- tal HD											S189	4718424	1.080,-
295/80	R 22.5	Bridge- stone M											S189	4718424	1.080,-
295/80	R 22.5	Michelin XD											S189	4718424	1.080,-
295/80	R 22.5	Michelin Remix											S189	4718424	1.080,-
305/60	R 22.5												0178	19678	1.030,-
305/70	R 22.5												0182	19684	1.030,-
305/85	R 22.5												C190	19690	1.080,-
315/45	R 22.5														
315/60	R 22.5												0183	19683	1.030,-
315/70	R 22.5												0187	19687	1.030,-
315/75	R 22.5												C190	19690	1.080,-
315/80	R 22.5												C190	19690	1.080,-
315/80	R 22.5	Continen- tal HD													
315/80	R 22.5	Bridge- stone M													
315/80	R 22.5	Michelin XD													
315/80	R 22.5	Michelin Remix													
335/80	R 22.5												0202	19702	1.080,-
350/75	R 22.5												0202	19702	1.080,-
385/55	R 22.5												C190	19690	1.080,-
385/65	R 22.5														
435/45	R 22.5														
445/65	R 22.5														
455/45	R 22.5														
495/45	R 22.5														
24"															
280/85	R 24												0189	19689	1.080,-



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
12/80	R 22.5											0189	19189	1.880,-	
13	R 22.5											M202	19202	1.880,-	
245/75	R 22.5											M177	19177	1.600,-	
255/70	R 22.5											0175	19175	1.600,-	
265/70	R 22.5											M177	19177	1.600,-	
265/75	R 22.5											0178	19178	1.730,-	
275/70	R 22.5											0178	19178	1.730,-	
275/70	R 22.5	Citaro										S178	4716488	1.730,-	
275/80	R 22.5											0188	19188	1.880,-	
280/80	R 22.5											0188	19188	1.880,-	
285/60	R 22.5											M177	19177	1.600,-	
285/70	R 22.5											0178	19178	1.730,-	
295/55	R 22.5														
295/60	R 22.5											M177	19177	1.600,-	
295/60	R 22.5	Bridgestone M										0178	19178	1.730,-	
295/70	R 22.5											0182	19184	1.730,-	
295/80	R 22.5											0189	19189	1.880,-	
295/80	R 22.5	Continental HD										S189	4716264	1.880,-	
295/80	R 22.5	Bridgestone M										S189	4716264	1.880,-	
295/80	R 22.5	Michelin XD										S189	4716264	1.880,-	
295/80	R 22.5	Michelin Remix										S189	4716264	1.880,-	
305/60	R 22.5											0178	19178	1.730,-	
305/70	R 22.5											0182	19184	1.730,-	
305/85	R 22.5											M190	19190	1.880,-	
315/45	R 22.5											M163	4718635	1.520,-	
315/60	R 22.5											0183	19183	1.730,-	
315/70	R 22.5											0187	19187	1.880,-	
315/75	R 22.5											M190	19190	1.880,-	
315/80	R 22.5											M190	19190	1.880,-	
315/80	R 22.5	Continental HD										M202	19202	1.880,-	
315/80	R 22.5	Bridgestone M										M202	19202	1.880,-	
315/80	R 22.5	Michelin XD										M202	19202	1.880,-	
315/80	R 22.5	Michelin Remix										M202	19202	1.880,-	
335/80	R 22.5											M202	19202	1.880,-	
350/75	R 22.5											M202	19202	1.880,-	
385/55	R 22.5											0206	4715576	1.770,-	
385/65	R 22.5											M202	19202	1.880,-	
435/45	R 22.5											0206	4715576	1.770,-	
445/65	R 22.5											M217	4718497	2.060,-	
455/45	R 22.5											0205	4715575	1.770,-	
495/45	R 22.5											0185	4715850	2.060,-	
24"															
280/85	R 24											0189	19189	1.880,-	

€

Profiketten von RUD –
bewährte Technik für optimale Traktion

**RUD snow chains for
professional use –**
approved technology for best traction



Vom Profi für Profis

Mit dem Profiketten-Programm von RUD verschaffen wir Ihren Lastwägen, Bussen, Winterdienstfahrzeugen uvm. ein sicheres Arbeiten auf Schnee und Eis.






From one expert to another

With the help of RUD snow chains for professional use, we provide safe working in snow and ice for lorries, buses and winter road maintenance vehicles.



RUD Produktprogramm und Montagesysteme

RUD product range and fitting systems

STEG-RING	PROFILGREIFSTEG	SUPERGREIFSTEG	GREIFSTEG	VIERKANTPROFIL
 <p>Kette mit Steg-Greifelementen für „höchste“ Traktion und Beanspruchung bei Schneeräumung und im Forst – für schweres Gerät empfohlen.</p> <p>Chain with link grip elements for the highest traction and heavy duty snow clearance and forestry work – recommended for heavy vehicles.</p>	 <p>Kette mit speziell entwickeltem Profilsteg, für „überdurchschnittliche“ Traktion und Beanspruchung bei Schneeräumung (Kommunalfahrzeuge), auch im Forst, für schweres Gerät, Traktoren und LKW empfohlen.</p> <p>Chains with specially developed profiled grip links for above average traction and heavy duty snow clearance (public utility vehicles) and forestry work – recommended for tractors and trucks.</p>	 <p>Wendbare Kette mit „neu“ verstärktem, buggeschweißtem Greifsteg, für „maximale“ Traktion und Beanspruchung bei Schneeräumung und Forstarbeit. Verfügbar auch für mittleres und leichtes Gerät (z.B. LKW, Transporter und Busse).</p> <p>Reversible chain with „new“, reinforced, crown-welded grip links for maximum traction and heavy duty snow clearance and forestry work. Available also for light and medium vehicles (e.g. trucks, transporters and buses).</p>	 <p>Wendbare Kette mit „neu“ verstärktem, buggeschweißtem Greifsteg für „kraftvolle“ Traktion und Beanspruchung bei Steigungen, Passfahrten, im Wald – für mittleres und leichtes Gerät z.B. 4x4, Transporter, Kommunalfahrzeuge. Auch als Zwillingskette ausgeführt.</p> <p>Reversible chain with „new“, reinforced, crown-welded grip links for powerful traction on demanding steep gradients, steep gradients, mountain passes and in the forest – for light and medium vehicles (e.g. 4x4s, transporters and public utility vehicles). Also available as twin chain.</p>	 <p>Wendbare Kette mit Vierkantgliedern für „gute“ Traktion. Geeignet für vielseitige Einsätze bei Schneeräumung, im Forst, für Gabelstapler – für mittleres und leichtes Gerät besonders zu empfehlen.</p> <p>Reversible chain with square links for „good“ traction. Suitable for a wide range of applications, such as snow clearance, forest work, forklift trucks – especially recommended for light and medium vehicles.</p>

RUDmatic® Bügelmontage Hoop chain system

RUDmatic® Bügelmontage
Viel Komfort bei wenig Platz dank festem Federstahlbügel: Die Matic-Montage ohne Griff in den Radkasten.

RUDmatic® hoop chain system
The spring-steel, inner hoop makes fitting easy, even when space is limited: Matic fitting – no need to reach into the wheel housing. Ideal for rear-wheel drive.



RUDprofi® Verschlusssystem Locking system

RUDprofi® Verschlusssystem
Von Profis für Profis: Die Profi-Montage. Weltweit bewährt und perfektioniert für harte Wintereinsätze.

RUDprofi® locking system
Made by professional for professionals: The pro fitting. Worldwide approved and perfected for use in tough winter conditions.



ROTOGRIP® Fahrzeugintegration Vehicle-mounted

ROTOGRIP® Fahrzeugintegration
Die automatische Sicherheit auf Knopfdruck. Einfache und zeitsparende Montage.

ROTOGRIP® vehicle-mounted
Automatic safety at the press of a button! Easy, time saving fitting.



Erlauprofi ARKTIK



Die traktionsstarke
Wabenkette für
Schneeräumung

The high-traction
honeycomb chain
for snow clearance




Erlauprofi Verschlussystem Locking system



- Das **Non-plus-ultra** in der Traktion
- Besonders lauffrühig
- Hohe Laufleistung und Lebensdauer
- Extrem dichtes, wabenförmiges Laufnetz im Steg-Ring-System
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- This link-ring system provides the **ultimate** traction
- Especially quiet running
- High mileage and service life
- Extremely dense, honeycomb chain mesh with link-ring system
- Continuous closed chain mesh

Nutzhöhe 11 mm
Effective link height 11 mm



Extrem traktionsstarke
Winkelstege
Extremely high-traction
angle links

Ø 8 mm



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- [] [] [] [] +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	- [] [] [] [] +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	- [] [] [] [] +
Eignung Busse	Suitable for buses	- [] [] [] [] +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	- [] [] [] [] +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	- [] [] [] [] +

Erlauprofi ALLIGATOR PLUS



Einzigartige Traktion für Schneeräumung und Forstarbeit

Unequalled traction for snow clearance and forestry work




Erlauprofi Verschlussystem Locking system



- Höchste Traktion durch Steg-Ring-Systeme
 - Hohe Laufleistung/Lebensdauer
 - Spursicher und laufruhig
 - Gute Selbstreinigung
 - Laufnetz im Steg-Ring-System
 - Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- Link-ring system provides the highest traction
 - High mileage and long service life
 - Sure-footed and smooth running
 - Good self-cleaning
 - Chain mesh with link-ring system
 - Continuous, closed chain mesh



Nutzhöhe 11 mm
Effective link height 11 mm



Extrem traktionsstarke Winkelstege
Extremely high-traction angle links

Ø 8 mm



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Busse	Suitable for buses	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

RUDprofi® BISON




Dauerläufer für schwerstes Gelände und extremsten Winterdienst

High-endurance runner for the most difficult terrain and snow clearing service

RUDprofi® Verschlussystem Locking system

- Besonders traktionsstarke Hochleistungskette
 - Sehr dichtes Laufnetz für beste Griffigkeit
 - Extrem verschleißfest und bruchzäh
 - Beidseitig nutzbares Laufnetz
 - Mangan-Chrom-Nickel legierter Stahl
 - Sehr dichtes Laufnetz – in Doppellaufnetzkonfiguration
 - In Drahtstärke 9 und 11 mm erhältlich
 - Lückenlos geschlossenes Laufnetz
 - Ab Drahtstärke 11 mm ist das Laufnetz in der Seitenkette eingeschweißt
- Heavy-duty chain with especially high traction
 - Very dense chain mesh for maximum grip
 - Extremely resistant to wear and fracture
 - Reversible chain mesh
 - Manganese-chrome-nickel alloy steel
 - Very dense, double chain mesh configuration
 - Available in 9 and 11 mm wire diameters
 - Continuous, closed chain mesh
 - In wire diameter 11 mm chain mesh welded into side chain



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	– [] [] [] [] +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	– [] [] [] [] +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	– [] [] [] [] +
Eignung Busse	Suitable for buses	– [] [] [] [] +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	– [] [] [] [] +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	– [] [] [] [] +

RUDprofi® PROFILGREIFSTEG



Für schweres und tiefes Gelände im Wald oder Schnee

For deep, difficult forest terrain or snow conditions



RUDprofi® Verschlussystem Locking system



- Wirtschaftliche Hochleistungskette
 - Dichtes Wechselspur-Laufnetz für größtmögliche Griffigkeit
 - Extrem verschleißfest und bruchzäh
 - Speziell entwickelte Profilgreifstege für maximale Traktion
 - Überdurchschnittliche Lebensdauer
 - Mangan-Chrom-Nickel legierter Stahl
 - Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- Economical heavy-duty chain
 - Dense, alternating track chain mesh for the highest possible traction
 - Extremely resistant to wear and fracture
 - Specially developed profile grip links for maximum traction
 - Longer than average service life
 - Manganese-chrome-nickel alloy steel
 - Continuous, closed chain mesh



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- [] [] [] [] +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	- [] [] [] [] +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	- [] [] [] [] [] +
Eignung Busse	Suitable for buses	- [] [] [] [] [] +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	- [] [] [] [] [] +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	- [] [] [] [] [] +

RUDprofi® SUPERGREIFSTEG



**Kraftvolle Traktion
bei Schneedecken
und blankem Eis**

**Powerful traction
on snow coverings
and ice**



RUDprofi® Verschlussystem Locking system



- Durchgehendes Laufnetz für höchste Griffigkeit und Laufleistung
- Beidseitig nutzbares Laufnetz
- Mangan-Chrom-Nickel legierter Feinkorn-Edelstahl
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- Continuous chain mesh for maximum traction and high mileage
- Reversible chain mesh
- Fine-grain, high-grade, manganese-chrome-nickel alloy steel
- Continuous, closed chain mesh



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Busse	Suitable for buses	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

RUDprofi® GREIFSTEG



Intelligente Kettentechnik gegen winterliche Gefahren, als Einzel- oder Zwillingskette

Intelligent chain engineering to combat winter hazards. Available as single or twin chain



RUDprofi® Spurkreuzkette Diamond pattern chain



- Spurkreuzkette ohne Verschluss auf der Lauffläche
 - Zusätzliche Greifstege steigern die Traktion
 - Wirtschaftlich durch wendbares Laufnetz
 - Buggeschweißte, bewegliche Greifstege
 - Chrom-Mangan-Nickel legierter Feinkorn-Edelstahl
 - Als Zwillingskette besonders geeignet
- Diamond pattern chain without connector on the tyre tread
 - Additional grip links increase traction
 - Economical due to reversible chain mesh
 - Crown-welded, movable grip links
 - Fine-grain, high-grade manganese-chrome-nickel alloy steel
 - Particularly suitable as twin chain



Auch als Zwillingskette erhältlich.
Also available as twin chain.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- [] [] [] [] [] +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	- [] [] [] [] [] +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	- [] [] [] [] [] +
Eignung Busse	Suitable for buses	- [] [] [] [] [] +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	- [] [] [] [] [] +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	- [] [] [] [] [] +

RUDprofi® CARGO



Langlebige Kette für normale und mittelschwere Einsätze, als Einzel- oder Zwillingskette

Long-life chain for normal and moderately heavy use. Available as single or twin chain



RUDprofi® Spurkreuzkette Diamond pattern chain



- Hält auch härtere Belastung aus
 - Wendbares Laufnetz
 - Greifstarke Vierkantglieder
 - Einfache, leichte Montage/Demontage
 - Lange Lebensdauer
 - Hohe Bruchsicherheit
 - Edelstahl, verschleißfest gehärtet
 - Griffiges Laufnetz mit Spurkreuzen ohne Verschluss auf Lauffläche
- Also stands up to heavier use
 - Reversible chain mesh
 - High-grip, square links
 - Simple and easy to fit and remove
 - Long service life
 - High-grade steel, hardened for greater wear-resistance
 - High-grip, diamond pattern chain mesh without connector on the tyre tread



Auch als Zwillingskette erhältlich.
Also available as twin chain.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Busse	Suitable for buses	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

RUDprofi® ALLIGATOR



Für Schneeräumung
und Forstarbeit

For snow clearance
and forestry work



RUDprofi® Verschlussystem Locking system

- Greifstarke Vierkantglieder
- Besonders laufruhig
- Wendbares Laufnetz
- Edelstahl, verschleißfest gehärtet
- In Drahtstärke 8,5 bis 10,5 mm ist das Laufnetz in der Seitenkette eingeschweißt
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- High-grip, square links
- Especially quiet running
- Reversible chain mesh
- High-grade steel, hardened for greater wear-resistance
- In wire diameter from 8,5 to 10,5 mm chain mesh welded into side chain
- Continuous, closed chain mesh



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- [] [] [] [] +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	- [] [] [] [] +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	- [] [] [] [] +
Eignung Busse	Suitable for buses	- [] [] [] [] +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	- [] [] [] [] +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	- [] [] [] [] +

RUDprofi® AGRAR DUO



**Kette speziell für
landwirtschaftliche
Einsätze**

**Special chain
for agricultural
usage**

RUDprofi® Verschlussystem Locking system



- Zusätzliche Greifstege
- Wendbar – erhöht die Lebensdauer
- Spursicher
- Edelstahl, verschleißfest gehärtet
- Laufnetz in Rechteckkonfiguration
- Additional grip links
- Reversible – increases the service life
- Sure-footed
- High-grade steel, hardened for greater wear-resistance
- Chain mesh with rectangular configuration



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Busse	Suitable for buses	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Gebrauchshinweise und technische Anwendungen

Instructions for use and technical information

Wichtige Informationen Important information

Den Reifenbezeichnungen liegen die am Tag der Herstellung gültigen Normmaße und Normfelgen nach ETRTO (Europäische Norm) zugrunde. Bei runterneuerten Reifen sowie bei Zwillingsrädern mit nicht serienmäßigen Reifenmittenabständen ist die Paßfähigkeit daher nicht immer gewährleistet. Beachten Sie bitte beim Kauf die Empfehlungen Ihres Fahrzeugherstellers über die Verwendung von Schneeketten, die in den Betriebsanleitungen enthalten sind. Sondervorschriften des Fahrzeugherstellers sind zu beachten. Für Reifen von Erdbewegungsmaschinen (EM-Reifen) gibt es unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche (L2, L3, L4, L5). Daher ist unbedingt die Profilbezeichnung bekanntzugeben. Im Zweifel bitten wir um Nennung der Reifendimensionen: Durchmesser und Reifenbreite.

Dieser Katalog enthält die Kettentypen und -größen der gängigsten Reifendimensionen. Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage. Bitte teilen Sie uns Reifendimension und Herstellerfirma mit.


Zur Sicherheit teilen Sie uns noch die genauen Reifenabmessungen mit:

Reifendurchmesser und -breite (D+B). Für Fahrzeuge mit „engen“ Abständen zwischen Reifen und Radhaus die Maße F und H zusätzlich. Bei Zwillingsreifen bitte auch das Maß R angeben.

Kleinste Abstände: F = _____

H = _____

R = _____



The tyre sizes are based on the standard dimensions and standard wheel rims as specified under ETRTO (European standard) at the time of manufacture. Therefore a correct fit cannot always be guaranteed for retreaded tyres and twin tyres with a non-standard spacing. When making a purchase, please follow your vehicle manufacturer's recommendations concerning the use of snow chains, which you will find in the instruction manuals. Please follow the specific instructions of the vehicle manufacturer. There is a range of different tread depths for earth-moving machines (EM tyres) (L2, L3, L4, L5).

Therefore it is essential to state the tread designation. If in doubt, please state the tyre dimensions: diameter and width of the tyre. This catalogue contains chain types and sizes which fit the most common tyre sizes. Sizes not stated here are available on request. Please tell us the tyre size and manufacturer.

To be sure, please also tell us the exact dimensions of the tyre:

Diameter and width of tyre (D+W). For vehicles with „low“ clearances between tyres and wheel housings, we also need the dimensions F and H.

For twin-tyres, please also state dimension R.

Minimum clearances: F = _____

H = _____

R = _____

Bekettungshinweis

Chain fitting instructions




Fig. 1: Bei LKW's muss immer die angetriebene Achse bekettet werden. Bei Zugmaschinen bzw. Anhängern soll außerdem die vorletzte Achse bekettet werden. Bei Berg-/Talfahrten sollen zusätzlich die Achsen laut Fig. 2 bekettet werden.

Figure 1: The wheels on the drive axle of a truck must always be fitted with chains. On tractors and tractor trucks with trailers, the wheels on the next to last axle are also to be fitted with chains. On routes involving driving up and down hills, the wheels on the axles marked in figure 2 are also to be fitted with chains.

Größenbezeichnung und Profilbezeichnung Description of the tyre size



Auf der Seitenwand des Reifens finden Sie für gewöhnlich alle wichtigen Informationen wie die Größenbezeichnung oder exakte Bezeichnung des Reifens.

On the side wall of the tyre you can find all important information like the tyre size or the complete description of the tyre.

PKW Reifen Tyre dimensions for passenger cars	205 / Norm/ Reifenbreite in mm Norm/ Section width in mm	55 Norm Querschnittsverhältnis (=Höhe/Breite) Nominal Aspect (=High/Section)	R Reifenkonstruktion/ Radial Ratio Tyre construction/ Radial	16 Nennfelgendurchmesser in Zoll Rim diameter in inches
LKW Reifen (z.B. 4x4/ Bus) Tyre dimensions for trucks (e.g. 4x4/ Bus)	315 / Norm/ Reifenbreite in mm Norm/ Section width in mm	80 Norm Querschnittsverhältnis (=Höhe/Breite) Nominal Aspect (=High/Section)	R Reifenkonstruktion/ Radial Ratio Tyre construction/ Radial	22,5 Nennfelgendurchmesser in Zoll Rim diameter in inches
	520 / Norm/ Reifenbreite in mm Norm/ Section width in mm	70 Norm Querschnittsverhältnis (=Höhe/Breite) Nominal Aspect (=High/Section)	R Reifenkonstruktion/ Radial Ratio Tyre construction/ Radial	38 Nennfelgendurchmesser in Zoll Rim diameter in inches
Sonderfahrzeuge (z.B. Stapler) Special vehicles (e.g. forklift)	18 x Norm/ Reifendurchmesser in Zoll Norm/ Diameter in inches	7 Norm Reifendurchmesser in Zoll Norm section width in inches	R Reifenkonstruktion/ Radial Tyre construction/ Radial	8 Nennfelgendurchmesser in Zoll Rim diameter in inches
	250 / Norm/ Reifendurchmesser in mm Norm/ Section width in mm	70 Norm Querschnittsverhältnis (=Höhe/Breite) Nominal Aspect (=High/Section)	R Reifenkonstruktion/ Radial Tyre construction/ Radial	15 Nennfelgendurchmesser in Zoll Rim diameter in inches

Hinweise/Notes

Diese Preisliste enthält die Kettentypen und -größen der gängigsten Reifendimensionen. Es ist uns nicht möglich, sämtliche Reifengrößen in- und ausländischer Markenfabrikate, insbesondere für Spezialfahrzeuge, wie etwa Industrie- oder Baumaschinen aufzuführen. Weitere Kettengrößen auf Anfrage.

Sämtlichen Reifenbezeichnungen liegen die am Tag der Herstellung jeweils gültigen Normmaße und Normfelgen nach DIN sowie ETRTO (Technische Organisation der Europäischen Reifen- und Felgenreisler) zugrunde. Bei runderneuertem Reifen sowie Zwillingsbereifung mit nicht serienmäßigem Felgenmittenabstand ist die Paßfähigkeit nicht in jedem Fall gewährleistet. Bei EM-Reifen (für Erdbewegungsmaschinen) bitten wir um Angabe der genauen Profilbezeichnung (L3, L4, L5).

Lieferbedingungen

Die aufgeführten Preise sind unverbindlich empfohlene Preise pro Paar ohne Mehrwertsteuer. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Wir berechnen bei einem Netto-Auftragswert von unter EUR 125,- eine Versandkostenpauschale von EUR 20,- und von EUR 125,- bis EUR 250,- eine Versandkostenpauschale von EUR 10,-. Bei einem Netto-Auftragswert von über EUR 250,- liefern wir frei Haus. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Ältere Preislisten sind hiermit ungültig.

Erst gründlich informieren, dann die richtige Kette richtig montieren.

- Bitte prüfen Sie, ob es in der Betriebsanleitung für Ihr Fahrzeug bei der Verwendung von Schneeketten Empfehlungen, Sondervorschriften oder Einschränkungen gibt.
- Bitte lesen Sie die beige packte Montageanleitung und beachten Sie eventuelle Warnhinweise.

Bedenken Sie bitte, dass eine Gewährleistung nur dann übernommen wird, wenn alle Richtlinien und Vorschriften beachtet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

This price list contains chain types and sizes which fit the most common tyre sizes. We are not able to list all international sizes and other makes of tyres, particularly those for special vehicles, such as industrial and construction vehicles. Additional chain sizes available on request.

All tyre specifications are based on the standard dimensions and standard rims applicable on the day of production according to DIN and ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation). A correct fit cannot always be guaranteed for retreaded tyres and twin tyres with a non-standard spacing. For EM tyres (for earth-moving machines), please state the precise tread designation (L3, L4, L5).

Terms of delivery

The list prices are subjects to change recommended prices per pair excluding VAT. Our terms of sale and delivery apply to all deliveries. We offer a shipping flat rate charge of € 20 for orders with a net value of less than € 125, and of € 10 for orders between € 125 and € 250. We deliver orders with a net value of over € 250 free of charge. We reserve the right to change our prices. This price list supersedes all previous price lists.

First obtain full information, and then fit the right chain.

- Please check whether the owner's manual for your vehicle contains any recommendations, specific instructions, or restrictions regarding the use of snow chains.
- Please read the fitting instructions enclosed with your chains, and observe all warning notices.

Please remember that we will not accept any claim under guarantee unless all guidelines and regulations have been observed. Specifications subject to change without notice.

Legende/Legend

bis 5 J ; ab 5 1/2 J etc.	Felgenreöße / Rim size
AS	Ackerstollen-Profil / lug tyres
C	Verstärkter LKW-Reifen / Reinforced tyres for light truck
Conti IC 80, IC10/12, IC40, MICH.XMCL, MPT 81, MPT 70 E, Nokian TRI, TRI-1, TRI-2, Mich.XC, Golf, L2/L3 (NT),L4/L5 (DT)	Reifenprofil / Tyre profil
LT	Verstärkter Reifen für leichte LKW (LLKW) z.B. Transporter / Reinforced tyre for trucks (light truck), eg. for transporter
MO	Mercedes-Original Reifen / Mercedes original tyre
Remix Reifen	Runderneuerter Reifen / Retreaded tyre
SE	Vollgummi / Solid tyres
V	Verstärkt / Reinforced chain net and side parts
1)	Fahrzeugbezogene Zuordnungsliste bitte beachten / Please check our vehicles application manual



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
3.25"																							
12	R 3.25																						
3.50"																							
12	R 3.50																						
4"																							
4.00	- 4																						
5.10/3.50	- 4																						
21	R 4																						
5"																							
23	R 5												5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207			750,-	
6"																							
3.50	- 6																						
4.10/3.50	- 6																						
5.30/4.50	- 6																						
6	- 6																						
6.00	- 6																						
12.5X4.5	- 6																						
13X4.00	- 6																						
13X5.00	- 6																						
14X4.00	- 6																						
14X5.00	R 6																						
15X5.00	R 6																						
15X6.00	- 6																						
25	- 6																	4,5	0869	4716206		760,-	
7"																							
4.00	R 7																						
16X5.00	- 7																						
8"																							
3.00/3.50	R 8																						
3.50	- 8																						
4.00	- 8																						
4.40	R 8																						
4.80/4.00	- 8																						
5.00	R 8																						
15X4.50	- 8																						
16X4.80	- 8																						
16X5.50	- 8																						
16X6	R 8																						
16X6.50	- 8	Golf																					
16X7.50	- 8																						
17X8.00	R 8																						
18X6.50	- 8																						
18X7	R 8																						
18X7	- 8	SE																4,5	0867	4716200		690,-	
18X7.00	- 8	Luft																4,5	0865	4716281		650,-	
18X8.50	- 8																						
18X8.50	- 8	AS																					
18X9.50	- 8																						
20X7	- 8																						
20X8.00	- 8																						

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
3.25"																						
12	R 3.25									3,5	0003	10502	185,-									
3.50"																						
12	R 3.50									3,5	0003	10502	185,-									
4"																						
4.00	- 4									3,5	0003	10502	185,-									
5.10/3.50	- 4									3,5	0503	11503	208,-									
21	R 4									3,5	0506	11506	239,-									
5"																						
23	R 5									4,5	0126	21128	302,-									
6"																						
3.50	- 6									3,5	0503	11503	208,-									
4.10/3.50	- 6									3,5	0003	10502	185,-									
5.30/4.50	- 6									3,5	0505	4714388	208,-									
6	- 6									3,5	0509	11509	229,-									
6.00	- 6									4,5	0704	11511	280,-									
12.5X4.5	- 6									3,5	0503	11503	208,-									
13X4.00	- 6									3,5	0003	10502	185,-									
13X5.00	- 6									3,5	0503	11503	208,-									
14X4.00	- 6									3,5	0503	11503	208,-									
14X5.00	R 6									3,5	0505	4714388	208,-									
15X5.00	R 6									3,5	0505	4714388	208,-									
15X6.00	- 6									3,5	0505	4714388	208,-									
25	- 6																					
7"																						
4.00	R 7									3,5	0503	11503	208,-									
16X5.00	- 7									3,5	0506	11506	239,-									
8"																						
3.00/3.50	R 8									3,5	0505	4714388	208,-									
3.50	- 8									3,5	0505	4714388	208,-									
4.00	- 8									3,5	0508	10508	218,-									
4.40	R 8									3,5	0508	10508	218,-									
4.80/4.00	- 8									3,5	0506	11506	239,-									
5.00	R 8									3,5	0509	11509	229,-									
15X4.50	- 8									3,5	0506	11506	239,-									
16X4.80	- 8									3,5	0506	11506	239,-									
16X5.50	- 8									3,5	0508	10508	218,-									
16X6	R 8									3,5	0509	11509	229,-									
16X6.50	- 8	Golf								3,5	0509	11509	229,-									
16X7.50	- 8									3,5	0510	10510	229,-									
17X8.00	R 8									3,5	0510	10510	229,-									
18X6.50	- 8									4,5	0704	11511	280,-									
18X7	R 8									3,5	0509	11509	229,-									
18X7	- 8	SE								4,5	0704	11511	280,-									
18X7.00	- 8	Luft								4,5	0704	11511	280,-									
18X8.50	- 8									4,5	0704	11511	280,-									
18X8.50	- 8	AS								4,5	0516	11516	249,-									
18X9.50	- 8									4,5	0705	11002	302,-									
20X7	- 8									4,5	0516	11516	249,-									
20X8.00	- 8									4,5	0516	11516	249,-									

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*			
20X8.00	- 8	NHS																				
20X10.00	- 8																					
20X11.00	- 8																					
21X11.00	- 8																					
22X11	R 8												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-		
22.5X10	R 8												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-		
165/60	R 8																					
170/60	- 8																					
180/70	- 8	SE															4,5	0865	4716281	650,-		
210/60	R 8																					
9"																						
4.00	R 9																					
6	- 9																					
6.00	- 9																4,5	0026	4716201	650,-		
6.00	- 9	SE															4,5	0712	4716203	640,-		
7.00	- 9																4,5	0117	4716204	660,-		
20X10.00	- 9																					
21X8	- 9																	4,5	0117	4716204	660,-	
21X8	- 9	SE																4,5	0026	4716201	650,-	
22X10	R 9												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-		
25X12.00	R 9												6,0	0528	22528	960,-						
215/50	- 9																					
255/65	- 9												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-		
10"																						
4.40	R 10																					
4.50	R 10	Bridgestone AS Frammer																				
5.0	- 10	AS																				
5.00	R 10																					
6.50	- 10	Luft															4,5	0118	4714449	670,-		
6.50	- 10	SE															4,5	0117	4716204	660,-		
6.50	R 10	Magma Superelastik															4,5	0117	4716204	660,-		
7.50	- 10												5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-		
18X8.0	R 10																					
18X8.50	R 10																	4,5	0712	4716203	640,-	
20X7.00	- 10																	4,5	0026	4716201	650,-	
20X8.00	- 10																					
20X10.00	R 10																					
20.5X8.00	R 10																					
20.5X8.50	- 10																					
21X7	R 10																	4,5	0117	4716204	660,-	
21X11.00	R 10												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-		
22X8	R 10												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-		
22X10	- 10												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-		
22X11	R 10																					
23X7	- 10																	4,5	0117	4716204	660,-	
23X9	- 10												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-		
23X9	- 10	SE											5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-		
24X12.0	R 10																					
25X12.00	R 10												6,0	0528	22528	960,-						
25X12.50	R 10												6,0	0144	22140	920,-						
145/80	R 10																					
200/50	R 10	SE																4,5	0712	4716203	640,-	
200/75	R 10																	4,5	0026	4716201	650,-	
225/40	R 10																					

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO				
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	
20X8.00	- 8	NHS								4,5	0516	11516	249,-										
20X10.00	- 8									4,5	0822	4716293	343,-										
20X11.00	- 8									4,5	0809	4716292	375,-										
21X11.00	- 8									4,5	0822	4716293	343,-										
22X11	R 8									4,5	0521	11006	322,-										
22.5X10	R 8									4,5	0521	11006	322,-										
165/60	R 8									3,5	0509	11509	229,-										
170/60	- 8									3,5	0509	11509	229,-										
180/70	- 8	SE								4,5	0704	11511	280,-										
210/60	R 8									4,5	0513	11513	218,-										
9"																							
4.00	R 9									3,5	0510	10510	229,-										
6	- 9									4,5	0514	10514	353,-										
6.00	- 9																						
6.00	- 9	SE																					
7.00	- 9		5,0	0117	24117	560,-																	
20X10.00	- 9									4,5	0822	4716293	343,-										
21X8	- 9		5,0	0117	24117	560,-																	
21X8	- 9	SE																					
22X10	R 9									4,5	0521	11006	322,-										
25X12.00	R 9									4,5	0528	11528	375,-										
215/50	- 9									4,5	0513	11513	218,-										
255/65	- 9									4,5	0521	11006	322,-										
10"																							
4.40	R 10									3,5	0509	11509	229,-										
4.50	R 10	Bridgestone AS Framer								4,5	0704	11511	280,-										
5.0	- 10	AS								4,5	0514	10514	353,-										
5.00	R 10									4,5	0514	10514	353,-										
6.50	- 10	Luft																					
6.50	- 10	SE	5,0	0117	24117	560,-																	
6.50	R 10	Magma Superelastik	5,0	0117	24117	560,-																	
7.50	- 10									4,5	0126	21128	302,-										
18X8.0	R 10									4,5	0513	11513	218,-										
18X8.50	R 10									4,5	0516	11516	249,-										
20X7.00	- 10									4,5	0516	11516	249,-										
20X8.00	- 10									4,5	0516	11516	249,-										
20X10.00	R 10									4,5	0809	4716292	375,-										
20.5X8.00	R 10									4,5	0809	4716292	375,-										
20.5X8.50	- 10									4,5	0809	4716292	375,-										
21X7	R 10		5,0	0117	24117	560,-																	
21X11.00	R 10									4,5	0521	11006	322,-										
22X8	R 10									4,5	0521	11006	322,-										
22X10	- 10									4,5	0521	11006	322,-										
22X11	R 10									4,5	0524	11001	322,-										
23X7	- 10		5,0	0117	24117	560,-																	
23X9	- 10									4,5	0521	11006	322,-										
23X9	- 10	SE								4,5	0521	11006	322,-										
24X12.0	R 10									4,5	0527	11527	353,-										
25X12.00	R 10									4,5	0528	11528	375,-										
25X12.50	R 10		5,0	0144	24143	580,-				4,5	0144	21143	375,-										
145/80	R 10									4,5	0514	10514	353,-										
200/50	R 10	SE																					
200/75	R 10																						
225/40	R 10									4,5	0513	11513	218,-										

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR					
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	
225/75	R 10													5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
255/60	R 10													5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
12"																								
4.00	- 12																							
5.00	- 12																							
6	- 12																							
6.00	- 12													5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
7.00	- 12													4,5	0869	4716206		4,5	0869	4716206		760,-		
7.00	- 12	SE												5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207		750,-		
8.25	R 12													6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146		840,-		
8.50	- 12													6,0	0531	22145	980,-							
10.00	R 12													6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-			
10.0/75	- 12													6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216		840,-		
10/80	R 12													6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216		840,-		
11.0/65	R 12													6,0	0531	22145	980,-							
22X8.50	R 12													5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
22X9.5	R 12													5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
23X6.50	- 12																							
23X8.50	- 12	Golf																						
23X8.50	- 12	SE												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
23X8.50	- 12	K395												4,5	0118	4714449		4,5	0118	4714449		670,-		
23X9.50	- 12													5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
23X10	- 12													5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207		750,-		
23X10	- 12	SE												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
23X10.50	- 12																							
23X10.50	- 12	SE												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
24x8.00	- 12																							
24X10.00	- 12																							
24X10.50	- 12																							
24X12.0	R 12																							
24X13.00	R 12	Kenda																						
25X8	R 12																							
25X10.5	R 12	Cardisle All trail																						
25X11	- 12																							
26X8	- 12													5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
26X10	R 12																							
26X10.5	- 12																							
26X11	- 12																							
26X12.00	- 12													6,0	0528	22528	960,-	5,5	0528	22058		700,-		
26X12.00	- 12	Kenda Super Trail												6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216		840,-		
27X10	- 12													6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216		840,-		
27X10	- 12	SE												5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0716	4716208		830,-		
28X8.50	R 12													5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216		840,-		
180/85	R 12													5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
240/60	R 12													5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
250/60	R 12													5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207		750,-		
250/75	R 12													6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216		840,-		
250/75	R 12	Continental IC 40												6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216		840,-		
270/55	R 12													5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207		750,-		
270/60	R 12													5,0	0139	22139	820,-							
300/60	R 12																	5,5	A0149	4716210		850,-		
315/45	R 12	Vollgummi Stapler																						
13"																								
6.70	- 13													5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207		750,-		

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
225/75	R 10										4,5	0521	11006	322,-								
255/60	R 10										4,5	0521	11006	322,-								
12"																						
4.00	- 12										4,5	0514	10514	353,-								
5.00	- 12										4,5	0708	10516	353,-								
6	- 12										4,5	0708	10516	353,-								
6.00	- 12										4,5	0521	11006	322,-								
7.00	- 12																					
7.00	- 12	SE									4,5	0126	21128	302,-								
8.25	R 12																					
8.50	- 12										4,5	0531	11531	375,-								
10.00	R 12		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
10.0/75	- 12		5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-								
10/80	R 12		5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-								
11.0/65	R 12										4,5	0531	11531	375,-								
22X8.50	R 12										4,5	0521	11006	322,-								
22X9.5	R 12										4,5	0521	11006	322,-								
23X6.50	- 12										4,5	0527	11527	353,-								
23X8.50	- 12	Golf									4,5	0824	4718025	322,-								
23X8.50	- 12	SE									4,5	0521	11006	322,-								
23X8.50	- 12	K395																				
23X9.50	- 12										4,5	0521	11006	322,-								
23X10	- 12										4,5	0126	21128	302,-								
23X10	- 12	SE									4,5	0521	11006	322,-								
23X10.50	- 12										4,5	0524	11001	322,-								
23X10.50	- 12	SE									4,5	0521	11006	322,-								
24x8.00	- 12										4,5	0824	4718025	322,-								
24X10.00	- 12										4,5	0527	11527	353,-								
24X10.50	- 12										4,5	0527	11527	353,-								
24X12.0	R 12										4,5	0527	11527	353,-								
24X13.00	R 12	Kenda									4,5	0137	21137	302,-								
25X8	R 12										4,5	0527	11527	353,-								
25X10.5	R 12	Cardisle All trail																				
25X11	- 12										4,5	0129	21133	302,-								
26X8	- 12										4,5	0521	11006	322,-								
26X10	R 12		5,0	0130	24130	570,-					4,5	0130	21130	302,-								
26X10.5	- 12										4,5	0137	21137	302,-								
26X11	- 12										4,5	0137	21137	302,-								
26X12.00	- 12										4,5	0528	11528	375,-								
26X12.00	- 12	Kenda Super Turf	5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-								
27X10	- 12		5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-								
27X10	- 12	SE																				
28X8.50	R 12		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
180/85	R 12										4,5	0521	11006	322,-								
240/60	R 12										4,5	0521	11006	322,-								
250/60	R 12										4,5	0126	21128	302,-								
250/75	R 12		5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-								
250/75	R 12	Continental IC 40	5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-								
270/55	R 12										4,5	0126	21128	302,-								
270/60	R 12		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-												
300/60	R 12																					
315/45	R 12	Vollgummi Stäppler									4,5	0527	11527	353,-								
13"																						
6.70	- 13										4,5	0126	21128	302,-								

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR						
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*		
14"																									
6	-	14																5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
6.50/75	R	14																5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
7	R	14																5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-
7.00	R	14																5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-
7.50	R	14																							
8.5	R	14																				5,5	A0716	4716208	830,-
24X8.00	R	14																5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
24X8.50	R	14																5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
25X8.50	R	14																							
27X9.00	R	14																				5,5	A0716	4716208	830,-
175/75	R	14																5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
175/80	R	14																5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
185/75	R	14																5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-
185/80	R	14																5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-
195/60	R	14																5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
195/70	R	14																5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-
195/75	R	14																							
195/80	R	14																							
205/75	R	14																							
205/80	R	14																6,0	0528	22528	960,-				
215/70	R	14																							
215/75	R	14																5,0	0139	22139	820,-				
215/80	R	14																5,0	0139	22139	820,-				
225/70	R	14																							
15"																									
5.00	R	15																5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-
6.5	-	15																							
6.70	R	15																							
7.00	-	15																							
7.50	-	15								6,0	0149	4717122	1.280,-					6,0	0149	22149	980,-	5,5	A0149	4716210	850,-
8.00/75	R	15																5,0	0139	22139	820,-				
8.15	R	15																6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216	840,-
8.15	R	15	SE							6,0	0143	4717603	1.290,-					5,0	0143	22146	840,-				
8.15/65	R	15								5,0	S139	4717504	1.010,-					5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
8.25	R	15								6,0	0160	4717121	1.390,-					6,0	0159	22159	1.100,-	6,5	A0160	4716211	1.140,-
8.25	R	15	Continental SC20							6,0	0160	4717121	1.390,-									6,5	A0160	4716211	1.140,-
8.25	R	15	SE															6,0	19621	4718757	1.090,-				
8.40	R	15								5,0	0141	4715927	1.010,-					6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-
9	R	15								5,0	0141	4715927	1.010,-					6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-
10.00	R	15								6,0	0553	4717086	1.560,-					7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251	1.250,-
10.5	R	15	Continental C40/IC12															8,0	0167	4716916	1.370,-				
11.5	R	15																				6,5	0166	4716209	1.040,-
11.5/80	R	15								6,0	0553	4717086	1.560,-					7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251	1.250,-
12	R	15								6,0	0666	4718070	1.370,-					7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248	1.180,-
12/65	R	15																6,0	0659	22016	1.100,-				
12.5	R	15								6,0	0553	4717086	1.560,-					7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251	1.250,-
21X8	R	15																				4,5	0117	4716204	660,-
23X12.50	-	15	Golf															5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-
27X8.50	-	15																6,0	0528	22528	960,-				
27X9.50	-	15																6,0	0528	22528	960,-				
27X10.50	R	15								5,0	S139	4717504	1.010,-					5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
28X9	-	15	SE							6,0	0143	4717603	1.290,-					5,0	0143	22146	840,-				
28X9	-	15	IC10/12															6,0	0528	22528	960,-				
28X9	-	15	IC80															6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216	840,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
14"																						
6	-	14								4,5	0521	11006	322,-									
6.50/75	R	14								4,5	0521	11006	322,-									
7	R	14								4,5	0126	21128	302,-									
7.00	R	14								4,5	0126	21128	302,-									
7.50	R	14						5,0	0133	24341	1.100,-											
8.5	R	14																				
24X8.00	R	14								4,5	0521	11006	322,-									
24X8.50	R	14								4,5	0521	11006	322,-									
25X8.50	R	14	5,0	0130	24130	570,-				4,5	0130	21130	302,-									
27X9.00	R	14																				
175/75	R	14								4,5	0521	11006	322,-									
175/80	R	14								4,5	0521	11006	322,-									
185/75	R	14								4,5	0126	21128	302,-									
185/80	R	14								4,5	0126	21128	302,-									
195/60	R	14								4,5	0521	11006	322,-									
195/70	R	14								4,5	0126	21128	302,-									
195/75	R	14	5,0	0130	24130	570,-				4,5	0130	21130	302,-									
195/80	R	14	5,0	0130	24130	570,-	5,0	0133	24341	1.100,-	4,5	0130	21130	302,-								
205/75	R	14					5,0	0133	24341	1.100,-	4,5	0137	21137	302,-								
205/80	R	14								4,5	0137	21137	302,-									
215/70	R	14					5,0	0133	24341	1.100,-												
215/75	R	14	5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
215/80	R	14	5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
225/70	R	14								4,5	0137	21137	302,-									
15"																						
5.00	R	15								4,5	0126	21128	302,-									
6.5	-	15								4,5	0527	11527	353,-									
6.70	R	15								4,5	0137	21137	302,-									
7.00	-	15	5,0	0144	24143	580,-				4,5	0144	21143	375,-									
7.50	-	15																				
8.00/75	R	15	5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
8.15	R	15	5,0	0144	24143	580,-				4,5	0144	21143	375,-									
8.15	R	15	SE																			
8.15/65	R	15	5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
8.25	R	15					7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
8.25	R	15	Continental SC20																			
8.25	R	15	SE																			
8.40	R	15								4,5	0141	21141	375,-									
9	R	15								4,5	0141	21141	375,-									
10.00	R	15	7,0	0553	24553	1.010,-				6,5	0553	21553	540,-									
10.5	R	15	Continental C40/IC12																			
11.5	R	15																				
11.5/80	R	15	7,0	0553	24553	1.010,-				6,5	0553	21553	540,-									
12	R	15																				
12/65	R	15								6,5	0659	4716165	540,-									
12.5	R	15	7,0	0553	24553	1.010,-				6,5	0553	21553	540,-									
21X8	R	15	5,0	0117	24117	560,-																
23X12.50	-	15	Golf							4,5	0126	21128	302,-									
27X8.50	-	15								4,5	0528	11528	375,-									
27X9.50	-	15								4,5	0528	11528	375,-									
27X10.50	R	15	5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
28X9	-	15	SE																			
28X9	-	15	IC10/12							4,5	0528	11528	375,-									
28X9	-	15	IC80	5,0	0144	24143	580,-			4,5	0144	21143	375,-									

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
28X9.00	-	15												6,0	0531	22145	980,-						
28X12.5	-	15	SE							6,0	0149	4717122	1.280,-	6,0	0149	22149	980,-	5,5	A0149	4716210			850,-
29X9.50	-	15																					
29X12.00	-	15												6,0	0870	22039	1.100,-						
29X12.50	-	15								6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-						
29X13.50	R	15												6,0	0659	22016	1.100,-						
30X9.50	-	15								6,0	0149	4717122	1.280,-	6,0	0149	22149	980,-	5,5	A0149	4716210			850,-
31X10.50	-	15								5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215			890,-
31X10.50	-	15								6,0	S141	4717072	1.370,-										
31X11.50	-	15								6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-						
31X13.50	-	15								6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0159	22159	1.100,-	6,5	A0160	4716211			1.140,-
31X15.50	-	15												8,0	0548	4718698	1.390,-	6,5	0548	4717514			1.150,-
32X11.50	-	15												6,0	0159	22159	1.100,-						
32X12.1	R	15								6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-						
32X12.5	-	15								6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248			1.180,-
33X9.50	-	15								6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0159	22159	1.100,-	6,5	A0160	4716211			1.140,-
33X10.50	R	15								6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248			1.180,-
33X12.50	-	15								6,0	0666	4718070	1.370,-					7,5	0666	4716248			1.180,-
33X12.50	R	15	Goodyear Softtrac T							6,0	0163	4718123	1.550,-	7,0	0163	22163	1.380,-	6,5	0166	4716209			1.040,-
33X15.50	-	15																6,5	0549	4717515			1.160,-
35X12.50	-	15								6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251			1.250,-
35X15.50	-	15												7,0	0178	22556	1.490,-						
36x13.5	-	15												8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249			1.230,-
36X14.00	R	15												8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249			1.230,-
37X12.50	R	15												8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249			1.230,-
175/80	R	15												5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207			750,-
195/70	R	15																					
195/75	R	15																					
195/80	R	15																					
200	R	15												6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216			840,-
205/60	R	15												5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207			750,-
205/65	R	15																					
205/70	R	15																					
205/75	R	15																					
205/80	R	15												5,0	0139	22139	820,-						
215/65	R	15																					
215/70	R	15																					
215/75	R	15												5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216			840,-
215/80	R	15								6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216			840,-
215/90	R	15												5,0	0147	22147	880,-						
225/70	R	15								5,0	S139	4717504	1.010,-	5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216			840,-
225/75	R	15								6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216			840,-
225/75	R	15												6,0	0144	22140	920,-						
225/75	R	15	SE							6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-						
235/70	R	15								6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216			840,-
235/75	R	15												5,0	0147	22147	880,-	5,5	A0149	4716210			850,-
240/60	R	15																					
240/70	R	15								6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-						
250	R	15								6,0	0149	4717122	1.280,-	6,0	0149	22149	980,-	5,5	A0149	4716210			850,-
250	R	15	SE											6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216			840,-
250/70	R	15	SE											6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216			840,-
255/60	R	15												5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216			840,-
255/60	R	15												6,0	0144	22140	920,-						
255/70	R	15																					
255/75	R	15								5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215			890,-
265/50	R	15																					

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO					
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*		
28X9.00	-	15								4,5	0531	11531	375,-											
28X12.5	-	15	SE																					
29X9.50	-	15		5,0	0135	24142	580,-			4,5	0135	21142	302,-											
29X12.00	-	15								4,5	0870	11018	375,-											
29X12.50	-	15		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-									
29X13.50	R	15										6,5	0659	4716165	540,-									
30X9.50	-	15		5,0	0135	24142	580,-					4,5	0135	21142	302,-									
31X10.50	-	15										4,5	0141	21141	375,-									
31X10.50	-	15																						
31X11.50	-	15		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-									
31X13.50	-	15						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-									
31X15.50	-	15																						
32X11.50	-	15						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-									
32X12.1	R	15		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-									
32X12.5	-	15																						
33X9.50	-	15						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-									
33X10.50	R	15																						
33X12.50	-	15																						
33X12.50	R	15	Goodyear Softtract	7,0	0163	24163	1.010,-	7,0	0163	24369	1.920,-	6,5	0163	21163	540,-									
33X15.50	-	15																						
35X12.50	-	15		7,0	0553	24553	1.010,-					6,5	0553	21553	540,-									
35X15.50	-	15		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-									
36x13.5	-	15		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-									
36X14.00	R	15		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-									
37X12.50	R	15		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-									
175/80	R	15										4,5	0126	21128	302,-									
195/70	R	15		5,0	0130	24130	570,-					4,5	0130	21130	302,-									
195/75	R	15										4,5	0137	21137	302,-									
195/80	R	15										4,5	0137	21137	302,-									
200	R	15		5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-									
205/60	R	15										4,5	0126	21128	302,-									
205/65	R	15		5,0	0130	24130	570,-					4,5	0130	21130	302,-									
205/70	R	15						5,0	0133	24341	1.100,-													
205/75	R	15										4,5	0137	21137	302,-									
205/80	R	15		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-									
215/65	R	15						5,0	0133	24341	1.100,-													
215/70	R	15										4,5	0137	21137	302,-									
215/75	R	15		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-									
215/80	R	15																						
215/90	R	15										4,5	0147	21147	395,-									
225/70	R	15		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-									
225/75	R	15		5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-									
225/75	R	15																						
225/75	R	15	SE																					
235/70	R	15																						
235/75	R	15		5,0	0135	24142	580,-					4,5	0135	21142	302,-									
240/60	R	15										4,5	0137	21137	302,-									
240/70	R	15																						
250	R	15																						
250	R	15	SE	5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-									
250/70	R	15	SE	5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-									
255/60	R	15		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-									
255/60	R	15																						
255/70	R	15		5,0	0135	24142	580,-					4,5	0135	21142	302,-									
255/75	R	15										4,5	0141	21141	375,-									
265/50	R	15										4,5	0137	21137	302,-									

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
265/70	R 15									5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215		890,-	
265/75	R 15									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-						
270/75	R 15									6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0659	22016	1.100,-	6,5	A0160	4716211		1.140,-	
275/70	R 15									5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215		890,-	
285/70	R 15									6,0	0160	4717121	1.390,-					6,5	A0160	4716211		1.140,-	
300	R 15									6,0	0160	4717121	1.390,-					6,5	A0160	4716211		1.140,-	
300	R 15	SE								6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248		1.180,-	
300	R 15	IC12								6,0	0160	4717121	1.390,-					6,5	A0160	4716211		1.140,-	
300	R 15	IC40								6,0	0160	4717121	1.390,-					6,5	A0160	4716211		1.140,-	
300/75	R 15									6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248		1.180,-	
315/70	R 15																	6,5	0166	4716209		1.040,-	
315/70	R 15	SE								6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248		1.180,-	
320/55	R 15									5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215		890,-	
320/60	R 15													6,0	0659	22016	1.100,-						
325/60	R 15													6,0	0659	22016	1.100,-						
350	- 15	SE								6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248		1.180,-	
355/50	- 15	SE												6,0	0659	22016	1.100,-						
355/65	R 15																	6,5	0166	4716209		1.040,-	
355/65	R 15	SE								6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248		1.180,-	
400/50	R 15													8,0	0548	4718698	1.390,-	6,5	0548	4717514		1.150,-	
400/50	R 15	Starco AS Dumper								6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248		1.180,-	
15.3"																							
10.00/75	R 15.3									5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215		890,-	
10.00/75	R 15.3	AS								5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215		890,-	
10.00/75	R 15.3	AS								6,0	5141	4717072	1.370,-										
11.5/80	R 15.3									6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676		1.160,-	
295/80	R 15.3									6,0	0163	4718123	1.550,-	7,0	0163	22163	1.380,-						
300/80	- 15.3									6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251		1.250,-	
15.5"																							
280/80	R 15.5																	5,5	A0149	4716210		850,-	
350/70	R 15.5													8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249		1.230,-	
400	R 15.5													8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249		1.230,-	
400/60	R 15.5													8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249		1.230,-	
500/60	R 15.5									8,0	N201	4716759	2.350,-	8,0	N201	4716925	1.700,-	7,5	N201	4716762		1.380,-	
16"																							
5.50	R 16																						
6.00	R 16													6,0	0528	22528	960,-						
6.50	R 16													5,0	0139	22139	820,-						
6.95	R 16																						
7.00	R 16													5,0	0147	22147	880,-						
7.50	R 16													6,0	0153	22153	1.020,-	5,5	A0141	4716215		890,-	
8	R 16									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-						
8.25	R 16									6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676		1.160,-	
9.00	R 16									6,0	0163	4718123	1.550,-	7,0	0163	22163	1.380,-						
9.0/70	R 16									6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216		840,-	
9.5	R 16									6,0	0160	4717121	1.390,-					6,5	A0160	4716211		1.140,-	
10.0/75	R 16									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-						
10.00	R 16									6,0	0163	4718123	1.550,-	7,0	0163	22163	1.380,-						
10.5	R 16													7,0	0178	22556	1.490,-						
11L	R 16													8,0	0167	4716916	1.370,-						
11.00	R 16													7,0	0178	22556	1.490,-						
11.2	R 16													8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249		1.230,-	
12.4	R 16													7,0	0184	22184	1.500,-						

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO				
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	
265/70	R 15									4,5	0141	21141	375,-										
265/75	R 15		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-									
270/75	R 15									6,5	0659	4716165	540,-										
275/70	R 15									4,5	0141	21141	375,-										
285/70	R 15																						
300	R 15																						
300	R 15	SE																					
300	R 15	IC12																					
300	R 15	IC40																					
300/75	R 15																						
315/70	R 15																						
315/70	R 15	SE																					
320/55	R 15									4,5	0141	21141	375,-										
320/60	R 15									6,5	0659	4716165	540,-										
325/60	R 15									6,5	0659	4716165	540,-										
350	- 15	SE																					
355/50	- 15	SE								6,5	0659	4716165	540,-										
355/65	R 15																						
355/65	R 15	SE																					
400/50	R 15																						
400/50	R 15	Starco AS Dumper																					
15.3"																							
10.00/75	R 15.3									4,5	0141	21141	375,-										
10.00/75	R 15.3	AS								4,5	0141	21141	375,-										
10.00/75	R 15.3	AS																					
11.5/80	R 15.3		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-									
295/80	R 15.3		7,0	0163	24163	1.010,-	7,0	0163	24369	1.920,-	6,5	0163	21163	540,-									
300/80	- 15.3		7,0	0553	24553	1.010,-					6,5	0553	21553	540,-									
15.5"																							
280/80	R 15.5																						
350/70	R 15.5		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-									
400	R 15.5		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-									
400/60	R 15.5		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-									
500/60	R 15.5		8,0	N201	4716756	1.460,-					7,5	N201	4716755	1.000,-									
16"																							
5.50	R 16		5,0	0130	24130	570,-					4,5	0130	21130	302,-									
6.00	R 16										4,5	0528	11528	375,-									
6.50	R 16		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-									
6.95	R 16						5,0	0133	24341	1.100,-													
7.00	R 16		5,0	0135	24142	580,-					4,5	0135	21142	302,-									
7.50	R 16		6,0	0153	24153	710,-					5,5	0153	21153	426,-									
8	R 16		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-									
8.25	R 16		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-									
9.00	R 16		7,0	0163	24163	1.010,-	7,0	0163	24369	1.920,-	6,5	0163	21163	540,-									
9.0/70	R 16						6,0	0343	24343	1.370,-													
9.5	R 16																						
10.0/75	R 16		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-									
10.00	R 16		7,0	0163	24163	1.010,-	7,0	0163	24369	1.920,-	6,5	0163	21163	540,-									
10.5	R 16		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-									
11L	R 16																						
11.00	R 16		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-									
11.2	R 16		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-									
12.4	R 16		7,0	0184	24184	1.110,-	7,0	0184	24377	1.990,-	6,5	0184	4717288	540,-	6,5	0184	4717171	1.010,-					

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR						
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*		
13.6	R 16																	8,0	0187	4716919	1.630,-	7,5	0187	4716219	1.330,-
175/75	R 16																	5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-
175/80	R 16																								
185/65	R 16																	5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
185/75	R 16																	6,0	0528	22528	960,-				
185/80	R 16																								
195/50	R 16																	5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
195/60	R 16																	5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-
195/65	R 16																								
195/70	R 16																								
195/75	R 16																	5,0	0139	22139	820,-				
195/80	R 16																	5,0	0139	22139	820,-				
195/80	R 16																	6,0	0528	22528	960,-				
195/85	R 16																	6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216	840,-
200/70	R 16																								
205/60	R 16																								
205/65	R 16																	6,0	0528	22528	960,-	5,5	A0716	4716208	830,-
205/70	R 16																	5,0	0139	22139	820,-				
205/75	R 16																	5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
205/80	R 16									6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216	840,-				
215/60	R 16																								
215/65	R 16																	5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
215/70	R 16																	5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
215/75	R 16									6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216	840,-				
215/80	R 16																								
215/85	R 16																								
225/55	R 16																								
225/60	R 16																								
225/65	R 16																	5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
225/70	R 16									6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216	840,-				
225/75	R 16									6,0	0149	4717122	1.280,-	6,0	0149	22149	980,-	5,5	A0149	4716210	850,-				
235/50	R 16																	5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
235/60	R 16																	5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
235/65	R 16									6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216	840,-				
235/70	R 16																	5,0	0147	22147	880,-	5,5	A0149	4716210	850,-
235/75	R 16																								
235/80	R 16									5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-				
235/80	R 16																								
235/85	R 16									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-								
240/70	R 16									6,0	0149	4717122	1.280,-	6,0	0149	22149	980,-	5,5	A0149	4716210	850,-				
245/50	R 16																	5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
245/55	R 16																								
245/60	R 16																								
245/70	R 16																	5,0	0147	22147	880,-	5,5	A0141	4716215	890,-
245/75	R 16									5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-				
245/75	R 16									6,0	S141	4717072	1.370,-												
245/80	R 16									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-								
250/75	R 16									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-								
255/55	R 16																								
255/60	R 16																								
255/65	R 16									5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-				
255/70	R 16									5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-				
255/75	R 16									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-								
255/85	R 16									6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676	1.160,-				
255/100	R 16									6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251	1.250,-				
260/70	R 16									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-								

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR						
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*		
265/65	R 16												6,0	0159	22159	1.100,-	5,5	A0141	4716215		890,-				
265/70	R 16									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-								
265/75	R 16									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-	6,5	A0160	4716211		1.140,-			
265/75	R 16																								
265/85	R 16									6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676		1.160,-			
270/75	R 16																	6,5	A0160	4716211		1.140,-			
275/70	R 16									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-								
280/65	R 16									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-								
280/70	R 16													6,0	0159	22159	1.100,-								
285/65	R 16									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-								
285/75	R 16									6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676		1.160,-			
285/80	R 16	AS								6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676		1.160,-			
295/75	R 16									6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248		1.180,-			
295/75	R 16									7,0	N188	4716750	1.970,-	8,0	N188	4716921	1.630,-								
305/70	R 16									6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676		1.160,-			
315/55	R 16									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0659	22016	1.100,-								
315/55	R 16																								
315/70	R 16													8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249		1.230,-			
315/75	R 16									6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251		1.250,-			
315/80	R 16													8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249		1.230,-			
320/65	R 16													8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249		1.230,-			
325/85	R 16													8,0	0564	4716938	1.630,-	8,5	0564	4717789		1.520,-			
16.1"																									
21.5L	R 16.1		9,0	0586	4716270	4.130,-	9,0	P587	4717232	4.510,-	8,0	0586	4716250	2.720,-					8,5	A0586	4717765		1.760,-		
21.5L	R 16.1												9,0	0586	4717139	3.280,-									
16.5"																									
8.75	R 16.5												6,0	0149	4717122	1.280,-	5,0	0147	22147	880,-	5,5	A0149	4716210	850,-	
8.75	R 16.5													6,0	0149	22149	980,-								
10	R 16.5												6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-					
12	R 16.5												6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248	1.180,-	
35X12.50	R 16.5												6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251	1.250,-	
285/85	R 16.5												6,0	0163	4718123	1.550,-	7,0	0163	22163	1.380,-					
305/70	R 16.5												6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248	1.180,-	
17"																									
15.0/55	R 17																								
15.0/55	- 17	AS																							
19.0/45	R 17												7,0	0573	4717176	1.760,-						8,5	0573	4717790	1.490,-
34X10.50	R 17												6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676	1.160,-	
37X12.50	R 17																								
37X13.50	R 17																								
215/60	R 17																								
215/65	R 17																								
225/55	R 17																								
225/60	R 17																								
225/65	R 17												6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0149	4716210	850,-	
225/70	R 17																								
235/55	R 17																								
235/60	R 17												6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216	840,-	
235/65	R 17																								
235/70	R 17																								
235/75	R 17																								
245/65	R 17												5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-	
245/70	R 17												5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-	

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
245/75	R 17									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-						
255/50	R 17																	5,5	A0144	4716216			840,-
255/60	R 17									5,0	0141	4715927	1.010,-	5,0	0147	22147	880,-	5,5	A0141	4716215			890,-
255/60	R 17													6,0	0141	22141	1.090,-						
255/65	R 17									5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215			890,-
255/75	R 17									6,0	0160	4717121	1.390,-					6,5	A0160	4716211			1.140,-
265/65	R 17									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-						
265/70	R 17									6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0159	22159	1.100,-	6,5	A0160	4716211			1.140,-
275/55	R 17																	5,5	A0141	4716215			890,-
275/60	R 17																	5,5	A0141	4716215			890,-
275/65	R 17																	6,5	A0160	4716211			1.140,-
285/60	R 17									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-						
285/65	R 17									6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248			1.180,-
285/70	R 17									6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676			1.160,-
305/65	R 17									6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676			1.160,-
315/70	R 17									6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251			1.250,-
380/55	R 17																	6,5	0549	4717515			1.160,-
420/55	R 17									7,0	0573	4717176	1.760,-					8,5	0573	4717790			1.490,-
425/55	R 17									7,0	0573	4717176	1.760,-					8,5	0573	4717790			1.490,-
440/50	R 17									7,0	0573	4717176	1.760,-					8,5	0573	4717790			1.490,-
450/55	R 17	Alliance A-221								7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222			1.390,-
480/45	R 17									7,0	0573	4717176	1.760,-					8,5	0573	4717790			1.490,-
500/50	R 17									8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217			1.380,-
505/50	R 17									8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217			1.380,-
17.5"																							
7	R 17.5									6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-						
8	R 17.5									5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215			890,-
8.5	R 17.5													6,0	0153	22153	1.020,-						
9.5	R 17.5									6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0159	22159	1.100,-	6,5	A0160	4716211			1.140,-
10	R 17.5									6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676			1.160,-
14	R 17.5													7,0	0178	22556	1.490,-						
205/65	R 17.5													5,0	0139	22139	820,-						
205/70	R 17.5																	5,5	A0144	4716216			840,-
205/75	R 17.5									6,0	0149	4717122	1.280,-	5,0	0147	22147	880,-	5,5	A0149	4716210			850,-
205/75	R 17.5													6,0	0149	22149	980,-						
215/75	R 17.5													5,0	0147	22147	880,-	5,5	A0141	4716215			890,-
225/55	R 17.5													6,0	0528	22528	960,-						
225/75	R 17.5									5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215			890,-
225/75	R 17.5									6,0	S141	4717072	1.370,-										
235/75	R 17.5									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-						
235/75	R 17.5	Continental Scandinavia LD												6,0	0659	22016	1.100,-						
245/70	R 17.5									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-						
245/70	R 17.5	Bridge- stone																					
245/75	R 17.5									6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0159	22159	1.100,-	6,5	A0160	4716211			1.140,-
255/75	R 17.5													6,0	0159	22159	1.100,-						
265/70	R 17.5									6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0159	22159	1.100,-	6,5	A0160	4716211			1.140,-
265/70	R 17.5	Bridge- stone																					
270/75	R 17.5									6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676			1.160,-
275/70	R 17.5									6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0159	22159	1.100,-	6,5	A0160	4716211			1.140,-
360/70	R 17.5													8,0	0564	4716938	1.630,-	8,5	0564	4717789			1.520,-
400/55	R 17.5													8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249			1.230,-
520/45	R 17.5		8,0	0217	4717500	2.810,-				8,0	0217	4716198	2.540,-					8,5	0217	4717783			1.660,-
18"																							
6.00	R 18																						

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
245/75	R 17		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
255/50	R 17																					
255/60	R 17										4,5	0141	21141	375,-								
255/60	R 17																					
255/65	R 17										4,5	0141	21141	375,-								
255/75	R 17																					
265/65	R 17		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
265/70	R 17						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
275/55	R 17																					
275/60	R 17																					
275/65	R 17																					
285/60	R 17		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
285/65	R 17																					
285/70	R 17		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
305/65	R 17		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
315/70	R 17		7,0	0553	24553	1.010,-					6,5	0553	21553	540,-								
380/55	R 17																					
420/55	R 17																					
425/55	R 17																					
440/50	R 17																					
450/55	R 17	Alliance A-221	8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
480/45	R 17																					
500/50	R 17		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
505/50	R 17		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
17.5"																						
7	R 17.5		5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-								
8	R 17.5										4,5	0141	21141	375,-								
8.5	R 17.5		6,0	0153	24153	710,-	6,0	0153	24356	1.400,-	5,5	0153	21153	426,-								
9.5	R 17.5						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
10	R 17.5		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
14	R 17.5		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-								
205/65	R 17.5		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
205/70	R 17.5																					
205/75	R 17.5		5,0	0135	24142	580,-	6,0	0346	24346	1.360,-	4,5	0135	21142	302,-								
205/75	R 17.5																					
215/75	R 17.5		6,0	0153	24153	710,-	6,0	0346	24346	1.360,-	4,5	0147	21147	395,-								
225/55	R 17.5										4,5	0528	11528	375,-								
225/75	R 17.5										4,5	0141	21141	375,-								
225/75	R 17.5																					
235/75	R 17.5		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
235/75	R 17.5	Continental Scandinavia LD									6,5	0659	4716165	540,-								
245/70	R 17.5		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
245/70	R 17.5	Bridge- stone					7,0	0159	24362	1.880,-												
245/75	R 17.5						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
255/75	R 17.5						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
265/70	R 17.5						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
265/70	R 17.5	Bridge- stone					7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
270/75	R 17.5		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
275/70	R 17.5						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
360/70	R 17.5		8,0	0564	24564	1.200,-											8,0	0564	4716624	840,-		
400/55	R 17.5		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-								
520/45	R 17.5																8,0	0217	4716803	1.060,-		
18"																						
6.00	R 18		5,0	0135	24142	580,-					4,5	0135	21142	302,-								

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR						
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*		
19.5"																									
8	R 19.5													6,0	0159	22159	1.100,-								
9	R 19.5									6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248		1.180,-			
15	R 19.5									7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222		1.390,-			
18	R 19.5					7,0	P215	4716770	2.870,-	8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0212	4716978	1.770,-	8,5	0215	4717786		1.660,-			
18	R 19.5									9,0	0215	4717134	3.000,-												
245/70	R 19.5													6,0	0159	22159	1.100,-								
265/70	R 19.5									6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676		1.160,-			
285/70	R 19.5									6,0	0163	4718123	1.550,-	7,0	0163	22163	1.380,-								
305/70	R 19.5													8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249		1.230,-			
335/50	R 19.5									6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251		1.250,-			
385/65	R 19.5									7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222		1.390,-			
425/55	R 19.5					6,0	P187	4717233	2.040,-																
435/50	R 19.5									7,0	0573	4717176	1.760,-					8,5	0573	4717790		1.490,-			
445/45	R 19.5	NT								7,0	0573	4717176	1.760,-					8,5	0573	4717790		1.490,-			
445/65	R 19.5									8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0212	4716978	1.770,-	8,5	0211	4717785		1.630,-			
20"																									
6.50	R 20									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-								
7.50	R 20									6,0	0163	4718123	1.550,-	7,0	0163	22163	1.380,-								
8.00	R 20									7,0	0557	4717087	1.760,-	7,0	0557	22557	1.410,-								
8.25	R 20									7,0	0557	4717087	1.760,-	7,0	0557	22557	1.410,-								
9.00	R 20													7,0	0184	22184	1.500,-								
9.5	R 20									7,0	0557	4717087	1.760,-	7,0	0557	22557	1.410,-								
10.00	R 20									7,0	N188	4716750	1.970,-	8,0	N188	4716921	1.630,-								
10.5	R 20									7,0	0557	4717087	1.760,-	7,0	0557	22557	1.410,-								
11.00	R 20									7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222		1.390,-			
11.2	R 20													7,0	0184	22184	1.500,-								
12.00	R 20									8,0	0202	20202	2.340,-	8,0	0202	4716926	1.700,-	7,5	0202	4716255		1.380,-			
12.4	R 20									7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221		1.370,-			
12.4	R 20																								
12.5	R 20					6,0	P187	4717233	2.040,-	7,0	N187	4716742	1.940,-	8,0	N187	4716918	1.630,-	7,5	N187	4716745		1.330,-			
13.00	R 20									8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785		1.630,-			
13/80	R 20									7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221		1.370,-			
13/80	R 20																								
14.00	R 20		8,0	0217	4717500	2.810,-	7,0	P220	4717217	2.940,-	8,0	0217	4716198	2.540,-	8,0	0220	4716932	2.010,-	8,5	0217	4717783		1.660,-		
14.5	R 20									7,0	P201	4717216	2.240,-	8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217	1.380,-
14.5	R 20																	8,5	0201	4717794		1.560,-			
14.5/75	R 20													8,0	S209	20209	2.340,-								
14.75/80	R 20									8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785		1.630,-			
14.9	R 20									8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217		1.380,-			
14.9	R 20																	8,5	0201	4717794		1.560,-			
14.9LR	R 20	Kleber Super G								8,0	S209	20209	2.340,-												
15.5/80	- 20									7,0	P215	4716770	2.870,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786		1.660,-			
15.5/80	- 20									9,0	0215	4717134	3.000,-												
16	R 20									7,0	P201	4717216	2.240,-												
16.00	R 20		9,0	0231	4716345	4.170,-				8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768		1.820,-			
16.00	R 20									9,0	0231	4717135	3.460,-												
16/70	R 20									8,0	N201	4716759	2.350,-	8,0	N201	4716925	1.700,-	7,5	N201	4716762		1.380,-			
16.0/70	R 20									8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785		1.630,-			
16.5/75	R 20									9,0	0215	4717134	3.000,-	8,0	0215	4716931	1.830,-								
17.5/65	R 20													8,0	0212	4716978	1.770,-								
35X12.50	R 20									6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251		1.250,-			
38X14.00	R 20									7,0	0573	4717176	1.760,-					8,5	0573	4717790		1.490,-			
41X14.00	R 20									7,0	P201	4717216	2.240,-	8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716217		1.380,-			
44X18.00	- 20		8,0	0217	4717500	2.810,-				8,0	0217	4716198	2.540,-					8,5	0217	4717783		1.660,-			

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
19.5"																						
8	R 19.5					7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-									
9	R 19.5																					
15	R 19.5		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
18	R 19.5		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
18	R 19.5																					
245/70	R 19.5						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
265/70	R 19.5		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
285/70	R 19.5		7,0	0163	24163	1.010,-	7,0	0163	24369	1.920,-	6,5	0163	21163	540,-								
305/70	R 19.5		7,0	0177	24177	1.020,-	7,0	ZW176	24370	1.910,-	6,5	0177	4717286	540,-								
335/50	R 19.5		7,0	0553	24553	1.010,-					6,5	0553	21553	540,-								
385/65	R 19.5		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
425/55	R 19.5																					
435/50	R 19.5																					
445/45	R 19.5	NT																				
445/65	R 19.5		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-					8,0	0211	4718414	1.030,-
20"																						
6.50	R 20		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
7.50	R 20		7,0	0163	24163	1.010,-	7,0	0163	24369	1.920,-	6,5	0163	21163	540,-								
8.00	R 20		7,0	0557	24557	1.090,-					6,5	0557	4717295	540,-								
8.25	R 20		7,0	0557	24557	1.090,-					6,5	0557	4717295	540,-								
9.00	R 20		7,0	0184	24184	1.110,-	7,0	0184	24377	1.990,-	6,5	0184	4717288	540,-	6,5	0184	4717171	1.010,-				
9.5	R 20		7,0	0557	24557	1.090,-					6,5	0557	4717295	540,-								
10.00	R 20		7,0	N188	4716748	1.230,-	8,0	0186	24306	2.310,-	6,5	N188	4717292	540,-	6,5	0186	4717172	1.010,-				
10.5	R 20		7,0	0557	24557	1.090,-					6,5	0557	4717295	540,-								
11.00	R 20		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
11.2	R 20		7,0	0184	24184	1.110,-	7,0	0184	24377	1.990,-	6,5	0184	4717288	540,-	6,5	0184	4717171	1.010,-				
12.00	R 20		8,0	0202	24202	1.260,-	8,0	0202	24305	2.590,-	7,5	0202	21202	850,-	6,5	0202	4717175	1.010,-				
12.4	R 20		7,0	0189	4718426	1.220,-					6,5	0189	4717293	540,-								
12.4	R 20		8,0	0189	24189	1.320,-																
12.5	R 20		8,0	N187	4716739	1.310,-					6,5	N187	4717290	540,-								
13.00	R 20		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-					8,0	0211	4718414	1.030,-
13/80	R 20		7,0	0189	4718426	1.220,-					6,5	0189	4717293	540,-								
13/80	R 20		8,0	0189	24189	1.320,-																
14.00	R 20		8,0	0220	24220	1.530,-	8,0	0220	4716594	2.930,-									8,0	0217	4716803	1.060,-
14.5	R 20		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
14.5	R 20																					
14.5/75	R 20																					
14.75/80	R 20		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-					8,0	0211	4718414	1.030,-
14.9	R 20		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
14.9	R 20																					
14.9LR	R 20	Kleber Super G																				
15.5/80	- 20		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
15.5/80	- 20																					
16	R 20																					
16.00	R 20		8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-
16.00	R 20																					
16/70	R 20		8,0	N201	4716756	1.460,-					7,5	N201	4716755	1.000,-								
16.0/70	R 20		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-					8,0	0211	4718414	1.030,-
16.5/75	R 20		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
17.5/65	R 20																					
35X12.50	R 20		7,0	0553	24553	1.010,-					6,5	0553	21553	540,-								
38X14.00	R 20																					
41X14.00	R 20		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
44X18.00	- 20																		8,0	0217	4716803	1.060,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR					
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	
46X18.0	-	20					7,0	P215	4716770	2.870,-	8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786		1.660,-	
46X18.0	-	20									9,0	0215	4717134	3.000,-										
235/55	R	20									5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-						
245/45	R	20																						
255/50	R	20									5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215		890,-	
255/65	R	20									6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676		1.160,-	
260/80	R	20									6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251		1.250,-	
265/50	R	20									5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-						
275/40	R	20																						
275/45	R	20									5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-						
275/60	R	20									6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676		1.160,-	
275/65	R	20									6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676		1.160,-	
275/80	R	20									7,0	0557	4717087	1.760,-	7,0	0557	22557	1.410,-						
280/70	R	20									6,0	0163	4718123	1.550,-	7,0	0163	22163	1.380,-						
280/80	R	20													7,0	0178	22556	1.490,-						
280/85	R	20													7,0	0184	22184	1.500,-						
285/50	R	20									6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676		1.160,-	
285/60	R	20													8,0	0167	4716916	1.370,-						
290/90	R	20									7,0	0187	20187	1.980,-	8,0	0187	4716919	1.630,-	7,5	0187	4716219		1.330,-	
295/45	R	20													6,0	0659	22016	1.100,-						
295/60	R	20									6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251		1.250,-	
300/70	R	20													7,0	0178	22556	1.490,-						
320/70	R	20													8,0	0564	4716938	1.630,-	8,5	0564	4717789		1.520,-	
320/85	R	20									7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221		1.370,-	
320/85	R	20																						
325/60	R	20													8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249		1.230,-	
335/80	R	20									7,0	N187	4716742	1.940,-	8,0	N187	4716918	1.630,-	7,5	N187	4716745		1.330,-	
335/80	R	20	Continental AC 70								7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221		1.370,-	
335/80	R	20	Continental AC 70																					
340/65	R	20													7,0	0184	22184	1.500,-						
340/70	R	20									7,0	N187	4716742	1.940,-	8,0	N187	4716918	1.630,-	7,5	N187	4716745		1.330,-	
340/75	R	20									7,0	N187	4716742	1.940,-	8,0	N187	4716918	1.630,-	7,5	N187	4716745		1.330,-	
340/80	R	20									7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221		1.370,-	
340/80	R	20																						
355/80D	R	20									8,0	0202	20202	2.340,-	8,0	0202	4716926	1.700,-	7,5	0202	4716255		1.380,-	
360/70	R	20									7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221		1.370,-	
360/70	R	20																						
360/80	R	20									8,0	0202	20202	2.340,-	8,0	0202	4716926	1.700,-	7,5	0202	4716255		1.380,-	
365/80	R	20					7,0	P201	4717216	2.240,-	8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217		1.380,-	
365/80	R	20																	8,5	0201	4717794		1.560,-	
365/85	R	20					7,0	P211	4717238	2.460,-	8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785		1.630,-	
370/75	R	20									8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217		1.380,-	
375/70	R	20									7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222		1.390,-	
375/70	R	20	Continental AC 70 G								8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217		1.380,-	
375/75	R	20									8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217		1.380,-	
375/75	R	20																	8,5	0201	4717794		1.560,-	
375/80	R	20									8,0	N201	4716759	2.350,-	8,0	N201	4716925	1.700,-	7,5	N201	4716762		1.380,-	
380/70	R	20									8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217		1.380,-	
380/75	R	20									8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217		1.380,-	
385/65	R	20									7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221		1.370,-	
385/65	R	20																						
395/85	R	20					7,0	P215	4716770	2.870,-	8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786		1.660,-	
395/85	R	20									9,0	0215	4717134	3.000,-										
400/70	R	20					7,0	P201	4717216	2.240,-	8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217		1.380,-	
405/70	R	20					7,0	P201	4717216	2.240,-	8,0	N201	4716759	2.350,-	8,0	N201	4716925	1.700,-	7,5	N201	4716762		1.380,-	
405/70	R	20					8,0	P210	4718354	2.430,-														

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR							
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*			
405/70	R 20	Dunlop SP19									8,0	S209	20209	2.340,-												
420/65	R 20										8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217		1.380,-			
420/65	R 20														8,5	0201	4717794						1.560,-			
420/65	R 20	Continen- tal AC 65									8,0	N201	4716759	2.350,-	8,0	N201	4716925	1.700,-	7,5	N201	4716762		1.380,-			
420/70	R 20										8,0	N201	4716759	2.350,-	8,0	N201	4716925	1.700,-	7,5	N201	4716762		1.380,-			
425/70	R 20										8,0	N201	4716759	2.350,-	8,0	N201	4716925	1.700,-	7,5	N201	4716762		1.380,-			
425/75	R 20										8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786		1.660,-			
425/75	R 20										9,0	0215	4717134	3.000,-												
440/65	R 20														8,0	0212	4716978	1.770,-	7,5	0575	4716895		1.310,-			
455/70	R 20										8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786		1.660,-			
455/70	R 20										9,0	0215	4717134	3.000,-												
475/65	R 20														8,0	0212	4716978	1.770,-								
475/80	R 20														8,0	0594	4716936	2.120,-								
20.5"																										
525/65	R 20.5		9,0	0586	4716270	4.130,-					8,0	0586	4716250	2.720,-									8,5	A0586	4717765	1.760,-
525/65	R 20.5										9,0	0586	4717139	3.280,-												
21"																										
275/45	R 21																						6,5	A0160	4716211	1.140,-
425/85	R 21														8,0	0222	4716934	2.010,-								
22"																										
9,5	R 22	AS									7,0	0557	4717087	1.760,-	7,0	0557	22557	1.410,-								
325/55	R 22														8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249		1.230,-			
22.5"																										
8	R 22.5														7,0	0175	22175	1.410,-								
9	R 22.5										7,0	0557	4717087	1.760,-	7,0	0557	22557	1.410,-								
10	R 22.5														7,0	0184	22184	1.500,-								
11	R 22.5										7,0	N188	4716750	1.970,-	8,0	N188	4716921	1.630,-								
11/70	R 22.5														7,0	0178	22556	1.490,-								
12	R 22.5						6,0	P190	4717519	2.170,-	7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222		1.390,-			
12	R 22.5	Michelin									7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221		1.370,-			
12	R 22.5	Michelin																								
12/80	R 22.5										7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221		1.370,-			
12/80	R 22.5																									
13	R 22.5										8,0	0202	20202	2.340,-	8,0	0202	4716926	1.700,-	7,5	0202	4716255		1.380,-			
15	R 22.5										8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217		1.380,-			
15	R 22.5																		8,5	0201	4717794		1.560,-			
18	R 22.5		8,0	0217	4717500	2.810,-					8,0	0217	4716198	2.540,-					8,5	0217	4717783		1.660,-			
245/75	R 22.5														8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249		1.230,-			
255/70	R 22.5														7,0	0175	22175	1.410,-								
265/70	R 22.5														8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249		1.230,-			
265/75	R 22.5														7,0	0178	22556	1.490,-								
275/70	R 22.5														7,0	0178	22556	1.490,-	4,5	HL178	4717498	HL	870,-			
275/70	R 22.5																									
275/70	R 22.5																									
275/80	R 22.5										7,0	0188	20188	1.970,-	8,0	0188	4716920	1.630,-								
275/90	R 22.5										7,0	N188	4716750	1.970,-	8,0	N188	4716921	1.630,-								
280/80	R 22.5										7,0	0188	20188	1.970,-	8,0	0188	4716920	1.630,-								
285/60	R 22.5														8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249		1.230,-			
285/70	R 22.5														7,0	0178	22556	1.490,-								
285/75	R 22.5										7,0	N184	4717123	1.940,-	7,0	N184	4716717	1.500,-								
295/55	R 22.5										6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251		1.250,-			
295/60	R 22.5														8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249		1.230,-			

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
405/70	R 20	Dunlop SPT9																				
420/65	R 20		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
420/65	R 20																					
420/65	R 20	Continental AC 65	8,0	N201	4716756	1.460,-					7,5	N201	4716755	1.000,-								
420/70	R 20		8,0	N201	4716756	1.460,-					7,5	N201	4716755	1.000,-								
425/70	R 20		8,0	N201	4716756	1.460,-					7,5	N201	4716755	1.000,-								
425/75	R 20		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
425/75	R 20																					
440/65	R 20																					
455/70	R 20		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
455/70	R 20																					
475/65	R 20																					
475/80	R 20																					
20.5"																						
525/65	R 20.5																		8,0	0586	4716625	1.120,-
525/65	R 20.5																					
21"																						
275/45	R 21																					
425/85	R 21																					
22"																						
9.5	R 22	AS	7,0	0557	24557	1.090,-	7,0	ZW176	24370	1.910,-	6,5	0557	4717295	540,-								
325/55	R 22		7,0	0177	24177	1.020,-	7,0	ZW176	24370	1.910,-	6,5	0177	4717286	540,-								
22.5"																						
8	R 22.5										6,5	0175	4717615	540,-								
9	R 22.5		7,0	0557	24557	1.090,-	7,0	ZW176	24370	1.910,-	6,5	0557	4717295	540,-								
10	R 22.5		7,0	0184	24184	1.110,-	7,0	0184	24377	1.990,-	6,5	0184	4717288	540,-	6,5	0184	4717171	1.010,-				
11	R 22.5		7,0	N188	4716748	1.230,-	8,0	0186	24306	2.310,-	6,5	N188	4717292	540,-	6,5	0186	4717172	1.010,-				
11/70	R 22.5		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-								
12	R 22.5		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
12	R 22.5	Michelin	7,0	0189	4718426	1.220,-					6,5	0189	4717293	540,-								
12	R 22.5	Michelin	8,0	0189	24189	1.320,-																
12/80	R 22.5		7,0	0189	4718426	1.220,-					6,5	0189	4717293	540,-								
12/80	R 22.5		8,0	0189	24189	1.320,-																
13	R 22.5		8,0	0202	24202	1.260,-	8,0	0202	24305	2.590,-	7,5	0202	21202	850,-	6,5	0202	4717175	1.010,-				
15	R 22.5		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
15	R 22.5																					
18	R 22.5																		8,0	0217	4716803	1.060,-
245/75	R 22.5		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-								
255/70	R 22.5										6,5	0175	4717615	540,-								
265/70	R 22.5		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-								
265/75	R 22.5		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-								
275/70	R 22.5		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-								
275/70	R 22.5										5,5		4717621	HL 884,-								
275/70	R 22.5										7,5		4717618	HL 880,-								
275/80	R 22.5		7,0	0188	24188	1.210,-					6,5	0188	4717291	540,-								
275/90	R 22.5		7,0	N188	4716748	1.230,-					6,5	N188	4717292	540,-								
280/80	R 22.5		7,0	0188	24188	1.210,-					6,5	0188	4717291	540,-								
285/60	R 22.5		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-								
285/70	R 22.5		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-								
285/75	R 22.5		7,0	N184	4716718	1.110,-					6,5	N184	4717289	540,-								
295/55	R 22.5		7,0	0553	24553	1.010,-					6,5	0553	21553	540,-								
295/60	R 22.5		7,0	0177	24177	1.020,-	7,0	ZW176	24370	1.910,-	6,5	0177	4717286	540,-								

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR						
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*		
295/60	R 22.5	Bridgestone M												7,0	0178	22556	1.490,-								
295/70	R 22.5									7,0	N184	4717123	1.940,-	7,0	N184	4716717	1.500,-								
295/75	R 22.5									7,0	N188	4716750	1.970,-	8,0	N188	4716921	1.630,-								
295/80	R 22.5									7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221				1.370,-	
295/80	R 22.5																	4,5	HL189	4717947	HL		930,-		
295/80	R 22.5																								
305/60	R 22.5													7,0	0178	22556	1.490,-								
305/70	R 22.5									7,0	N184	4717123	1.940,-	7,0	N184	4716717	1.500,-								
305/85	R 22.5					6,0	P190	4717519	2.170,-	7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222				1.390,-	
315/60	R 22.5													7,0	0184	22184	1.500,-								
315/65	R 22.5													7,0	0184	22184	1.500,-								
315/70	R 22.5									7,0	0187	20187	1.980,-	8,0	0187	4716919	1.630,-	7,5	0187	4716219				1.330,-	
315/70	R 22.5	Bridgestone Cont. HDWZ Scan Michelin								7,0	N187	4716742	1.940,-	8,0	N187	4716918	1.630,-	7,5	N187	4716745				1.330,-	
315/75	- 22.5									7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222				1.390,-	
315/80	R 22.5					6,0	P190	4717519	2.170,-	7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222				1.390,-	
315/80	R 22.5									8,0	0190	4718076	2.380,-												
315/80	R 22.5																								
335/80	R 22.5									8,0	0202	20202	2.340,-	8,0	0202	4716926	1.700,-	7,5	0202	4716255				1.380,-	
350/75	R 22.5									8,0	0202	20202	2.340,-	8,0	0202	4716926	1.700,-	7,5	0202	4716255				1.380,-	
355/50	R 22.5													7,0	0184	22184	1.500,-								
365/70	R 22.5									8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217				1.380,-	
365/70	R 22.5																	8,5	0201	4717794				1.560,-	
365/80	R 22.5									8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786				1.660,-	
365/80	R 22.5									9,0	0215	4717134	3.000,-												
385/55	R 22.5									7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222				1.390,-	
385/65	R 22.5					6,0	P190	4717519	2.170,-	8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217				1.380,-	
385/65	R 22.5																	8,5	0201	4717794				1.560,-	
385/65	R 22.5																	7,5	HL201	4716168	HL			1.450,-	
395/85	R 22.5		9,0	0222	4717092	4.170,-	9,0	P587	4717232	4.510,-	8,0	0222	4716843	2.570,-	8,0	0222	4716934	2.010,-	8,5	0222	4717767			1.820,-	
400/55	R 22.5									7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222				1.390,-	
400/60	R 22.5									8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217				1.380,-	
425/65	R 22.5									8,0	N211	4716767	2.540,-	8,0	N211	4716930	1.850,-	8,5	N211	4717788				1.640,-	
445/50	R 22.5									8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217				1.380,-	
445/65	R 22.5		8,0	0217	4717500	2.810,-				8,0	0217	4716198	2.540,-					8,5	0217	4717783				1.660,-	
455/55	R 22.5									8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785				1.630,-	
495/45	R 22.5																								
500/45	R 22.5																	7,5	0575	4716895				1.310,-	
500/60	R 22.5		9,0	0586	4716270	4.130,-				8,0	0586	4716250	2.720,-					8,5	A0585	4717818				1.730,-	
500/60	R 22.5									9,0	0586	4717139	3.280,-												
550/45	R 22.5									8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786				1.660,-	
550/45	R 22.5									9,0	0215	4717134	3.000,-												
560/45	R 22.5		8,0	0217	4717500	2.810,-				8,0	0217	4716198	2.540,-					8,5	0217	4717783				1.660,-	
560/60	R 22.5		9,0	0233	4716266	4.170,-				8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770				1.850,-	
560/60	R 22.5		11,0	0233	4716847	6.030,-				9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792				2.630,-	
600/40	R 22.5									8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786				1.660,-	
600/40	R 22.5									9,0	0215	4717134	3.000,-												
600/50	R 22.5																	8,5	0654	4717787				1.540,-	
600/55	R 22.5		9,0	0555	4715905	3.940,-												8,5	0555	4717766				1.680,-	
700/40	R 22.5		9,0	0555	4715905	3.940,-												8,5	0555	4717766				1.680,-	
700/45	R 22.5		9,0	0555	4715905	3.940,-												8,5	0555	4717766				1.680,-	
710/40	R 22.5		9,0	0555	4715905	3.940,-												8,5	0555	4717766				1.680,-	
24"																									
8.3	R 24									7,0	0557	4717087	1.760,-	7,0	0557	22557	1.410,-								
9.00	R 24									7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222				1.390,-	
9.5	R 24									7,0	N188	4716750	1.970,-	8,0	N188	4716921	1.630,-								

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO					
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*		
295/60	R 22.5	Bridge- stone M	7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-										
295/70	R 22.5		7,0	N184	4716718	1.110,-					6,5	N184	4717289	540,-										
295/75	R 22.5		7,0	N188	4716748	1.230,-					6,5	N188	4717292	540,-										
295/80	R 22.5		7,0	0189	4718426	1.220,-	8,0	ZW189	24302	2.310,-	6,5	0189	4717293	540,-	6,5	ZW189	4717173	1.010,-						
295/80	R 22.5		8,0	0189	24189	1.320,-					5,5	HL189	4717622	HL 977,-										
295/80	R 22.5										7,5	HL189	4717619	HL 980,-										
305/60	R 22.5		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-										
305/70	R 22.5		7,0	N184	4716718	1.110,-	8,0	S184	4717071	2.310,-	6,5	N184	4717289	540,-										
305/85	R 22.5		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-						
315/60	R 22.5		7,0	0184	24184	1.110,-	7,0	0184	24377	1.990,-	6,5	0184	4717288	540,-	6,5	0184	4717171	1.010,-						
315/65	R 22.5		7,0	0184	24184	1.110,-	7,0	0184	24377	1.990,-	6,5	0184	4717288	540,-	6,5	0184	4717171	1.010,-						
315/70	R 22.5		8,0	0187	24187	1.310,-	8,0	ZW189	24302	2.310,-	6,5	0187	4717280	540,-	6,5	ZW189	4717173	1.010,-						
315/70	R 22.5	Bridge M, Cont. HWZ Scan/Web 3D	8,0	N187	4716739	1.310,-					6,5	N187	4717290	540,-										
315/75	- 22.5		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-						
315/80	R 22.5		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-						
315/80	R 22.5										5,5	HL190	4717623	HL 998,-										
315/80	R 22.5										7,5	HL190	4717620	HL 1.000,-										
335/80	R 22.5		8,0	0202	24202	1.260,-	8,0	0202	24305	2.590,-	7,5	0202	21202	850,-	6,5	0202	4717175	1.010,-						
350/75	R 22.5		8,0	0202	24202	1.260,-	8,0	0202	24305	2.590,-	7,5	0202	21202	850,-	6,5	0202	4717175	1.010,-						
355/50	R 22.5		7,0	0184	24184	1.110,-	7,0	0184	24377	1.990,-	6,5	0184	4717288	540,-	6,5	0184	4717171	1.010,-						
365/70	R 22.5		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-										
365/70	R 22.5																							
365/80	R 22.5		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-										
365/80	R 22.5																							
385/55	R 22.5		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-						
385/65	R 22.5		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-										
385/65	R 22.5																							
385/65	R 22.5																							
395/85	R 22.5																				8,0	0222	4716776	1.060,-
400/55	R 22.5		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-						
400/60	R 22.5		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-										
425/65	R 22.5		8,0	N211	4716765	1.380,-					7,5	N211	4716764	950,-										
445/50	R 22.5		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-										
445/65	R 22.5																				8,0	0217	4716803	1.060,-
455/55	R 22.5		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-							8,0	0211	4718414	1.030,-
495/45	R 22.5										7,5	0185	4718004	1.090,-										
500/45	R 22.5																							
500/60	R 22.5																				8,0	0586	4716625	1.120,-
500/60	R 22.5																							
550/45	R 22.5		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-										
550/45	R 22.5																							
560/45	R 22.5																				8,0	0217	4716803	1.060,-
560/60	R 22.5																				8,0	0233	4716385	1.190,-
560/60	R 22.5																							
600/40	R 22.5		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-										
600/40	R 22.5																							
600/50	R 22.5																							
600/55	R 22.5																							
700/40	R 22.5																							
700/45	R 22.5																							
710/40	R 22.5																							
24"																								
8.3	R 24		7,0	0557	24557	1.090,-					6,5	0557	4717295	540,-										
9.00	R 24		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-						
9.5	R 24		7,0	N188	4716748	1.230,-					6,5	N188	4717292	540,-										

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR						
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*		
11.2	R	24								7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221		1.370,-			
11.2	R	24																							
12.00	R	24											8,0	0583	4716234	2.720,-	8,0	0583	4716939	1.870,-	8,5	0583	4717784	1.670,-	
12.4	-	24											8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785	1.630,-	
13.00	R	24	NT	9,0	0222	4717092	4.170,-						8,0	0222	4716843	2.570,-	8,0	0222	4716934	2.010,-	8,5	0222	4717767	1.820,-	
13.6	-	24						7,0	P583	4717221	2.790,-			8,0	0583	4716234	2.720,-	8,0	0583	4716939	1.870,-	8,5	0583	4717784	1.670,-
14.00	R	24		9,0	0231	4716345	4.170,-						8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-	
14.00	R	24											9,0	0231	4717135	3.460,-									
14.5	R	24											8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786	1.660,-	
14.5	R	24											9,0	0215	4717134	3.000,-									
14.9	R	24		9,0	0222	4717092	4.170,-						8,0	0222	4716843	2.570,-	8,0	0222	4716934	2.010,-	8,5	0222	4717767	1.820,-	
14.9	R	24	Industrial	9,0	0586	4716270	4.130,-	9,0	P587	4717232	4.510,-		8,0	0586	4716250	2.720,-					8,5	A0585	4717818	1.730,-	
14.9	R	24	Industrial										9,0	0586	4717139	3.280,-									
14.9/80	-	24											8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786	1.660,-	
14.9/80	-	24											9,0	0215	4717134	3.000,-									
14.9/80	-	24	AS										8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786	1.660,-	
14.9/80	-	24	AS										9,0	0215	4717134	3.000,-									
15.5/80	R	24						7,0	P220	4717217	2.940,-						8,0	0594	4716936	2.120,-					
16.00	R	24		9,0	0619	4716278	4.450,-	8,0	P617	4717224	3.760,-										8,5	0619	4717771	1.910,-	
16/70	R	24		8,0	0216	22217	2.360,-						8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786	1.660,-	
16/70	R	24											9,0	0215	4717134	3.000,-									
16.5/85	R	24		9,0	0231	4716345	4.170,-						8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-	
16.5/85	R	24											9,0	0231	4717135	3.460,-									
16.9	R	24		9,0	0231	4716345	4.170,-						8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	A0586	4717765	1.760,-	
16.9	R	24											9,0	0231	4717135	3.460,-									
16.9	R	24	AS					8,0	P231	4717219	3.320,-														
17.5	R	24		9,0	0586	4716270	4.130,-	9,0	P587	4717232	4.510,-		8,0	0586	4716250	2.720,-					8,5	A0585	4717818	1.730,-	
17.5	R	24											9,0	0586	4717139	3.280,-									
18.4	R	24		9,0	0233	4716266	4.170,-	9,0	P233	4717231	4.580,-		8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770	1.850,-	
18.4	R	24		11,0	0233	4716847	6.030,-						9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792	2.630,-	
19.5	R	24		9,0	0231	4716345	4.170,-						8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-	
19.5	R	24											9,0	0231	4717135	3.460,-									
20	R	24		9,0	0617	4716268	4.280,-						8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769	1.850,-	
20	R	24																			10,5	0617	4717796	2.750,-	
22/70	R	24		9,0	0617	4716268	4.280,-						8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769	1.850,-	
22/70	R	24																			10,5	0617	4717796	2.750,-	
250/85	R	24										7,0	N184	4717123	1.940,-	7,0	N184	4716717	1.500,-						
280/85	R	24										7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221	1.370,-		
280/85	R	24																							
300/70	R	24															8,0	0564	4716938	1.630,-	8,5	0564	4717789	1.520,-	
300/80	R	24										7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222	1.390,-		
320/70	R	24						6,0	P190	4717519	2.170,-	7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222	1.390,-		
320/80	R	24										8,0	0202	20202	2.340,-	8,0	0202	4716926	1.700,-	7,5	0202	4716255	1.380,-		
320/85	R	24										8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785	1.630,-		
325/95	R	24		8,0	0216	22217	2.360,-					8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786	1.660,-		
325/95	R	24										9,0	0215	4717134	3.000,-										
340/70	R	24										8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217	1.380,-		
340/80	R	24										8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785	1.630,-		
340/85	R	24										8,0	0583	4716234	2.720,-	8,0	0583	4716939	1.870,-	8,5	0583	4717784	1.670,-		
360/70	R	24										8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785	1.630,-		
360/80	R	24										8,0	0583	4716234	2.720,-	8,0	0583	4716939	1.870,-	8,5	0583	4717784	1.670,-		
380/65	R	24										8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217	1.380,-		
380/65	R	24																			8,5	0201	4717794	1.560,-	
380/70	R	24										8,0	0583	4716234	2.720,-	8,0	0583	4716939	1.870,-	8,5	0583	4717784	1.670,-		
380/85	R	24		9,0	0222	4717092	4.170,-					8,0	0222	4716843	2.570,-	8,0	0222	4716934	2.010,-	8,5	0222	4717767	1.820,-		
380/85	R	24	Continental AC 85	9,0	0586	4716270	4.130,-					8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0220	4716932	2.010,-	8,5	A0585	4717818	1.730,-		

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO				
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	
11.2	R	24	7,0	0189	4718426	1.220,-				6,5	0189	4717293	540,-										
11.2	R	24	8,0	0189	24189	1.320,-																	
12.00	R	24	8,0	0220	24220	1.530,-	8,0	0220	4716594	2.930,-				7,5	0583	4717584	1.470,-						
12.4	-	24	8,0	0211	24211	1.380,-								7,5	0211	21211	950,-			8,0	0211	4718414	1.030,-
13.00	R	24	NT																	8,0	0222	4716776	1.060,-
13.6	-	24																					
14.00	R	24		8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-
14.00	R	24																					
14.5	R	24		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
14.5	R	24																					
14.9	R	24																		8,0	0222	4716776	1.060,-
14.9	R	24	Industrial																	8,0	0586	4716625	1.120,-
14.9	R	24	Industrial																				
14.9/80	-	24		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
14.9/80	-	24																					
14.9/80	-	24	AS	8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
14.9/80	-	24	AS																				
15.5/80	R	24																					
16.00	R	24																		8,0	0619	4716386	1.300,-
16/70	R	24		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
16/70	R	24																					
16.5/85	R	24		8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-
16.5/85	R	24																					
16.9	R	24		8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-
16.9	R	24																					
16.9	R	24	AS																				
17.5	R	24																		8,0	0586	4716625	1.120,-
17.5	R	24																					
18.4	R	24																		8,0	0233	4716385	1.190,-
18.4	R	24																					
19.5	R	24		8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-
19.5	R	24																					
20	R	24																		8,0	0617	4716626	1.260,-
20	R	24																					
22/70	R	24																		8,0	0617	4716626	1.260,-
22/70	R	24																					
250/85	R	24		7,0	N184	4716718	1.110,-					6,5	N184	4717289	540,-								
280/85	R	24		7,0	0189	4718426	1.220,-					6,5	0189	4717293	540,-								
280/85	R	24		8,0	0189	24189	1.320,-																
300/70	R	24		8,0	0564	24564	1.200,-													8,0	0564	4716624	840,-
300/80	R	24		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
320/70	R	24		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
320/80	R	24		8,0	0202	24202	1.260,-	8,0	0202	24305	2.590,-	7,5	0202	21202	850,-	6,5	0202	4717175	1.010,-				
320/85	R	24		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-					8,0	0211	4718414	1.030,-
325/95	R	24		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
325/95	R	24																					
340/70	R	24		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
340/80	R	24		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-					8,0	0211	4718414	1.030,-
340/85	R	24																					
360/70	R	24		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-					8,0	0211	4718414	1.030,-
360/80	R	24																					
380/65	R	24		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
380/65	R	24																					
380/70	R	24																					
380/85	R	24																					
380/85	R	24	Continental AC 85	8,0	0220	24220	1.530,-	8,0	0220	4716594	2.930,-									8,0	0222	4716776	1.060,-
380/85	R	24																		8,0	0586	4716625	1.120,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance

€



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR					
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	
380/85	R 24	Continen- tal AC 85								9,0	0586	4717139	3.280,-											
385/95	R 24		9,0	0231	4716345	4.170,-				8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768			1.820,-	
385/95	R 24									9,0	0231	4717135	3.460,-											
400/65	R 24									8,0	N211	4716767	2.540,-	8,0	N211	4716930	1.850,-	8,5	N211	4717788			1.640,-	
400/70	R 24		8,0	0216	22217	2.360,-				8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786			1.660,-	
400/70	R 24									9,0	0215	4717134	3.000,-											
400/80	R 24		9,0	0586	4716270	4.130,-				8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0220	4716932	2.010,-	8,5	A0585	4717818			1.730,-	
400/80	R 24									9,0	0586	4717139	3.280,-											
400/80	R 24	Nokian TR1					9,0	P587	4717232	4.510,-														
405/70	R 24		8,0	0216	22217	2.360,-	7,0	P215	4716770	2.870,-	8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786			1.660,-
405/70	R 24									9,0	0215	4717134	3.000,-											
420/65	R 24									8,0	0583	4716234	2.720,-	8,0	0583	4716939	1.870,-	8,5	0583	4717784			1.670,-	
420/70	R 24		9,0	0586	4716270	4.130,-				8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0220	4716932	2.010,-	8,5	A0585	4717818			1.730,-	
420/70	R 24									9,0	0586	4717139	3.280,-											
420/75	R 24		9,0	0586	4716270	4.130,-				8,0	0586	4716250	2.720,-					8,5	A0585	4717818			1.730,-	
420/75	R 24									9,0	0586	4717139	3.280,-											
420/85	R 24		9,0	0231	4716345	4.170,-				8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768			1.820,-	
420/85	R 24									9,0	0231	4717135	3.460,-											
420/85	R 24	Continen- tal AC 85					8,0	P231	4717219	3.320,-														
425/65	R 24									8,0	0583	4716234	2.720,-	8,0	0583	4716939	1.870,-	8,5	0583	4717784			1.670,-	
425/75	R 24		9,0	0586	4716270	4.130,-				8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0220	4716932	2.010,-	8,5	A0585	4717818			1.730,-	
425/75	R 24									9,0	0586	4717139	3.280,-											
440/65	R 24		8,0	0217	4717500	2.810,-				8,0	0217	4716198	2.540,-	8,0	0220	4716932	2.010,-	8,5	0217	4717783			1.660,-	
440/70	R 24		9,0	0586	4716270	4.130,-				8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0220	4716932	2.010,-	7,5	0201	4716217			1.380,-	
440/70	R 24									9,0	0586	4717139	3.280,-					8,5	A0585	4717818			1.730,-	
440/80	R 24		9,0	0231	4716345	4.170,-				8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768			1.820,-	
440/80	R 24									9,0	0231	4717135	3.460,-											
445/70	R 24		9,0	0586	4716270	4.130,-				8,0	0586	4716250	2.720,-					8,5	A0585	4717818			1.730,-	
445/70	R 24									9,0	0586	4717139	3.280,-											
455/70	R 24		9,0	0586	4716270	4.130,-				8,0	0586	4716250	2.720,-					8,5	A0586	4717765			1.760,-	
455/70	R 24									9,0	0586	4717139	3.280,-											
460/65	R 24		9,0	0586	4716270	4.130,-				8,0	0586	4716250	2.720,-					8,5	A0586	4717765			1.760,-	
460/65	R 24									9,0	0586	4717139	3.280,-											
460/65	R 24	Industrial	9,0	0586	4716270	4.130,-				8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0220	4716932	2.010,-	8,5	A0585	4717818			1.730,-	
460/65	R 24	Industrial								9,0	0586	4717139	3.280,-											
460/70	R 24		9,0	0586	4716270	4.130,-				8,0	0586	4716250	2.720,-					8,5	A0586	4717765			1.760,-	
460/70	R 24									9,0	0586	4717139	3.280,-											
480/65	R 24		9,0	0586	4716270	4.130,-				8,0	0586	4716250	2.720,-					8,5	A0586	4717765			1.760,-	
480/65	R 24									9,0	0586	4717139	3.280,-											
480/65	R 24	Michelin Multibib	9,0	0586	4716270	4.130,-				8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0220	4716932	2.010,-							
480/65	R 24	Michelin Multibib								9,0	0586	4717139	3.280,-											
480/70	R 24		9,0	0233	4716266	4.170,-				8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770			1.850,-	
480/70	R 24		11,0	0233	4716847	6.030,-				9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792			2.630,-	
480/70	- 24	Continen- tal AC 70																8,5	A0585	4717818			1.730,-	
495/70	R 24		9,0	0231	4716345	4.170,-				8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768			1.820,-	
495/70	R 24									9,0	0231	4717135	3.460,-											
500/65	R 24		9,0	0586	4716270	4.130,-				8,0	0586	4716250	2.720,-					8,5	A0586	4717765			1.760,-	
500/65	R 24									9,0	0586	4717139	3.280,-											
500/70	R 24		9,0	0231	4716345	4.170,-				8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768			1.820,-	
500/70	R 24									9,0	0231	4717135	3.460,-											
500/70	R 24	Nokian TR2								8,0	S233	4718285	2.320,-	8,0	S233	4718285	2.320,-							
500/75	R 24									8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780			1.880,-	
540/65	R 24		9,0	0233	4716266	4.170,-				8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770			1.850,-	
540/65	R 24		11,0	0233	4716847	6.030,-				9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792			2.630,-	
555/70	R 24		9,0	0617	4716268	4.280,-				8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769			1.850,-	
555/70	R 24																	10,5	0617	4717796			2.750,-	

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
24.5"																							
11	R 24.5									7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222		1.390,-	
25"																							
14.00	R 25		9,0	0231	4716345	4.170,-				8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768		1.820,-	
14.00	R 25									9,0	0231	4717135	3.460,-										
15.5	R 25		9,0	0586	4716270	4.130,-	9,0	P587	4717232	4.510,-	8,0	0586	4716250	2.720,-					8,5	A0585	4717818		1.730,-
15.5	R 25									9,0	0586	4717139	3.280,-										
16.00	R 25		9,0	0619	4716278	4.450,-													8,5	0619	4717771		1.910,-
17.5	R 25		9,0	0233	4716266	4.170,-	9,0	P233	4717231	4.580,-	8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770		1.850,-
17.5	R 25		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792		2.630,-
18.00	R 25		9,0	S603	4716863	5.100,-													8,5	S603	4717772		2.140,-
18.00	R 25																		10,5	S603	4717795		3.160,-
20.5	R 25	NT	9,0	0244	4715907	4.860,-	9,0	P244	4717226	5.520,-	9,0	0244	4717137	3.810,-					8,5	0244	4717773		2.070,-
20.5	R 25	NT	11,0	0244	4716848	5.990,-													10,5	0244	4717556		2.940,-
20.5	R 25	DT	9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774		2.120,-
23.5	R 25	NT	9,0	0253	4716267	4.940,-	9,0	P253	4717220	6.500,-	9,0	0253	4717138	4.240,-					8,5	0253	4717775		2.230,-
23.5	R 25	NT	11,0	0253	4716271	6.710,-													10,5	0253	4717560		3.110,-
23.5	R 25	DT	11,0	0226	4716273	6.930,-	9,0	P607	4717229	6.180,-									10,5	0226	4717563		3.630,-
26.5	R 25	NT	11,0	0332	4716274	7.260,-													10,5	0332	4717564		3.710,-
26.5	R 25	DT	11,0	0648	4716276	7.210,-					9,0	0648	4717153	4.860,-					10,5	0648	4717566		3.730,-
29.5	- 25	NT	11,0	0333	4716635	7.780,-													10,5	0333	4717793		3.800,-
29.5	- 25	DT	11,0	0334	4717093	7.780,-													10,5	0334	4717568		3.910,-
54X37.00	R 25		9,0	0646	4716170	5.070,-													8,5	0646	4717776		2.090,-
54X37.00	R 25		11,0	0646	4718053	6.870,-																	
385/95	R 25		9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768		1.820,-
385/95	R 25										9,0	0231	4717135	3.460,-									
445/95	R 25		9,0	0619	4716278	4.450,-													8,5	0619	4717771		1.910,-
550/65	R 25		9,0	0617	4716268	4.280,-					8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769		1.850,-
550/65	R 25																		10,5	0617	4717796		2.750,-
550/70	R 25		11,0	0333	4716635	7.780,-													10,5	0333	4717793		3.800,-
650/65	R 25		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774		2.120,-
650/65	R 25																		10,5	S237	4717558		3.420,-
750/65	R 25	NT	11,0	0649	4716277	6.710,-					9,0	0649	4717154	4.620,-					10,5	0649	4717561		3.380,-
26"																							
14.9	R 26		9,0	0586	4716270	4.130,-					8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0594	4716936	2.120,-	8,5	A0586	4717765		1.760,-
14.9	R 26										9,0	0586	4717139	3.280,-									
16.9	R 26		9,0	0233	4716266	4.170,-					8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770		1.850,-
16.9	R 26		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792		2.630,-
18.4	R 26		9,0	0617	4716268	4.280,-					8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769		1.850,-
18.4	R 26																		10,5	0617	4717796		2.750,-
23.1	- 26		9,0	0253	4716267	4.940,-					9,0	0253	4717138	4.240,-					8,5	0253	4717775		2.230,-
23.1	- 26		11,0	0253	4716271	6.710,-													10,5	0253	4717560		3.110,-
28L	R 26		11,0	0649	4716277	6.710,-					9,0	0649	4717154	4.620,-					10,5	0649	4717561		3.380,-
260/70	R 26														8,0	0212	4716978	1.770,-					
420/85	R 26		9,0	0233	4716266	4.170,-					8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770		1.850,-
420/85	R 26		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792		2.630,-
480/65	R 26		9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768		1.820,-
480/65	R 26										9,0	0231	4717135	3.460,-									
480/70	R 26		9,0	0233	4716266	4.170,-					8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770		1.850,-
480/70	R 26		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792		2.630,-
480/80	R 26		9,0	0617	4716268	4.280,-					8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769		1.850,-
480/80	R 26																		10,5	0617	4717796		2.750,-
500/65	R 26		9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768		1.820,-
500/65	R 26										9,0	0231	4717135	3.460,-									

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
24.5"																						
11	R	24.5	8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
25"																						
14.00	R	25	8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-
14.00	R	25																	8,0	0586	4716625	1.120,-
15.5	R	25																	8,0	0619	4716386	1.300,-
15.5	R	25																	8,0	0233	4716385	1.190,-
16.00	R	25																				
17.5	R	25																				
17.5	R	25																				
18.00	R	25																				
18.00	R	25																				
20.5	R	25	NT																8,0	0244	4717179	1.270,-
20.5	R	25	NT																			
20.5	R	25	DT																8,0	0237	4716627	1.350,-
23.5	R	25	NT																10,5	0253	4717180	2.410,-
23.5	R	25	NT																			
23.5	R	25	DT																10,5	0226	4717183	2.560,-
26.5	R	25	NT																			
26.5	R	25	DT																			
29.5	-	25	NT																			
29.5	-	25	DT																			
54X37.00	R	25																				
54X37.00	R	25																				
385/95	R	25	8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-
385/95	R	25																				
445/95	R	25																	8,0	0619	4716386	1.300,-
550/65	R	25																	8,0	0617	4716626	1.260,-
550/65	R	25																				
550/70	R	25																				
650/65	R	25																	8,0	0237	4716627	1.350,-
650/65	R	25																				
750/65	R	25	NT																			
26"																						
14.9	R	26																	8,0	0586	4716625	1.120,-
14.9	R	26																				
16.9	R	26																	8,0	0233	4716385	1.190,-
16.9	R	26																				
18.4	R	26																	8,0	0617	4716626	1.260,-
18.4	R	26																				
23.1	-	26																	10,5	0253	4717180	2.410,-
23.1	-	26																				
28L	R	26																				
260/70	R	26																				
420/85	R	26																	8,0	0233	4716385	1.190,-
420/85	R	26																				
480/65	R	26	8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-
480/65	R	26																				
480/70	R	26																	8,0	0233	4716385	1.190,-
480/70	R	26																				
480/80	R	26																	8,0	0617	4716626	1.260,-
480/80	R	26																				
500/65	R	26	8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-
500/65	R	26																				

€

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
520/70	R 26		9,0	0244	4715907	4.860,-					9,0	0244	4717137	3.810,-					8,5	0244	4717773		2.070,-
520/70	R 26		11,0	0244	4716848	5.990,-													10,5	0244	4717556		2.940,-
520/75	R 26		9,0	0244	4715907	4.860,-					9,0	0244	4717137	3.810,-					8,5	0244	4717773		2.070,-
520/75	R 26		11,0	0244	4716848	5.990,-													10,5	0244	4717556		2.940,-
540/65	R 26										8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780		1.880,-
580/70	R 26		9,0	0244	4715907	4.860,-					9,0	0244	4717137	3.810,-					8,5	0244	4717773		2.070,-
580/70	R 26		11,0	0244	4716848	5.990,-													10,5	0244	4717556		2.940,-
620/75	R 26		9,0	0253	4716267	4.940,-					9,0	0253	4717138	4.240,-					8,5	0253	4717775		2.230,-
620/75	R 26		11,0	0253	4716271	6.710,-													10,5	0253	4717560		3.110,-
750/65	R 26	AS	11,0	0649	4716277	6.710,-					9,0	0649	4717154	4.620,-					10,5	0649	4717561		3.380,-
26.5"																							
400/60	R 26.5										8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786		1.660,-
400/60	R 26.5										9,0	0215	4717134	3.000,-									
500/60	R 26.5		9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768		1.820,-
500/60	R 26.5										9,0	0231	4717135	3.460,-									
500/65	R 26.5		9,0	0233	4716266	4.170,-					8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770		1.850,-
500/65	R 26.5		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792		2.630,-
500/75	R 26.5		9,0	0617	4716268	4.280,-	8,0	P617	4717224	3.760,-	8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769		1.850,-
500/75	R 26.5																		10,5	0617	4717796		2.750,-
540/60	R 26.5										8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780		1.880,-
600/55	R 26.5																		8,5	0656	4717782		1.800,-
600/60	R 26.5		9,0	0244	4715907	4.860,-					9,0	0244	4717137	3.810,-					8,5	0244	4717773		2.070,-
600/60	R 26.5		11,0	0244	4716848	5.990,-													10,5	0244	4717556		2.940,-
650/60	R 26.5		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774		2.120,-
710/45	R 26.5										9,0	0255	4718164	4.180,-									
710/65	R 26.5		11,0	0649	4716277	6.710,-					9,0	0649	4717154	4.620,-					10,5	0649	4717561		3.380,-
28"																							
8.3/8	R 28														8,0	N188	4716921	1.630,-					
11.2	R 28										8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785		1.630,-
12.4	R 28		8,0	0217	4717500	2.810,-					8,0	0217	4716198	2.540,-					8,5	0217	4717783		1.660,-
13.6	R 28		9,0	0222	4717092	4.170,-					8,0	0222	4716843	2.570,-	8,0	0222	4716934	2.010,-	8,5	0222	4717767		1.820,-
13.6	R 28	Michelin AgriBib	9,0	0586	4716270	4.130,-					8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0594	4716936	2.120,-	8,5	A0586	4717765		1.760,-
13.6	R 28	Michelin AgriBib									9,0	0586	4717139	3.280,-									
14.9	- 28		9,0	0231	4716345	4.170,-	7,0	P232	4717228	3.120,-	8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768		1.820,-
14.9	- 28		11,0	S231	4717114	5.760,-					9,0	0231	4717135	3.460,-					10,5	S231	4717791		2.530,-
14.9	- 28	INDUSTRIAL					9,0	P233	4717231	4.580,-													
16.5/80	- 28		9,0	0233	4716266	4.170,-					8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770		1.850,-
16.5/80	- 28		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792		2.630,-
16.5/85	- 28										8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780		1.880,-
16.9	- 28						8,0	P612	4717223	3.550,-	8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780		1.880,-
280/85	R 28										8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785		1.630,-
320/70	R 28										8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785		1.630,-
320/85	R 28						7,0	P220	4717217	2.940,-					8,0	0220	4716932	2.010,-					
340/85	R 28		9,0	0222	4717092	4.170,-					8,0	0222	4716843	2.570,-	8,0	0222	4716934	2.010,-	8,5	0222	4717767		1.820,-
360/70	R 28		8,0	0217	4717500	2.810,-					8,0	0217	4716198	2.540,-	8,0	0220	4716932	2.010,-	8,5	0217	4717783		1.660,-
360/80	R 28		9,0	0222	4717092	4.170,-					8,0	0222	4716843	2.570,-	8,0	0222	4716934	2.010,-	8,5	0222	4717767		1.820,-
380/70	R 28		9,0	0586	4716270	4.130,-					8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0594	4716936	2.120,-	8,5	A0586	4717765		1.760,-
380/70	R 28										9,0	0586	4717139	3.280,-									
380/70	R 28	CardiACTO, Kab Filter, Mich Omnibib																	8,5	A0585	4717818		1.730,-
380/85	R 28		9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768		1.820,-
380/85	R 28										9,0	0231	4717135	3.460,-									
400/80	R 28		9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768		1.820,-
400/80	R 28										9,0	0231	4717135	3.460,-									
420/65	R 28		9,0	0222	4717092	4.170,-					8,0	0222	4716843	2.570,-	8,0	0222	4716934	2.010,-	8,5	0222	4717767		1.820,-

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
520/70	R 26																	8,0	0244	4717179	1.270,-	
520/70	R 26																					
520/75	R 26																	8,0	0244	4717179	1.270,-	
520/75	R 26																					
540/65	R 26																	8,0	0612	4716777	1.260,-	
580/70	R 26																	8,0	0244	4717179	1.270,-	
580/70	R 26																					
620/75	R 26																	10,5	0253	4717180	2.410,-	
620/75	R 26																					
750/65	R 26	AS																				
26.5"																						
400/60	R 26.5		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
400/60	R 26.5																					
500/60	R 26.5		8,0	0231	24231	1.480,-												8,0	0231	4716384	1.150,-	
500/60	R 26.5																					
500/65	R 26.5																	8,0	0233	4716385	1.190,-	
500/65	R 26.5																					
500/75	R 26.5																	8,0	0617	4716626	1.260,-	
500/75	R 26.5																					
540/60	R 26.5																	8,0	0612	4716777	1.260,-	
600/55	R 26.5																					
600/60	R 26.5																	8,0	0244	4717179	1.270,-	
600/60	R 26.5																					
650/60	R 26.5																	8,0	0237	4716627	1.350,-	
710/45	R 26.5																					
710/65	R 26.5																					
28"																						
8.3/8	R 28		7,0	N188	4716748	1.230,-					6,5	N188	4717292	540,-								
11.2	R 28		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-				8,0	0211	4718414	1.030,-	
12.4	R 28																	8,0	0217	4716803	1.060,-	
13.6	R 28																	8,0	0222	4716776	1.060,-	
13.6	R 28	Michelin AgriBib																8,0	0586	4716625	1.120,-	
13.6	R 28	Michelin AgriBib																				
14.9	- 28		8,0	0231	24231	1.480,-												8,0	0231	4716384	1.150,-	
14.9	- 28																					
14.9	- 28	INDUSTRIAL																				
16.5/80	- 28																	8,0	0233	4716385	1.190,-	
16.5/80	- 28																					
16.5/85	- 28																	8,0	0612	4716777	1.260,-	
16.9	- 28																	8,0	0612	4716777	1.260,-	
280/85	R 28		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-				8,0	0211	4718414	1.030,-	
320/70	R 28		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-				8,0	0211	4718414	1.030,-	
320/85	R 28		8,0	0220	24220	1.530,-	8,0	0220	4716594	2.930,-												
340/85	R 28																	8,0	0222	4716776	1.060,-	
360/70	R 28		8,0	0220	24220	1.530,-	8,0	0220	4716594	2.930,-								8,0	0217	4716803	1.060,-	
360/80	R 28																	8,0	0222	4716776	1.060,-	
380/70	R 28																	8,0	0586	4716625	1.120,-	
380/70	R 28																					
380/70	R 28	ContiACTO, Klab, Filles, Mich, OmniBib																				
380/85	R 28		8,0	0231	24231	1.480,-												8,0	0231	4716384	1.150,-	
380/85	R 28																					
400/80	R 28		8,0	0231	24231	1.480,-												8,0	0231	4716384	1.150,-	
400/80	R 28																					
420/65	R 28																	8,0	0222	4716776	1.060,-	

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR									
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*					
420/70	R 28		9,0	0233	4716266	4.170,-							8,0	0233	20233	3.040,-							8,5	0233	4717770	1.850,-		
420/70	R 28		11,0	0233	4716847	6.030,-							9,0	0233	4717150	3.600,-							10,5	0233	4717792	2.630,-		
420/70	R 28	Mitas R002, Conti AC70 T	9,0	0231	4716345	4.170,-							8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-			8,5	0231	4717768	1.820,-		
420/70	R 28	Mitas R002, Conti AC70 T											9,0	0231	4717135	3.460,-												
420/85	R 28												8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-			8,5	0612	4717780	1.880,-		
420/85	R 28	Continental AC 85					8,0	P612	4717223	3.550,-																		
420/85	R 28	Kleber Traker					8,0	P612	4717223	3.550,-																		
440/65	R 28		9,0	0231	4716345	4.170,-							8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-			8,5	0231	4717768	1.820,-		
440/65	R 28												9,0	0231	4717135	3.460,-												
440/70	R 28	Continental AC 70 Ind.	9,0	0231	4716345	4.170,-							8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-			8,5	0231	4717768	1.820,-		
440/70	R 28	Continental AC 70 Ind.											9,0	0231	4717135	3.460,-												
440/80	R 28												8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-			8,5	0612	4717780	1.880,-		
460/80	R 28		9,0	0617	4716268	4.280,-							8,0	0617	4716259	3.200,-									8,5	0617	4717769	1.850,-
460/80	R 28																							10,5	0617	4717796	2.750,-	
480/60	R 28		9,0	0231	4716345	4.170,-							8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-			8,5	0231	4717768	1.820,-		
480/60	R 28												9,0	0231	4717135	3.460,-												
480/65	R 28						9,0	P233	4717231	4.580,-			8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-			8,5	0612	4717780	1.880,-		
480/70	R 28		9,0	0617	4716268	4.280,-							8,0	0617	4716259	3.200,-									8,5	0617	4717769	1.850,-
480/70	R 28																							10,5	0617	4717796	2.750,-	
480/70	- 28	Michelin Omnibib											8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-			8,5	0612	4717780	1.880,-		
500/65	R 28		9,0	0233	4716266	4.170,-							8,0	0233	20233	3.040,-								8,5	0233	4717770	1.850,-	
500/65	R 28		11,0	0233	4716847	6.030,-							9,0	0233	4717150	3.600,-								10,5	0233	4717792	2.630,-	
500/70	R 28		9,0	0617	4716268	4.280,-							8,0	0617	4716259	3.200,-								8,5	0617	4717769	1.850,-	
500/70	R 28																							10,5	0617	4717796	2.750,-	
520/60	R 28												8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-			8,5	0612	4717780	1.880,-		
520/65	R 28		9,0	0617	4716268	4.280,-							8,0	0617	4716259	3.200,-								8,5	0617	4717769	1.850,-	
520/65	R 28																							10,5	0617	4717796	2.750,-	
520/70	R 28		9,0	0617	4716268	4.280,-	8,0	P617	4717224	3.760,-	8,0	0617	4716259	3.200,-										8,5	0617	4717769	1.850,-	
520/70	R 28																							10,5	0617	4717796	2.750,-	
540/65	R 28						8,0	P617	4717224	3.760,-																		
540/65	R 28	Michelin Multibib	9,0	0617	4716268	4.280,-							8,0	0617	4716259	3.200,-								8,5	0617	4717769	1.850,-	
540/65	R 28	Michelin Multibib																						10,5	0617	4717796	2.750,-	
600/65	R 28		9,0	0237	4716265	4.850,-							9,0	0237	4717136	4.190,-								8,5	0237	4717774	2.120,-	
600/70	R 28		9,0	0603	4716269	5.020,-	9,0	P603	4717428	5.910,-	9,0	0603	4717151	4.270,-										8,5	0603	4717778	2.040,-	
30"																												
14.9	- 30		9,0	0233	4716266	4.170,-							8,0	0233	20233	3.040,-								8,5	0233	4717770	1.850,-	
14.9	- 30		11,0	0233	4716847	6.030,-							9,0	0233	4717150	3.600,-								10,5	0233	4717792	2.630,-	
16.9	- 30		9,0	0619	4716278	4.450,-	8,0	P617	4717224	3.760,-													8,5	0619	4717771	1.910,-		
18.4	- 30		9,0	0629	4716279	4.530,-	9,0	P629	4717230	5.410,-	8,0	0629	20629	3.350,-										8,5	0629	4717777	2.050,-	
18.4	- 30																							10,5	0629	4717557	2.910,-	
380/70	R 30		9,0	0586	4716270	4.130,-							8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0594	4716936	2.120,-			8,5	A0586	4717765	1.760,-		
380/70	R 30												9,0	0586	4717139	3.280,-												
380/85	R 30		9,0	0233	4716266	4.170,-							8,0	0233	20233	3.040,-								8,5	0233	4717770	1.850,-	
380/85	R 30		11,0	0233	4716847	6.030,-							9,0	0233	4717150	3.600,-								10,5	0233	4717792	2.630,-	
420/70	R 30												8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-			8,5	0612	4717780	1.880,-		
420/70	R 30	Pirelli TM 700, Conti AC70 T	9,0	0233	4716266	4.170,-							8,0	0233	20233	3.040,-								8,5	0233	4717770	1.850,-	
420/70	R 30	Pirelli TM 700, Conti AC70 T	11,0	0233	4716847	6.030,-							9,0	0233	4717150	3.600,-								10,5	0233	4717792	2.630,-	
420/85	R 30		9,0	0619	4716278	4.450,-																		8,5	0619	4717771	1.910,-	
440/80	R 30		9,0	0617	4716268	4.280,-	8,0	P617	4717224	3.760,-	8,0	0617	4716259	3.200,-										8,5	0617	4717769	1.850,-	
440/80	R 30																							10,5	0617	4717796	2.750,-	
440/80	R 30	Nokian	9,0	0619	4716278	4.450,-																		8,5	0619	4717771	1.910,-	
450/65	R 30		9,0	0233	4716266	4.170,-							8,0	0233	20233	3.040,-								8,5	0233	4717770	1.850,-	
450/65	R 30		11,0	0233	4716847	6.030,-							9,0	0233	4717150	3.600,-								10,5	0233	4717792	2.630,-	
460/85	R 30		9,0	0629	4716279	4.530,-							8,0	0629	20629	3.350,-								8,5	0629	4717777	2.050,-	
460/85	R 30																							10,5	0629	4717557	2.910,-	

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO				
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	
420/70	R 28																		8,0	0233	4716385	1.190,-	
420/70	R 28																						
420/70	R 28	Mitas RD02, Conti AC70 T	8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-	
420/70	R 28	Mitas RD02, Conti AC70 T																					
420/85	R 28																		8,0	0612	4716777	1.260,-	
420/85	R 28	Continental AC 85																					
420/85	R 28	Kleber Traker																					
440/65	R 28		8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-	
440/65	R 28																						
440/70	R 28	Continental AC 70 Ind.	8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-	
440/70	R 28	Continental AC 70 Ind.																					
440/80	R 28																		8,0	0612	4716777	1.260,-	
460/80	R 28																		8,0	0617	4716626	1.260,-	
460/80	R 28																						
480/60	R 28		8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-	
480/60	R 28																						
480/65	R 28																		8,0	0612	4716777	1.260,-	
480/70	R 28																		8,0	0617	4716626	1.260,-	
480/70	R 28																						
480/70	- 28	Michelin Omnibib																	8,0	0612	4716777	1.260,-	
500/65	R 28																		8,0	0233	4716385	1.190,-	
500/65	R 28																						
500/70	R 28																		8,0	0617	4716626	1.260,-	
500/70	R 28																						
520/60	R 28																		8,0	0612	4716777	1.260,-	
520/65	R 28																		8,0	0617	4716626	1.260,-	
520/65	R 28																						
520/70	R 28																		8,0	0617	4716626	1.260,-	
520/70	R 28																						
540/65	R 28																						
540/65	R 28	Michelin Multibib																	8,0	0617	4716626	1.260,-	
540/65	R 28	Michelin Multibib																					
540/65	R 28	Michelin Multibib																					
600/65	R 28																		8,0	0237	4716627	1.350,-	
600/70	R 28																		8,0	0603	4716779	1.450,-	
30"																							
14.9	- 30																		8,0	0233	4716385	1.190,-	
14.9	- 30																						
16.9	- 30																		8,0	0619	4716386	1.300,-	
18.4	- 30																		8,0	0629	4716294	1.450,-	
18.4	- 30																						
380/70	R 30																		8,0	0586	4716625	1.120,-	
380/70	R 30																						
380/85	R 30																		8,0	0233	4716385	1.190,-	
380/85	R 30																						
420/70	R 30																		8,0	0612	4716777	1.260,-	
420/70	R 30	Pirelli TM 700, Conti AC70 T																	8,0	0233	4716385	1.190,-	
420/70	R 30	Pirelli TM 700, Conti AC70 T																					
420/85	R 30																		8,0	0619	4716386	1.300,-	
440/80	R 30																		8,0	0617	4716626	1.260,-	
440/80	R 30																						
440/80	R 30	Nokian																	8,0	0619	4716386	1.300,-	
450/65	R 30																		8,0	0233	4716385	1.190,-	
450/65	R 30																						
460/85	R 30																		8,0	0629	4716294	1.450,-	
460/85	R 30																						

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
480/65	R 30						8,0	P612	4717223	3.550,-	8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780		1.880,-
480/70	R 30		9,0	0244	4715907	4.860,-	9,0	P244	4717226	5.520,-	8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0244	4717773		2.070,-
480/70	R 30		11,0	0244	4716848	5.990,-					9,0	0244	4717137	3.810,-					10,5	0244	4717556		2.940,-
480/80	R 30		9,0	0629	4716279	4.530,-					8,0	0629	20629	3.350,-					8,5	0629	4717777		2.050,-
480/80	R 30																		10,5	0629	4717557		2.910,-
520/70	R 30		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774		2.120,-
520/75	R 30		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774		2.120,-
540/60	R 30		9,0	0617	4716268	4.280,-	8,0	P617	4717224	3.760,-	8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769		1.850,-
540/60	R 30																		10,5	0617	4717796		2.750,-
540/65	R 30		9,0	0244	4715907	4.860,-					9,0	0244	4717137	3.810,-					8,5	0244	4717773		2.070,-
540/65	R 30		11,0	0244	4716848	5.990,-													10,5	0244	4717556		2.940,-
540/70	R 30		9,0	0244	4715907	4.860,-					9,0	0244	4717137	3.810,-					8,5	0244	4717773		2.070,-
540/70	R 30		11,0	0244	4716848	5.990,-													10,5	0244	4717556		2.940,-
600/60	R 30		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774		2.120,-
600/65	R 30		9,0	0603	4716269	5.020,-					9,0	0603	4717151	4.270,-					8,5	0603	4717778		2.040,-
600/70	R 30		9,0	0253	4716267	4.940,-					9,0	0253	4717138	4.240,-					8,5	0253	4717775		2.230,-
600/70	R 30		11,0	0253	4716271	6.710,-													10,5	0253	4717560		3.110,-
620/75	R 30		11,0	0226	4716273	6.930,-													10,5	0226	4717563		3.630,-
650/75	R 30		11,0	0332	4716274	7.260,-													10,5	0332	4717564		3.710,-
710/60	R 30		11,0	0649	4716277	6.710,-					9,0	0649	4717154	4.620,-					10,5	0649	4717561		3.380,-
32"																							
12.4	R 32		9,0	0222	4717092	4.170,-					8,0	0222	4716843	2.570,-	8,0	0222	4716934	2.010,-	8,5	0222	4717767		1.820,-
12.4	R 32										9,0	0586	4717139	3.280,-									
24.5	- 32		11,0	0332	4716274	7.260,-													10,5	0332	4717564		3.710,-
320/85	R 32		9,0	0586	4716270	4.130,-					8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0594	4716936	2.120,-	8,5	A0586	4717765		1.760,-
320/85	R 32										9,0	0586	4717139	3.280,-									
800/65	R 32		11,0	0334	4717093	7.780,-													10,5	0334	4717568		3.910,-
33"																							
18.00	R 33		11,0	0648	4716276	7.210,-					9,0	0648	4717153	4.860,-					10,5	0648	4717566		3.730,-
34"																							
16.9	- 34		9,0	0237	4716265	4.850,-	9,0	P629	4717230	5.410,-	9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774		2.120,-
18.4	- 34		9,0	0603	4716269	5.020,-	9,0	P603	4717428	5.910,-	9,0	0603	4717151	4.270,-					8,5	0603	4717778		2.040,-
23.1	R 34		11,0	0332	4716274	7.260,-													10,5	0332	4717564		3.710,-
420/70	R 34						8,0	P612	4717223	3.550,-	8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780		1.880,-
420/85	R 34		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774		2.120,-
420/85	R 34	Continental AC 85					9,0	P629	4717230	5.410,-													
440/80	R 34		9,0	0629	4716279	4.530,-					8,0	0629	20629	3.350,-					8,5	0629	4717777		2.050,-
440/80	R 34																		10,5	0629	4717557		2.910,-
460/85	R 34		9,0	0603	4716269	5.020,-					9,0	0603	4717151	4.270,-					8,5	0603	4717778		2.040,-
480/70	R 34		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774		2.120,-
480/80	R 34		9,0	0603	4716269	5.020,-					9,0	0603	4717151	4.270,-					8,5	0603	4717778		2.040,-
480/80	R 34	Nokian TRI					9,0	P603	4717428	5.910,-													
500/70	R 34		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774		2.120,-
520/65	R 34		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774		2.120,-
520/70	R 34		9,0	0603	4716269	5.020,-					9,0	0603	4717151	4.270,-					8,5	0603	4717778		2.040,-
520/70	R 34																		10,5	0604	4717559		3.590,-
520/70	R 34	Continental AC/HIC	9,0	S603	4716863	5.100,-													8,5	S603	4717772		2.140,-
520/70	R 34	Continental AC/HIC																	10,5	S603	4717795		3.160,-
520/75	- 34		9,0	0253	4716267	4.940,-					9,0	0253	4717138	4.240,-					8,5	0253	4717775		2.230,-
520/75	- 34		11,0	0253	4716271	6.710,-													10,5	0253	4717560		3.110,-
540/65	R 34		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774		2.120,-
540/65	R 34																		10,5	S237	4717558		3.420,-
600/65	R 34		9,0	0253	4716267	4.940,-					9,0	0253	4717138	4.240,-					8,5	0253	4717775		2.230,-

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
480/65	R 30																		8,0	0612	4716777	1.260,-
480/70	R 30																		8,0	0244	4717179	1.270,-
480/70	R 30																					
480/80	R 30																		8,0	0629	4716294	1.450,-
480/80	R 30																					
520/70	R 30																		8,0	0237	4716627	1.350,-
520/75	R 30																		8,0	0237	4716627	1.350,-
540/60	R 30																		8,0	0617	4716626	1.260,-
540/60	R 30																					
540/65	R 30																		8,0	0244	4717179	1.270,-
540/65	R 30																					
540/70	R 30																		8,0	0244	4717179	1.270,-
540/70	R 30																					
600/60	R 30																		8,0	0237	4716627	1.350,-
600/65	R 30																		8,0	0603	4716779	1.450,-
600/70	R 30																		10,5	0253	4717180	2.410,-
600/70	R 30																					
620/75	R 30																		10,5	0226	4717183	2.560,-
650/75	R 30																					
710/60	R 30																					
32"																						
12.4	R 32																		8,0	0222	4716776	1.060,-
12.4	R 32																					
24.5	- 32																					
320/85	R 32																		8,0	0586	4716625	1.120,-
320/85	R 32																					
800/65	R 32																					
33"																						
18.00	R 33																					
34"																						
16.9	- 34																		8,0	0237	4716627	1.350,-
18.4	- 34																		8,0	0603	4716779	1.450,-
23.1	R 34																					
420/70	R 34																		8,0	0612	4716777	1.260,-
420/85	R 34																		8,0	0237	4716627	1.350,-
420/85	R 34	Continental AC 85																				
440/80	R 34																		8,0	0629	4716294	1.450,-
440/80	R 34																					
460/85	R 34																		8,0	0603	4716779	1.450,-
480/70	R 34																		8,0	0237	4716627	1.350,-
480/80	R 34																		8,0	0603	4716779	1.450,-
480/80	R 34	Nokian TRI																				
500/70	R 34																		8,0	0237	4716627	1.350,-
520/65	R 34																		8,0	0237	4716627	1.350,-
520/70	R 34																		8,0	0603	4716779	1.450,-
520/70	R 34																					
520/70	R 34	Continental AC/HIC																				
520/70	R 34	Continental AC/HIC																				
520/75	- 34																		10,5	0253	4717180	2.410,-
520/75	- 34																					
540/65	R 34																		8,0	0237	4716627	1.350,-
540/65	R 34																					
600/65	R 34																		10,5	0253	4717180	2.410,-

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
600/65	R 34		11,0	0253	4716271	6.710,-												10,5	0253	4717560		3.110,-	
600/70	R 34		11,0	0607	4716275	6.570,-				9,0	0607	4717152	4.580,-					10,5	0607	4717562		3.380,-	
620/75	R 34		11,0	0332	4716274	7.260,-												10,5	0332	4717564		3.710,-	
650/60	R 34		11,0	0226	4716273	6.930,-												10,5	0226	4717563		3.630,-	
700/55	R 34		11,0	0649	4716277	6.710,-				9,0	0649	4717154	4.620,-					10,5	0649	4717561		3.380,-	
710/65	R 34		11,0	0648	4716276	7.210,-				9,0	0648	4717153	4.860,-					10,5	0648	4717566		3.730,-	
710/70	R 34									9,0	0335	4718084	5.690,-					10,5	0335	4717567		4.040,-	
36"																							
12.4	R 36		9,0	0231	4716345	4.170,-				8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768		1.820,-	
12.4	R 36									9,0	0231	4717135	3.460,-										
13.6	R 36									8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780		1.880,-	
320/85	R 36		9,0	0231	4716345	4.170,-				8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768		1.820,-	
320/85	R 36									9,0	0231	4717135	3.460,-										
38"																							
13.6	R 38		9,0	0619	4716278	4.450,-												8,5	0619	4717771		1.910,-	
14.9	R 38		9,0	0244	4715907	4.860,-	9,0	P244	4717226	5.520,-	9,0	0244	4717137	3.810,-				8,5	0244	4717773		2.070,-	
14.9	R 38		11,0	0244	4716848	5.990,-												10,5	0244	4717556		2.940,-	
15.5	- 38		9,0	0629	4716279	4.530,-					8,0	0629	20629	3.350,-				8,5	0629	4717777		2.050,-	
15.5	- 38																	10,5	0629	4717557		2.910,-	
16.9	- 38		9,0	0603	4716269	5.020,-					9,0	0603	4717151	4.270,-				8,5	0603	4717778		2.040,-	
18.4	- 38		9,0	42155	4718747	4.860,-	9,0	P607	4717229	6.180,-	9,0	0607	4717152	4.580,-				10,5	0607	4717562		3.380,-	
18.4	- 38		11,0	0607	4716275	6.570,-																	
20.8	- 38		11,0	0652	4716272	7.090,-	9,0	P652	4717246	7.380,-	9,0	0652	4717155	4.750,-				10,5	0652	4717565		3.630,-	
340/85	R 38		9,0	0619	4716278	4.450,-												8,5	0619	4717771		1.910,-	
400/75	R 38		9,0	0629	4716279	4.530,-					8,0	0629	20629	3.350,-				8,5	0629	4717777		2.050,-	
400/75	R 38																	10,5	0629	4717557		2.910,-	
420/85	R 38		9,0	0603	4716269	5.020,-					9,0	0603	4717151	4.270,-				8,5	0603	4717778		2.040,-	
420/85	R 38																	10,5	0604	4717559		3.590,-	
460/85	R 38		9,0	42155	4718747	4.860,-					9,0	0607	4717152	4.580,-				10,5	0607	4717562		3.380,-	
460/85	R 38		11,0	0607	4716275	6.570,-																	
480/70	R 38		9,0	0603	4716269	5.020,-					9,0	0603	4717151	4.270,-				8,5	0603	4717778		2.040,-	
480/70	R 38																	10,5	0604	4717559		3.590,-	
480/80	R 38		9,0	42155	4718747	4.860,-					9,0	0607	4717152	4.580,-				10,5	0607	4717562		3.380,-	
480/80	R 38		11,0	0607	4716275	6.570,-																	
520/65	R 38		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-				8,5	0237	4717774		2.120,-	
520/70	R 38		9,0	42155	4718747	4.860,-					9,0	0607	4717152	4.580,-				10,5	0607	4717562		3.380,-	
520/70	R 38		11,0	0607	4716275	6.570,-																	
520/70	R 38	Michelin Omnibib	9,0	0603	4716269	5.020,-					9,0	0603	4717151	4.270,-				8,5	0603	4717778		2.040,-	
520/85	R 38		11,0	0652	4716272	7.090,-					9,0	0652	4717155	4.750,-				10,5	0652	4717565		3.630,-	
540/65	R 38		9,0	42155	4718747	4.860,-					9,0	0607	4717152	4.580,-				10,5	0607	4717562		3.380,-	
540/65	R 38		11,0	0607	4716275	6.570,-																	
540/75	R 38		11,0	0226	4716273	6.930,-												10,5	0226	4717563		3.630,-	
540/80	R 38		11,0	0652	4716272	7.090,-	9,0	P652	4717246	7.380,-	9,0	0652	4717155	4.750,-				10,5	0652	4717565		3.630,-	
580/70	R 38		11,0	0648	4716276	7.210,-					9,0	0648	4717153	4.860,-				10,5	0648	4717566		3.730,-	
600/60	R 38		11,0	0607	4716275	6.570,-					9,0	0607	4717152	4.580,-				10,5	0607	4717562		3.380,-	
600/65	R 38		11,0	0226	4716273	6.930,-												10,5	0226	4717563		3.630,-	
600/70	R 38		11,0	0652	4716272	7.090,-					9,0	0652	4717155	4.750,-				10,5	0652	4717565		3.630,-	
620/70	R 38		11,0	0648	4716276	7.210,-					9,0	0648	4717153	4.860,-				10,5	0648	4717566		3.730,-	
650/60	R 38		11,0	0332	4716274	7.260,-												10,5	0332	4717564		3.710,-	
650/65	R 38		11,0	0648	4716276	7.210,-					9,0	0648	4717153	4.860,-				10,5	0648	4717566		3.730,-	
650/75	R 38	AS	11,0	0333	4716635	7.780,-												10,5	0333	4717793		3.800,-	
710/70	R 38		11,0	0334	4717093	7.780,-												10,5	0334	4717568		3.910,-	

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
600/65	R 34																					
600/70	R 34																		10,5	0607	4717181	2.450,-
620/75	R 34																					
650/60	R 34																		10,5	0226	4717183	2.560,-
700/55	R 34																					
710/65	R 34																					
710/70	R 34																		10,5	0335	4717539	2.640,-
36"																						
12.4	R 36		8,0	0231	24231	1.480,-												8,0	0231	4716384	1.150,-	
12.4	R 36																					
13.6	R 36																		8,0	0612	4716777	1.260,-
320/85	R 36		8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-
320/85	R 36																					
38"																						
13.6	R 38																		8,0	0619	4716386	1.300,-
14.9	R 38																		8,0	0244	4717179	1.270,-
14.9	R 38																					
15.5	- 38																		8,0	0629	4716294	1.450,-
15.5	- 38																					
16.9	- 38																		8,0	0603	4716779	1.450,-
18.4	- 38																		10,5	0607	4717181	2.450,-
18.4	- 38																					
20.8	- 38																		10,5	0652	4717182	2.660,-
340/85	R 38																		8,0	0619	4716386	1.300,-
400/75	R 38																		8,0	0629	4716294	1.450,-
400/75	R 38																					
420/85	R 38																		8,0	0603	4716779	1.450,-
420/85	R 38																					
460/85	R 38																		10,5	0607	4717181	2.450,-
460/85	R 38																					
480/70	R 38																		8,0	0603	4716779	1.450,-
480/70	R 38																					
480/80	R 38																		10,5	0607	4717181	2.450,-
480/80	R 38																					
520/65	R 38																		8,0	0237	4716627	1.350,-
520/70	R 38																		10,5	0607	4717181	2.450,-
520/70	R 38																					
520/70	R 38	Michelin Omnibib																	8,0	0603	4716779	1.450,-
520/85	R 38																		10,5	0652	4717182	2.660,-
540/65	R 38																		10,5	0607	4717181	2.450,-
540/65	R 38																					
540/75	R 38																		10,5	0226	4717183	2.560,-
540/80	R 38																		10,5	0652	4717182	2.660,-
580/70	R 38																					
600/60	R 38																		10,5	0607	4717181	2.450,-
600/65	R 38																		10,5	0226	4717183	2.560,-
600/70	R 38																		10,5	0652	4717182	2.660,-
620/70	R 38																					
650/60	R 38																					
650/65	R 38																					
650/75	R 38	AS																				
710/70	R 38																					

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
42"																							
18.4	R	42	11,0	0226	4716273	6.930,-																	
20.8	R	42	11,0	0648	4716276	7.210,-				9,0	0648	4717153	4.860,-							10,5	0226	4717563	3.630,-
460/85	R	42	11,0	0226	4716273	6.930,-														10,5	0226	4717563	3.630,-
520/85	R	42	11,0	0648	4716276	7.210,-				9,0	0648	4717153	4.860,-							10,5	0648	4717566	3.730,-
620/70	R	42								9,0	0335	4718084	5.690,-										
650/65	R	42	11,0	0334	4717093	7.780,-														10,5	0334	4717568	3.910,-
650/75	R	42	11,0	0337	4718507	7.780,-														10,5	0337	4718504	4.040,-
710/70	R	42	11,0	0339	4718508	7.780,-														10,5	0339	4718505	4.040,-
710/75	R	42	11,0	0341	4718509	7.780,-														10,5	0341	4718506	4.040,-

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.



GREIFSTEG



**GREIFSTEG
ZWILLING**

CARGO

**CARGO
ZWILLING**

AGRAR DUO

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
42"																						
18.4	R 42																		10,5	0226	4717183	2.560,-
20.8	R 42																					
460/85	R 42																		10,5	0226	4717183	2.560,-
520/85	R 42																					
620/70	R 42																		10,5	0335	4717539	2.640,-
650/65	R 42																					
650/75	R 42																					
710/70	R 42																					
710/75	R 42																					





			ARKTIK			ALLIGATOR PLUS		
Reifen-bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
10"								
23x9	- 10		8,0	4901340	2.040,-			
15"								
7.50	- 15	Michelin XZM	8,0	4901360	3.150,-			
8.25	- 15	Michelin XZM	8,0	4901596	3.440,-			
8.25	- 15	Michelin XMINE D2	8,0	4901020	3.600,-			
10.00	- 15		8,0	6850265	4.140,-			
14.5	- 15		8,0	4900940	4.460,-			
28x9	- 15		8,0	4901806	3.070,-			
31X10.50	- 15		8,0	4901360	3.150,-			
31X11.50	- 15		8,0	4716709	2.450,-	8,0	4901371	2.090,-
31X15.50	- 15		8,0	4716715	3.150,-	8,0	4901371	2.090,-
33X12.50	- 15					8,0	4901364	1.710,-
33X12.50	- 15	BEGO-ODRICH	8,0	4901629	2.640,-			
300	R 15		8,0	4900726	2.610,-			
300	R 15	Solideal Magnum SE	8,0	4901792	3.600,-			
355/65	R 15		8,0	4901035	3.070,-	8,0	4901370	1.880,-
16"								
255/70	- 16		8,0	4716808	2.610,-			
295/75	- 16		8,0	4900812	3.790,-	8,0	4901623	1.710,-
325/85	- 16					8,0	4901374	2.350,-
16.5"								
10	R 16.5		8,0	4716728	2.610,-	8,0	4901363	1.640,-
12	R 16.5		8,0	4900986	3.100,-	8,0	4901623	1.710,-
12	- 16.5	NT	8,0	4901035	3.070,-			
17"								
15.0/55	- 17					8,0	4901372	2.280,-
425/55	- 17		8,0	4900696	4.960,-	8,0	4901397	2.220,-
440/50	- 17					8,0	4901397	2.220,-
500/50	- 17					8,0	4901831	2.380,-
17.5"								
14	- 17.5		8,0	4716812	4.440,-			
245/70	R 17.5		8,0	4900692	3.440,-			
18"								
12.5	- 18		8,0	6850251	4.440,-	8,0	4901373	2.310,-
12.5/80	R 18					8,0	4901373	2.310,-
15.5/55	- 18		8,0	4716812	4.440,-			
320/65	- 18		8,0	4900956	3.960,-			
335/80	R 18		8,0	4901621	4.540,-	8,0	4901374	2.350,-
340/80	- 18		8,0	6850251	4.440,-	8,0	4901374	2.350,-
365/70	- 18		8,0	4901620	5.120,-			
385/55	- 18		8,0	4716812	4.440,-			
405/70	R 18		8,0	6850266	5.400,-	8,0	4901399	2.520,-

			ARKTIK			ALLIGATOR PLUS		
Reifen-bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
19.5"								
265/70	R 19.5		8,0	4900846	3.710,-			
20"								
9.00	- 20		8,0	6850106	4.190,-	8,0	4901368	2.040,-
10.00	R 20		8,0	6850108	4.440,-	8,0	4901369	2.070,-
10.5	- 20		8,0	6850265	4.140,-	8,0	4901366	1.880,-
11.00	R 20		8,0	6850109	4.620,-	8,0	4901384	2.570,-
12.00	R 20		8,0	6850110	5.080,-	8,0	4901385	2.590,-
12.5	R 20		8,0	6850267	4.950,-	8,0	4901375	2.380,-
13.00	R 20		8,0	6850111	5.740,-	8,0	4901389	2.790,-
14.00	R 20		8,0	6850113	5.780,-	8,0	4901394	3.050,-
14.5	R 20		8,0	6850269	5.280,-	8,0	4901377	2.590,-
14.5/75	- 20		8,0	6850269	5.280,-			
14.75/80	R 20		8,0	6850115	5.310,-	8,0	4901389	2.790,-
14.9	R 20		8,0	6850268	5.520,-	8,0	4901398	2.520,-
16/70	R 20		8,0	6850268	5.520,-	8,0	4901380	2.610,-
275/80	- 20		8,0	6850265	4.140,-			
320/70	R 20		8,0	6850251	4.440,-	8,0	4901463	2.310,-
335/80	R 20		8,0	6850267	4.950,-	8,0	4901375	2.380,-
340/85	- 20					8,0	4901395	3.200,-
360/80	R 20		8,0	6850269	5.280,-	8,0	4901381	2.610,-
365/80	- 20	Conti MPT81	8,0	4900690	5.520,-	8,0	4901382	2.620,-
365/80	- 20	Michelin XZL	8,0	6850269	5.280,-	8,0	4901382	2.620,-
365/85	R 20		8,0	6850115	5.310,-	8,0	4901388	2.790,-
375/70	R 20							
375/75	R 20		8,0	6850269	5.280,-	8,0	4901378	2.600,-
375/80	R 20					8,0	4901386	2.790,-
395/85	R 20		8,0	4716813	7.200,-	8,0	4901410	2.960,-
400/70	- 20		8,0	4900698	5.820,-	8,0	4901381	2.610,-
405/70	R 20		8,0	6850268	5.520,-	8,0	4901382	2.620,-
420/65	R 20		8,0	6850269	5.280,-	8,0	4901377	2.590,-
455/70	R 20		8,0	6850365	7.310,-			
22.5"								
10	- 22.5		8,0	6850112	4.190,-	8,0	4901367	1.890,-
11	R 22.5		8,0	6850108	4.440,-	8,0	4901375	2.380,-
12	R 22.5					8,0	4901376	2.380,-
13	R 22.5		8,0	6850110	5.080,-	8,0	4901378	2.600,-
13	- 22.5	Michelin X Works	8,0	4901473	5.430,-	8,0	4901379	2.610,-
15	R 22.5		8,0	6850268	5.520,-	8,0	4901381	2.610,-
18	- 22.5		8,0	4900670	6.240,-	8,0	4901402	2.740,-
275/70	- 22.5		8,0	6850112	4.190,-	8,0	4901365	1.880,-
295/75	R 22.5					8,0	4901464	2.040,-
295/80	R 22.5		8,0	6850141	4.440,-	8,0	4901375	2.380,-
315/70	R 22.5					8,0	4901374	2.350,-
315/75	R 22.5					8,0	4901376	2.380,-
315/80	R 22.5		8,0	6850149	4.850,-	8,0	4901384	2.570,-
365/70	R 22.5		8,0	6850269	5.280,-	8,0	4901377	2.590,-

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.




			ARKTIK			ALLIGATOR PLUS		
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
385/65	R 22.5		8,0	6850269	5.280,-	8,0	4901377	2.590,-
425/65	R 22.5		8,0	6850146	5.670,-	8,0	4901400	2.520,-
445/65	R 22.5		8,0	6850365	7.310,-	8,0	4901405	2.790,-
560/45	- 22.5		8,0	4900700	6.700,-	8,0	4901401	2.570,-
600/50	R 22.5		8,0	4900702	7.750,-	8,0	4901409	2.900,-
24"								
12.4	R 24		8,0	4900695	5.860,-	8,0	4901388	2.790,-
13.00	- 24					8,0	4901411	2.960,-
13.6	R 24		8,0	4900813	5.740,-			
13.6/12	R 24					8,0	4901392	2.820,-
14.00	R 24					8,0	4901412	2.710,-
14.9	R 24		8,0	6850280	6.240,-	8,0	4901418	2.870,-
14.9/13	R 24		8,0	6850280	6.240,-	8,0	4901407	2.810,-
16/70	R 24		8,0	6850365	7.310,-	8,0	4901403	2.740,-
16.9/14	R 24		8,0	6850289	6.990,-	8,0	4901414	2.740,-
17.5	- 24	Michelin XMZ7	8,0	4900680	6.900,-			
19.5	R 24					8,0	4901462	3.100,-
320/85	R 24		8,0	6850115	5.310,-	8,0	4901379	2.610,-
340/80	R 24					8,0	4901387	2.790,-
340/85	R 24		8,0	4900813	5.740,-			
360/70	R 24					8,0	4901383	2.620,-
360/80	R 24					8,0	4901390	2.820,-
380/65	R 24					8,0	4901382	2.620,-
380/70	R 24		8,0	4716813	7.200,-	8,0	4901391	2.820,-
380/85	R 24					8,0	4901407	2.810,-
400/70	R 24		8,0	4900670	6.240,-	8,0	4901403	2.740,-
400/80	R 24		8,0	4900957	6.550,-	8,0	4901407	2.810,-
405/70	R 24		8,0	6850365	7.310,-	8,0	4901402	2.740,-
420/65	- 24		8,0	4716813	7.200,-			
420/65	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4716813	7.200,-	8,0	4901470	2.640,-
420/70	R 24					8,0	4901408	2.810,-
420/85	- 24		8,0	6850289	6.990,-	8,0	4901420	2.960,-
440/65	- 24		8,0	4900691	6.670,-	8,0	4901406	2.790,-
440/80	R 24		8,0	6850131	7.200,-			
440/80	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4901472	7.390,-	8,0	4901420	2.960,-
455/70	R 24		8,0	4900845	7.790,-			
460/70	- 24		8,0	4901460	7.160,-			
480/65	R 24		8,0	6850512	6.880,-	8,0	4901413	2.710,-
480/65	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4901460	7.160,-	8,0	4901413	2.710,-
480/70	- 24	Michelin Omnibib				8,0	4901760	3.410,-
500/70	- 24		8,0	4901790	7.840,-			
540/65	R 24		8,0	4900869	8.460,-	8,0	4901417	3.100,-
555/70	R 24		8,0	6850429	8.560,-	8,0	4901436	3.350,-
25"								
15.5	R 25		8,0	6850130	6.240,-	8,0	4901395	3.200,-
16.00	R 25					8,0	4901425	3.610,-
17.5	R 25		8,0	6850131	7.200,-	8,0	4901415	2.900,-

			ARKTIK			ALLIGATOR PLUS		
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
20.5	R 25	NT	8,0	6850132	9.080,-	8,0	4901590	3.910,-
20.5	R 25	DT				8,0	4901438	3.810,-
23.5	R 25	NT	8,0	6850133	10.450,-	8,0	4901440	4.530,-
26.5	- 25	XMINE D2	8,0	4900874	14.200,-			
600/65	- 25		8,0	4901970	9.790,-			
650/65	R 25					8,0	4901437	3.990,-
26"								
14.9/13	R 26					8,0	4901396	3.200,-
16.9/14	R 26					8,0	4901416	2.900,-
18.4/15	R 26					8,0	4901435	3.820,-
23.1/18	R 26					8,0	4901440	4.530,-
28L	R 26					8,0	4901444	4.700,-
620/75	R 26					8,0	4901442	3.350,-
26.5"								
400/60	- 26.5		8,0	6850365	7.310,-			
500/60	R 26.5					8,0	4901421	3.080,-
500/65	R 26.5					8,0	4901424	3.470,-
600/55	R 26.5					8,0	4901434	3.610,-
650/60	R 26.5					8,0	4900850	3.820,-
700/50	- 26.5					8,0	4901447	3.670,-
710/45	- 26.5					8,0	4901448	3.990,-
28"								
12.4	- 28					8,0	4901393	3.140,-
14.9	- 28		8,0	4900877	6.920,-			
14.9/13	R 28					8,0	4901419	3.410,-
16.9/14	- 28		8,0	6850296	7.570,-	8,0	4901423	3.140,-
320/85	- 28					8,0	4901393	3.140,-
340/85	R 28					8,0	4901465	2.670,-
360/70	R 28					8,0	4901404	2.850,-
380/85	R 28		8,0	4900877	6.920,-	8,0	4901419	3.410,-
400/80	R 28		8,0	6850131	7.200,-	8,0	4901419	3.410,-
400/80	- 28	Nokian TRI 2	8,0	4901471	7.390,-	8,0	4901468	3.100,-
420/65	- 28		8,0	4900957	6.550,-			
420/70	R 28		8,0	6850131	7.200,-	8,0	4901415	2.900,-
440/80	R 28		8,0	6850296	7.570,-	8,0	4901422	3.140,-
480/60	- 28					8,0	4901420	2.960,-
480/65	R 28		8,0	4900853	7.810,-			
480/70	- 28		8,0	4901762	7.900,-			
540/65	- 28					8,0	4901590	3.910,-
600/60	R 28					8,0	4900868	3.890,-
600/65	R 28		8,0	4901029	9.780,-			
30"								
16.9/14	R 30		8,0	6850304	7.750,-	8,0	4901426	3.740,-
18.4/15	R 30		8,0	6850001	9.210,-	8,0	4901427	3.830,-
480/80	- 30	Nokian TRI 2	8,0	4901474	9.090,-	8,0	4901469	4.080,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



ARKTIK

ALLIGATOR PLUS

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
32"								
30.5	- 32					8,0	4901452	5.260,-
34"								
14.9	- 34		8,0	4900725	8.150,-			
16.9	R 34					8,0	4901431	4.080,-
16.9/14	R 34		8,0	4716646	8.460,-	8,0	4901428	3.840,-
18.4	R 34		8,0	4900854	9.520,-	8,0	4901432	4.150,-
380/85	- 34		8,0	4900725	8.150,-			
440/80	R 34		8,0	6850001	9.210,-	8,0	4901429	3.840,-
480/70	R 34		8,0	4716814	9.370,-	8,0	4901467	3.870,-
520/70	R 34					8,0	4900880	4.040,-
540/65	R 34					8,0	4901438	3.810,-
620/60	- 34					8,0	4901442	3.350,-
700/55	R 34					8,0	4901450	4.460,-
710/55	- 34					8,0	4901990	4.810,-
38"								
18.4	- 38		8,0	4901008	10.840,-			
18.4/15	R 38					8,0	4901433	4.450,-
20.8	R 38		8,0	4900636	11.460,-	8,0	4901449	4.500,-
460/85	R 38		8,0	4901008	10.840,-	8,0	4901445	4.450,-
480/70	R 38					8,0	4901430	4.080,-
480/80	R 38		8,0	4901361	10.460,-	8,0	4901439	4.530,-
520/70	R 38					8,0	4901446	4.450,-
540/65	R 38					8,0	4901441	4.560,-
540/75	R 38					8,0	4900848	5.100,-
600/60	R 38					8,0	4901443	3.350,-
600/65	- 38					8,0	4900972	4.770,-
650/65	R 38					8,0	4901451	4.820,-
650/85	R 38		8,0	4901640	16.200,-	8,0	4900970	5.820,-
42"								
650/65	R 42		8,0	4900671	13.600,-			
710/70	- 42					8,0	4901453	6.170,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.



ROTOGRIP® COMPACT SOLUTION

Automatische Sicherheit auf Knopfdruck
Automatic safety at the flip of a switch



Die flexibel nutzbare Schleuderkette –
bei winterlichen Straßenverhältnissen –
bequem und schnell per Knopfdruck
vom Fahrerhaus zuschaltbar.

Effektive Gleitschutzeinrichtung –
bereits bei Schrittgeschwindigkeit wirksam.

The versatile automatic chain –
quickly and easily brought into operation
at the flick of a switch from driver's cab
when winter road conditions turn hazardous.

Effective anti-skid device – takes effect even at slow speeds.

Zuschaltbarer Kettenkreisel

Kettenrad mit 15- oder 18-Vierkant-Kettensträngen

Driver operated chain wheel

Chain wheel with 15- or 18 chain strands



ROTOGRIP® CV Classic Version

ROTOGRIP® LT Light Truck



Der Klassiker unter den ROTOGRIP-Systemen

The classic ROTOGRIP-system

Automatische Sicherheit auf Knopfdruck

Automatic safety at the flip of a switch

ROTOGRIP® Fahrzeugintegration Vehicle-mounted

- Universal- und Plattenadapter im Baukasten-System
- Kolbenstange mit Verlängerung, verbunden mit dem Schwenkarm
- Einfach wirkender Pneumatik-Zylinder (Rollmembrane)
- Kettenräder unterschiedlicher Bauart sorgen für Traktion

- Modular system of universal adapters
- The extension of the piston rod is connected to the swivel arm
- Single-action pneumatic cylinder
- Traction is provided by chain wheels of various types

ROTOGRIP® Fahrzeugintegration Vehicle-mounted

- Schwenkeinheit in kompakter, gewichtssparender Bauform mit einem weit über 180° reichenden Schwenkbereich
- Elektrischer Linearantrieb
- Die elastische Spreizscheibe des Kettenrades begünstigt ein Ausschleudern und eine gleichmäßigere Verteilung der Kettenstränge
- Adapter mit universellen Befestigungsteilen
- Kettenrad in Flachbauweise mit 8 Einzelsträngen
- ROTOGRIP Kettenräder lassen sich einfach montieren
- Einzelteile sind nach langer Laufleistung leicht auszutauschen
- Die spezielle Profilierung am Reibring verringert die Vereisung

- The swing-arm assembly unit has a compact, weight-saving design, and can swivel through an angle well over 180°
- Electric linear drive
- The chain wheel's flexible spreader ring gives low speed performance, and a more even distribution of the chain strands
- Adapter with universal mounting hardware
- Low-profile chain wheel with 8 single strands
- ROTOGRIP chain wheels are easy to mount
- The individual parts have a exceptionally long service life, and are easy to replace
- The special profile on the friction ring reduces icing up



























ROTOGRIP® Classic Version

ROTOGRIP® Light Truck

		ROTOGRIP® Classic Version	ROTOGRIP® Light Truck
Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +	— — — — — +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	— — — — — +	— — — — — +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	— — — — — +	— — — — — +
Eignung Busse	Suitable for buses	— — — — — +	— — — — — +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	— — — — — +	— — — — — +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	— — — — — +	— — — — — +



Für PKW, LLKW, LKW For cars, light trucks, trucks or utilities		Bezeichnung Description	Verpackungseinheit* Packaging unit*	Bestell-Nr. Part no.	Preis € o. Mwst.** Price € excl. VAT.**
Lochplatte für PKW Locking plate for car		Lochplatte Locking plate	2 Stück 2 Pieces	9299479	9,80
Lochplatte mit Anschlussteilen für LLKW, LKW Locking plate with connecting parts		bestehend aus: Lochplatte, Seitenhaken 5 mm, Montageglied 6 mm Consisting of: Side hook 5 mm, Connecting link 6 mm	2 Stück 2 Pieces	11906	12,60
Verwahrungshaken ohne Prägung für PKW Safety hook without embossing		Verwahrungshaken passend für alle RUD PKW-Ketten Suitable for all RUD car chains	2 Stück 2 Pieces	9299480	6,70
Verwahrungshaken mit Ersatzglied für LLKW, LKW Safety hook with spare link		3,5 - 4,5 5,0 - 6,0 7,0 - 8,0	2 Stück 2 Pieces	9299481 9299482 9299483	8,40 15,60 19,70
Karabinerhaken mit Feder Snap hook with spring			2 Stück 2 Pieces	9299484	41,80
Ersatzglied Spare link		Größe in mm 3,1 Size mm 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0	40 Stück Pieces 40 Stück Pieces 40 Stück Pieces 40 Stück Pieces 40 Stück Pieces 30 Stück Pieces 30 Stück Pieces 10 Stück Pieces	9299485 9299486 9299487 9299488 9299489 9299490 9299491 9299492	6,10 7,30 7,30 7,30 12,00 28,40 39,10 12,80
Seitenhaken Side hook		Größe in mm 4,0 Size mm 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0	40 Stück Pieces 40 Stück Pieces 40 Stück Pieces 40 Stück Pieces 30 Stück Pieces 30 Stück Pieces 10 Stück Pieces	9299493 9299494 9299495 9299496 9299497 9299498 9304463	9,70 12,00 13,80 17,40 19,40 24,40 12,20
Verschlussshaken inklusive Seitenhaken Locking hook including side hook		4,5 - 5,0 6,0 7,0 - 8,0	2 Stück Pieces 2 Stück Pieces 2 Stück Pieces	9299499 9299500 9299501	12,60 16,70 18,10
RUD Verschlüsse RUD tensioners		Größe Size A 3,5 - 4,5 Größe Size B 5,0 - 6,0 Größe Size C 7,0 - 8,0	1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece	9299504 9299505 9299506	19,10 26,30 31,00
Mittelverschlüsse bis Fertigungsdatum 08/2014 Center locks till manufacture date 08/2014		5,0 mit 1 Glied with 1 link 5,0 mit 2 Gliedern with 2 links 6,0 mit 1 Glied with 1 link 6,0 mit 2 Gliedern with 2 links 7,0 mit 1 Glied with 1 link 7,0 mit 2 Gliedern with 2 links 8,0 mit 1 Glied with 1 link 8,0 mit 2 Gliedern with 2 links	1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece	18750 18752 18754 18756 18743 18742 9305683 9305684	17,40 17,60 22,60 23,40 21,40 21,60 21,40 21,60
Mittelverschlüsse ab Fertigungsdatum 09/2014 Center locks from manufacture date 09/2014		9,0 mit 1 Glied with 1 link 9,0 mit 2 Gliedern with 2 links 10,0 mit 1 Glied with 1 link 10,0 mit 2 Gliedern with 2 links	1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece	9305673 9305674 9305706 9305707	29,30 30,50 33,20 34,20
Ersatzteil-Set Mittelverschluss mit Ring Spare part set center locks with ring		Größe 8,5 Size 8,5	1 Satz 1 Set	9306249	44,90

Für PKW, LLKW, LKW For cars, light trucks, trucks or utilities		Bezeichnung Description	Verpackungseinheit* Packaging unit*	Bestell-Nr. Part no.	Preis € o. Mwst.** Price € excl. VAT.**
Ersatzteil Ringschloss Spare part ring coupling		Größe 8 mm Size 8 mm	1 Stück 1 Piece	9306307	31,00
		Größe 11 mm Size 11 mm		9307309	30,60
Spannhebel LKW Tensioner for trucks			1 Stück 1 Piece	9299507	13,20
Schäkel Shackle		Schäkel Shackle A0,16	4 Stück Pieces	9305804	12,10
		Schäkel Shackle A0,25	4 Stück Pieces	9305805	13,90
		Schäkel Shackle A0,4	4 Stück Pieces	9305806	15,60
Meterkette Bulk chain		Spannkette Tensioning chain 3,1 x 10	2 Meter	9300134	26,30
		Seitenkette Side chain 3,5 x 26,5	2 Meter	9300137	12,00
		Querkette Cross chain 4 x 16	5 Meter	9299592	51,00
Ersatzteil Einhänge-Duande ALLIGATOR PLUS Alligator Plus connecting end part			1 Stück 1 Piece	9295683	8,70
Ersatzteil Sperrhaken Gr.3 Securing hook size 3			1 Stück 1 Piece	9300125	23,80
Ersatzteil Einhänge-Duande ARKTIK ARKTIK connecting end part			1 Stück 1 Piece	9302267	7,10
Felgenschutz Rim protection		Felgenschutz für Verschluss­haken (2 Stück), bestehend aus Ober- und Unterteil Rim protection for locking hook (2 pieces), consisting of top and bottom part	1 Satz 1 Set	9306824	7,70
Felgenschutz Rim protection		Felgenschutz für Seitenhaken (2 Stück), bestehend aus Ober- und Unterteil Rim protection for side hook (2 pieces), consisting of top and bottom part	1 Satz 1 Set	9306825	7,70
Felgenschutz Rim protection		Felgenschutz für Ratsche (2 Stück), bestehend aus Ober- und Unterteil Rim protection for tensioning device (2 pieces), consisting of top and bottom part	1 Satz 1 Set	9306826	7,70
Felgenschutz Rim protection		Felgenschutz für Lochplatte (2 Stück), bestehend aus Ober- und Unterteil Rim protection for locking plate (2 pieces), consisting of top and bottom part	1 Satz 1 Set	9306827	7,70
Aufbewahrungstasche Bag		Hybrid	1 Stück 1 Piece	9302261	22,80
		Centrax	1 Stück 1 Piece	9302262	28,50
		RUD compact PKW	1 Stück 1 Piece	9304136	23,90
		RUD compact LKW	1 Stück 1 Piece	9304119	35,30
		RUDmatic®-Ketten PKW/LLKW light trucks	1 Stück 1 Piece	9302265	27,90
		RUDmatic®-Ketten LKW/Bus trucks	1 Stück 1 Piece	9302266	35,30

Lieferbedingungen für Ersatz- und Zubehörteile: Lieferung frei Haus ab Euro 125,00 (netto zzgl. MwSt.) Lieferwert. Darunter wird eine Versandkostenpauschale von Euro 10,00 (netto zzgl. MwSt.) berechnet. (Expressmehrkosten trägt der Besteller).
 Delivery terms for spare parts and accessories: Free delivery for orders of 125 Euros (net plus VAT) or more. There is a flat delivery charge of 10 Euros for orders of less than 125 Euros (net plus VAT). The buyer bears the extra cost for express delivery.

Für RUD Centrax For RUD Centrax		Bezeichnung Description	Verpackungseinheit* Packaging unit*	Bestell-Nr. Part no.	Preis € o. Mwst.** Price € excl. VAT.**
Kompletter Adapter für RUDcomfort Centrax Complete adapter for RUDcomfort Centrax		bestehend aus: Consisting of: 2 Stück Klemmstück 2 Clamp pieces 2 Stück Zwischenring 2 Washers 2 Stück Schraubstück M 2 Main bolts M (22 mm) 2 Stück Schutzkappe 2 Protective caps für Schlüsselweite For wrench size 17 mm für Schlüsselweite For wrench size 19 mm für Schlüsselweite For wrench size 21 mm für Schlüsselweite For wrench size 22 mm für Schlüsselweite For wrench size 24 mm	1 Satz 1 Set 1 Satz 1 Set 1 Satz 1 Set 1 Satz 1 Set 1 Satz 1 Set	10849 10895 12742 2400859 2400858	52,20 61,80 81,50 60,10 68,20
Schraubstück Main bolt		2 Stück Schraubstück M 2 Main bolt M (22 mm)	1 Satz 1 Set	16874	22,80
Schraubstück Main bolt		2 Stück Schraubstück L 2 Main bolt L (30 mm)	1 Satz 1 Set	2400857	44,00
Schraubstück Main bolt		2 Stück Schraubstück XL 2 Main bolt XL (50 mm)	1 Satz 1 Set	9299988	46,70
Sicherungsklappe Safety flap			2 Stück 2 Pieces	9297632	3,70
Distanzbolzen Distance bolts		2 Stück Distanzbolzen variabel Gr. 28 und 43 mm 2 distance bolts size variable 28 and 43 mm	1 Satz 1 Set	9306595	9,30
Distanzbolzen Distance bolts		2 Stück Distanzbolzen variabel Gr. 53 und 63 mm 2 distance bolts size variable 53 and 63 mm	1 Satz 1 Set	9306596	10,60
Aufbewahrungstasche Bag		für RUDcomfort Centrax SUV for RUDcomfort Centrax SUV	1 Stück 1 Piece	9299776	28,10
Kompletter Adapter Complete adapter set		bestehend aus: Consisting of: 2 Stück Klemmstück 2 clamp pieces 2 Stück Klemmhülse 2 clamping sleeves 2 Stück Distanzbolzen Gr. 1 2 distance bolts size 1 2 Stück Distanzbolzen Gr. 2 2 distance bolts size 2 2 Stück Distanzbolzen Gr. 3 2 distance bolts size 3 2 Stück Distanzbolzen Gr. 4 2 distance bolts size 4 für Schlüsselweite For wrench size 17 mm für Schlüsselweite For wrench size 19 mm für Schlüsselweite For wrench size 21/22 mm für Schlüsselweite For wrench size 24 mm	1 Satz 1 Set 1 Satz 1 Set 1 Satz 1 Set 1 Satz 1 Set	9302033 9302034 9302035 9304763	52,20 61,80 61,80 68,20
Set Verkürzer Set of shorteners		4 Stück PU-Verkürzer 4 PU shorteners 4 Stück Innensechskantschrauben 4 Allen screws M 4x30 4 Stück 6 Kt. Mutter M 4 4 hexagonal nuts M4	1 Satz 1 Set	9302042	8,20
Grund- und Befestigungsplatte Base and fastening plat		1 Stück Grund- und Befestigungsplatte komplett 1 complete base and fastening plate	1 Stück 1 Piece	9303884	58,00



Schuhketten aus Edelstahl mit greifstark profilierten Kettengliedern

Shoe chains made from stainless steel with profiled chain links for exceptional grip

Unser komplettes Schuhkettenprogramm finden Sie unter www.rud.com

Get our shoe chain program here: www.rud.com

BERGSTEIGER

Verpackungseinheit Packaging unit	Mat.-Nr. Order No.	Größe / Size	Preis € o. Mwst. Price € excl. VAT
1 Paar / 1 pair	4716115	S unter 38 / 3-5	Paar / pair 44,20
1 Paar / 1 pair	4716117	M 38-43 / 5 ½-9	Paar / pair 44,20
1 Paar / 1 pair	4716118	L 44-47 / 9 ½-12	Paar / pair 44,20
1 Paar / 1 pair	4716119	XL über 47 / 13-15	Paar / pair 44,20
4 Paar / 4 pair	4716120	Je 1 Paar S, M, L, XL + Dispenser 1 pair of each (S, M, L, XL) + Dispenser	Karton / carton 169,00

ALPIN

Verpackungseinheit Packaging unit	Mat.-Nr. Order No.	Größe / Size	Preis € o. Mwst. Price € excl. VAT
12 Paar / 12 pair	4717673	3 x M 35-39 / 3-5 ½	Karton / carton 668,00
		4 x L 40-43 / 6 ½-9	
		5 x XL 44-48 / 9 ½-12 ½	

WALK

Verpackungseinheit Packaging unit	Mat.-Nr. Order No.	Größe / Size	Preis € o. Mwst. Price € excl. VAT
12 Paar / 12 pair	4717676	1 x S 31-36 / 12 ½-K 3 ½	Karton / carton 178,00
		3 x M 37-40 / 4 ½-6 ½	
		4 x L 41-44 / 7 ½-9 ½	
		4 x XL 45-48 / 10 ½-12 ½	

QUICKSTEP

Verpackungseinheit Packaging unit	Mat.-Nr. Order No.	Größe / Size	Preis € o. Mwst. Price € excl. VAT
30 Paar + Dispenser 30 pairs + Dispenser	4716124	Eine Universalgröße One size fits all	Karton / carton 478,00
20 Paar Nachfülleinheit 20 pairs refill	4716123	Eine Universalgröße One size fits all	Karton / carton 313,00



Spezielle Ketten für Forsteinsätze.
Entdecken Sie das umfangreiche
Forstketten- und Plattenbandprogramm.

Special chains for forestry work.
Discover the forestry chain and
steel belt system program.



Mehr Infos auf www.rud.com
More info on www.rud.com

Preise gültig bis 31.03.2020.
Price valid until 31.03.2020.